

# GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

## DECRETO N.º 6 0 4 0

Reconhece as espécies da fauna ameaçada de extinção no Estado do Paraná e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 87, da Constituição Estadual, considerando o disposto no Decreto nº 3.148, de 15 de junho de 2004, e o contido no protocolo nº 22.048.645-1,

DECRETA:

**Art. 1º** Reconhece as espécies da fauna ameaçada de extinção no Estado do Paraná, na forma dos Anexos deste Decreto.

**Parágrafo único.** Constituem parte integrante do presente Decreto, independente de transcrição, os Anexos I a XIV, os quais poderão ser revisados e atualizados a qualquer tempo.

**Art. 2º** A avaliação do status de ameaça das espécies da fauna por especialistas segue critérios técnico-científicos baseados em:

- I - redução populacional;
- II - distribuição geográfica por extensão de ocorrência ou área de ocupação ou ambas;
- III - tamanho da população, considerando número estimado de indivíduos maduros;
- IV - número de indivíduos maduros na população;
- V - fatores de ameaça para as espécies e suas populações;

# GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

## DECRETO N.º 6 04 0

VI - análise quantitativa indicando a probabilidade de extinção na natureza.

**Art. 3º** Para os efeitos deste Decreto, considera-se a seguinte simbologia:

I - EW: uma espécie é categorizada como Extinta na Natureza quando se sabe que os últimos indivíduos sobrevivem apenas em cativeiro;

II - RE: uma espécie é categorizada como Regionalmente Extinta quando não há dúvidas de que o último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir no estado tenha morrido ou desaparecido da natureza;

III - CR - PE: uma espécie é categorizada como Criticamente em Perigo Possivelmente Extinta quando é categorizada como Criticamente em Perigo em pelo menos um dos critérios avaliados, e provavelmente tenha sido extinta no Estado, porém a extinção ainda aguarda confirmação;

IV - CR: uma espécie é categorizada como Criticamente em Perigo quando a melhor evidência disponível indica que é categorizada como Criticamente em Perigo em pelo menos um dos critérios avaliados e, portanto, considera-se que esteja sob risco extremamente alto de extinção na natureza.

V - EN: uma espécie é categorizada como Em Perigo quando a melhor evidência disponível indica que é categorizada como Em Perigo em pelo menos um dos critérios avaliados e, portanto, considera-se que esteja sob risco muito alto de extinção na natureza;

VI - VU: uma espécie é categorizada como Vulnerável quando a melhor evidência disponível indica que é categorizada como Vulnerável em pelo menos um dos critérios avaliados e, portanto, considera-se que esteja sob risco alto de extinção na natureza;

# GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

## DECRETO N.º 6 04 0

VII - NT: uma espécie é categorizada como Quase Ameaçada quando foi avaliada pelos critérios, mas não se qualificou como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável neste momento, estando, porém, próximo ou passível de ser categorizada em uma das categorias de ameaça em um futuro próximo;

VIII - LC: uma espécie é categorizada como Menos Preocupante quando foi avaliada de acordo com os critérios e não se qualificou como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçada, táxons de ampla distribuição e abundantes são geralmente incluídos nesta categoria;

IX - DD: uma espécie é categorizada em Dados Insuficientes quando não há informações adequadas para fazer uma avaliação de seu risco de extinção, indicando que mais informações são necessárias e reconhecendo que pesquisas futuras poderão demonstrar que a inclusão em categorias de ameaça é apropriada;

X - NE: uma espécie é categorizada como Não Avaliada quando ela não foi avaliada em relação a qualquer um dos critérios;

XI - NA: inclui espécies não elegíveis para avaliação pois, embora registradas no Paraná, o Estado não faz parte de sua distribuição natural.

§1º As espécies foram avaliadas utilizando ao menos um dos cinco critérios:

I - Critério A: redução do tamanho da população - passado, presente e/ou projetado;

II - Critério B: tamanho da distribuição geográfica e fragmentação, poucas localizações condicionadas à ameaça, declínio ou flutuações;

III - Critério C: tamanho populacional pequeno e com declínio e fragmentação, flutuações ou poucas subpopulações;

# GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

## DECRETO N.º 6 04 0

IV - Critério D: tamanho de população muito pequeno ou distribuição muito restrita;

V - Critério E: análise quantitativa de risco de extinção.

§2º São consideradas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná, apenas as espécies enquadradas nas categorias CR-PE, CR, EN e VU.

§3º Os nomes populares constantes nos anexos I, II, IV, VI, VII, X, XII e XIV podem variar conforme a região.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Revoga:

I - Anexos II e III do Decreto nº 3.148 de 15 de junho de 2004;

II - Decreto nº 7.264, de 1º de junho de 2010;

III - Decreto nº 11.797, de 22 de novembro de 2018.

Curitiba, em 05 JUN. de 2024, 203º da Independência e 136º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR  
Governador do Estado

JOÃO CARLOS ORTEGA  
Chefe da Casa Civil

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA  
Secretário de Estado do Desenvolvimento  
Sustentável

Anexo I: Espécies de ANFÍBIOS e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Bokermannohyla langei</i>	não informado	CR
<i>Brachycephalus pernix</i>	sapinho-dourado	CR
<i>Cycloramphus duseni</i>	rã-da-cachoeira	CR
<i>Melanophryniscus biancae</i>	sapinho-bianca	CR
<i>Brachycephalus curupira</i>	não informado	EN
<i>Brachycephalus brunneus</i>	pingo-de-chocolate	VU
<i>Brachycephalus izecksohni</i>	pingo-de-ouro	VU
<i>Brachycephalus coloratus</i>	não informado	VU
<i>Brachycephalus leopardus</i>	pingo-de-ouro-leopardo	VU
<i>Ischnocnema paranaensis</i>	rãzinha-da-mata-do-paraná	VU
<i>Melanophryniscus vilavelhensis</i>	não informado	VU
<i>Dendrophryniscus stawiarskyi</i>	não informado	DD
<i>Physalaemus insperatus</i>	não informado	DD
<i>Adenomera araucaria</i>	rãzinha-do-folhiço	LC
<i>Adenomera bokermanni</i>	rãzinha	LC
<i>Adenomera marmorata</i>	rãzinha-marmoreada	LC
<i>Adenomera nana</i>	rãzinha-do-folhiço	LC
<i>Aplastodiscus albosignatus</i>	não informado	LC
<i>Aplastodiscus ehrhardti</i>	perereca	LC
<i>Aplastodiscus perviridis</i>	perereca-verde	LC
<i>Boana albomarginata</i>	perereca	LC
<i>Boana albomarginatus</i>	não informado	LC
<i>Boana albopunctata</i>	não informado	LC
<i>Boana bischoffi</i>	perereca	LC
<i>Boana caingua</i>	perereca	LC
<i>Boana faber</i>	sapo-martelo	LC
<i>Boana jaguariaivensis</i>	não informado	LC
<i>Boana leptolineata</i>	perereca-de-pijamas	LC
<i>Boana prasina</i>	perereca	LC
<i>Boana pulchella</i>	não informado	LC
<i>Boana punctata</i>	não informado	LC
<i>Boana raniceps</i>	não informado	LC
<i>Boana semiguttata</i>	não informado	LC
<i>Boana semilineata</i>	perereca-cacarejo	LC
<i>Boana stella</i>	não informado	LC
<i>Bokermannohyla circumdata</i>	não informado	LC
<i>Bokermannohyla hylax</i>	não informado	LC
<i>Brachycephalus ferruginus</i>	sapinho-ferrugem	LC
<i>Brachycephalus pombali</i>	pingo-de-ouro	LC
<i>Brachycephalus sulfuratus</i>	sapo-pulga	LC
<i>Brachycephalus tridactylus</i>	pingo-de-ouro	LC
<i>Chiasmocleis leucosticta</i>	rãzinha-da-mata	LC
<i>Chthonerpeton viviparum</i>	cecília	LC
<i>Crossodactylus caramaschii</i>	rãzinha-de-riacho	LC

<i>Crossodactylus schmidti</i>	rãzinha-de-riacho	LC
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i>	sapinho-de-riacho	LC
<i>Cycloramphus eleutherodactylus</i>	sapinho-de-riacho	LC
<i>Cycloramphus lutzorum</i>	rã-da-pedra	LC
<i>Cycloramphus mirandaribeiroi</i>	não informado	LC
<i>Cycloramphus rhyakonastes</i>	não informado	LC
<i>Dendrophryniscus berthallutzae</i>	sapinho-de-bromélia	LC
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i>	não informado	LC
<i>Dendropsophus anceps</i>	perereca-estrela	LC
<i>Dendropsophus berthallutzae</i>	pererequinha	LC
<i>Dendropsophus elegans</i>	não informado	LC
<i>Dendropsophus elianae</i>	não informado	LC
<i>Dendropsophus microps</i>	pererequinha	LC
<i>Dendropsophus minutus</i>	pererequinha-do-brejo	LC
<i>Dendropsophus nahdereri</i>	perereca-líquen	LC
<i>Dendropsophus nanus</i>	perereca	LC
<i>Dendropsophus sanborni</i>	não informado	LC
<i>Dendropsophus seniculus</i>	perereca	LC
<i>Dendropsophus werneri</i>	pererequinha-de-brejo	LC
<i>Elachistocleis bicolor</i>	sapo-guarda-de-duas-cores	LC
<i>Fritziana mitus</i>	não informado	LC
<i>Gastrotheca microdiscus</i>	perereca-marsupial	LC
<i>Haddadus binotatus</i>	rã-do-folhiço	LC
<i>Hylodes cardosoi</i>	não informado	LC
<i>Hylodes heyeri</i>	rã-de-corredeira	LC
<i>Ischnocnema henselii</i>	não informado	LC
<i>Ischnocnema sambaqui</i>	rãzinha-das-pedras	LC
<i>Itapotihyla langsdorffii</i>	perereca-castanhola	LC
<i>Leptodactylus elenae</i>	não informado	LC
<i>Leptodactylus furnarius</i>	não informado	LC
<i>Leptodactylus fuscus</i>	rã-assobiadora	LC
<i>Leptodactylus luctator</i>	não informado	LC
<i>Leptodactylus macrosternum</i>	rã-manteiga	LC
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	rã-assobiadora	LC
<i>Leptodactylus notoaktites</i>	rã-gota	LC
<i>Leptodactylus paranaru</i>	não informado	LC
<i>Leptodactylus plaumanni</i>	não informado	LC
<i>Leptodactylus podicipinus</i>	não informado	LC
<i>Limnomedusa macroglossa</i>	não informado	LC
<i>Luetkenotyphlus brasiliensis</i>	cecília	LC
<i>Lysapsus limellum</i>	não informado	LC
<i>Melanophryniscus alipioi</i>	sapinho-marrom-da-bromélia	LC
<i>Melanophryniscus spectabilis</i>	sapinho-da-barriga-colorida	LC
<i>Nyctimantis bokermanni</i>	não informado	LC
<i>Paratelmatobius segallai</i>	não informado	LC
<i>Phasmahyla guttata</i>	não informado	LC
<i>Phyllomedusa distincta</i>	não informado	LC
<i>Phyllomedusa tetraploidea</i>	perereca-das-folhagens	LC
<i>Physalaemus gracilis</i>	não informado	LC

<i>Physalaemus lateristriga</i>	não informado	LC
<i>Physalaemus maculiventris</i>	rãzinha-de-barriga-manchada	LC
<i>Physalaemus marmoratus</i>	não informado	LC
<i>Physalaemus nanus</i>	rãzinha-do-folhiço	LC
<i>Physalaemus nattereri</i>	sapo-de-quatro-olhos	LC
<i>Physalaemus olfersii</i>	rãzinha-rangedora	LC
<i>Physalaemus spiniger</i>	rãzinha-do-folhiço	LC
<i>Pleurodema bibroni</i>	não informado	LC
<i>Proceratophrys boiei</i>	sapo-de-chifres	LC
<i>Proceratophrys kaingang</i>	não informado	LC
<i>Proceratophrys subguttata</i>	sapo-de-chifres	LC
<i>Pseudis cardosoi</i>	não informado	LC
<i>Pseudis platensis</i>	não informado	LC
<i>Pseudopaludicola falcipes</i>	não informado	LC
<i>Rhinella diptycha</i>	não informado	LC
<i>Rhinella henseli</i>	sapo-cururuzinho	LC
<i>Rhinella hoogmoedi</i>	não informado	LC
<i>Rhinella icterica</i>	sapo-cururu	LC
<i>Rhinella ornata</i>	não informado	LC
<i>Scinax argyreornatus</i>	não informado	LC
<i>Scinax aromothyella</i>	perereca-risonha	LC
<i>Scinax berthae</i>	não informado	LC
<i>Scinax catharinae</i>	perereca	LC
<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-banheiro	LC
<i>Scinax granulatus</i>	não informado	LC
<i>Scinax hayii</i>	não informado	LC
<i>Scinax imbegue</i>	não informado	LC
<i>Scinax littoralis</i>	pererequina	LC
<i>Scinax nasicus</i>	não informado	LC
<i>Scinax perereca</i>	perereca-de-banheiro	LC
<i>Scinax perpusillus</i>	não informado	LC
<i>Scinax pinima</i>	não informado	LC
<i>Scinax rizibilis</i>	não informado	LC
<i>Scinax rossaferesae</i>	perereca-rossaferes	LC
<i>Scinax squalirostris</i>	não informado	LC
<i>Scinax tymbamirim</i>	não informado	LC
<i>Scinax uruguayus</i>	não informado	LC
<i>Scythrophrys sawayae</i>	rãzinha-do-folhiço	LC
<i>Sphaenorhynchus caramaschii</i>	não informado	LC
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	pererequina-limão	LC
<i>Trachycephalus dibernardoi</i>	não informado	LC
<i>Trachycephalus mesoifeus</i>	não informado	LC
<i>Trachycephalus typhonius</i>	não informado	LC
<i>Vitreorana eurygnatha</i>	não informado	LC
<i>Vitreorana uranoscopa</i>	rã-de-vidro	LC

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.

Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo II: Espécies de **ABELHAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Melipona quinquefasciata</i>	mandaçaia-do-chão	RE
<i>Bombus bellicosus</i>	mamangava	CR
<i>Eufriesea dentilabris</i>	não informado	EN
<i>Eufriesea smaragdina</i>	não informado	EN
<i>Geotrigona mombuca</i>	guira; mombuca	EN
<i>Geotrigona subterranea</i>	não informado	EN
<i>Mourella caerulea</i>	mirim-do-chão	EN
<i>Paratrigona lineata</i>	jataí-da-terra	EN
<i>Scaura latitarsis</i>	jataí-preta	EN
<i>Schwarziana mourei</i>	não informado	EN
<i>Euglossa roderici</i>	não informado	VU
<i>Bombus brasiliensis</i>	mamangava	LC
<i>Bombus morio</i>	mamangava	LC
<i>Bombus pauloensis</i>	mamangava	LC
<i>Cephalotrigona capitata</i>	abelha-papaterra	LC
<i>Eufriesea auriceps</i>	não informado	LC
<i>Eufriesea mussitans</i>	não informado	LC
<i>Eufriesea violacea</i>	não informado	LC
<i>Euglossa annectans</i>	não informado	LC
<i>Euglossa cordata</i>	não informado	LC
<i>Euglossa fimbriata</i>	não informado	LC
<i>Euglossa iopoecila</i>	não informado	LC
<i>Euglossa mandibularis</i>	não informado	LC
<i>Euglossa melanotricha</i>	não informado	LC
<i>Euglossa pleosticta</i>	não informado	LC
<i>Euglossa stellfeldi</i>	não informado	LC
<i>Euglossa townsendi</i>	não informado	LC
<i>Euglossa truncata</i>	não informado	LC
<i>Euglossa viridis</i>	não informado	LC
<i>Eulaema cingulata</i>	não informado	LC
<i>Eulaema nigrita</i>	não informado	LC
<i>Exaerete smaragdina</i>	não informado	LC
<i>Friesella schrottkyi</i>	mirim-preguiça	LC
<i>Lestrimelitta chacoana</i>	não informado	LC
<i>Lestrimelitta ehrhardti</i>	não informado	LC
<i>Lestrimelitta limao</i>	abelha-limão	LC
<i>Lestrimelitta rufipes</i>	abelha-limão	LC
<i>Lestrimelitta sulina</i>	não informado	LC
<i>Lestrimelitta tropica</i>	não informado	LC
<i>Leurotrigona muelleri</i>	abelha-lambe-olhos	LC
<i>Melipona bicolor</i>	abelha-guaraiipo	LC
<i>Melipona marginata</i>	mandaçaia-pequena	LC
<i>Melipona mondury</i>	abelha-mondiri	LC
<i>Melipona quadrifasciata</i>	mandaçaia	LC
<i>Melipona torrida</i>	manduri	LC



<i>Nannotrigona testaceicornis</i>	iraí	LC
<i>Oxytrigona tataira</i>	abelha-cagafogo	LC
<i>Paratrigona subnuda</i>	abelha jataí-da-terra	LC
<i>Partamona helleri</i>	boca-de-sapo	LC
<i>Plebeia droryana</i>	abelha mirim	LC
<i>Plebeia emerina</i>	tujuvinha-mirim	LC
<i>Plebeia emerinoides</i>	não informado	LC
<i>Plebeia julianii</i>	não informado	LC
<i>Plebeia remota</i>	abelha-preguiçosa	LC
<i>Plebeia saiqui</i>	não informado	LC
<i>Scaptotrigona bipunctata</i>	não informado	LC
<i>Scaptotrigona depilis</i>	abelha canudo	LC
<i>Scaptotrigona postica</i>	mandaguari-preta	LC
<i>Scaptotrigona xanthotricha</i>	mandaguari-amarela	LC
<i>Scaura atlantica</i>	abelha	LC
<i>Schwarziana quadripunctata</i>	abelha-mulata	LC
<i>Tetragona clavipes</i>	borá	LC
<i>Tetragonisca angustula</i>	jataí	LC
<i>Tetragonisca fiebrigi</i>	jataí	LC
<i>Trigona braueri</i>	não informado	LC
<i>Trigona fuscipennis</i>	não informado	LC
<i>Trigona hyalinata</i>	abelha-brava	LC
<i>Trigona spinipes</i>	arapuá	LC

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.  
Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo III: Espécies de **ASCÍDIAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

<b>ESPÉCIE</b>	<b>CATEGORIA</b>
<i>Botryllus planus</i>	LC
<i>Cystodytes dellechiajei</i>	LC
<i>Didemnum galacteum</i>	LC
<i>Didemnum speciosum</i>	LC
<i>Distaplia bermudensis</i>	LC
<i>Leptoclinides latus</i>	LC
<i>Lissoclinium fragile</i>	LC
<i>Molgula salvadori</i>	LC
<i>Polysyncraton amethysteum</i>	LC
<i>Trididemnum orbiculatum</i>	LC
<i>Botryllus tuberatus</i>	NE
<i>Didemnum granulatum</i>	NE
<i>Didemnum rodriguesi</i>	NE
<i>Perophora multiclathrata</i>	NE
<i>Perophora regina</i>	NE
<i>Polyandrocarpa anguinea</i>	NE
<i>Polyclinium constellatum</i>	NE
<i>Symplegma brakenhielmi</i>	NE
<i>Symplegma rubra</i>	NE

Anexo IV: Espécies de AVES e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	RE
<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	bandoleta	RE
<i>Ibycter americanus</i>	gralhão	RE
<i>Jacamaralcyon tridactyla</i>	cuitelão	RE
<i>Mergus octosetaceus</i>	pato-mergulhão	RE
<i>Paraclaravis geoffroyi</i>	pararu-espelho	RE
<i>Taoniscus nanus</i>	codorna-carapé	RE
<i>Coryphaspiza melanotis</i>	tico-tico-de-máscara-negra	CR-PE
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-de-chapéu-preto	CR-PE
<i>Myiothlypis leucophrys</i>	pula-pula-de-sobrancelha	CR-PE
<i>Neothraupis fasciata</i>	cigarra-do-campo	CR-PE
<i>Syndactyla dimidiata</i>	limpa-folha-do-brejo	CR-PE
<i>Alectrurus tricolor</i>	galito	CR
<i>Anthus nattereri</i>	caminheiro-grande	CR
<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	gavião-caranguejeiro	CR
<i>Cistothorus platensis</i>	corruíra-do-campo	CR
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	CR
<i>Crax fasciolata</i>	mutum-de-penacho	CR
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	CR
<i>Limnortyx rectirostris</i>	arredio-do-gravatá	CR
<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	CR
<i>Morphnus guianensis</i>	uiraçu	CR
<i>Nyctibius aethereus</i>	urutau-pardo	CR
<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal	CR
<i>Phacellodomus striaticollis</i>	tio-tio	CR
<i>Piprites pileata</i>	caneleirinho-de-chapéu-preto	CR
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	tricolino olivaceo	CR
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	tricolino	CR
<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco	CR
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	CR
<i>Scytalopus iraiensis</i>	macuquinho-da-várzea	CR
<i>Scytalopus pachecoii</i>	tapaculo-ferreirinho	CR
<i>Strix huhula</i>	coruja-preta	CR
<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta	CR
<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	CR
<i>Aburria jacutinga</i>	jacutinga	EN
<i>Agelasticus thilius</i>	sargento	EN
<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno	EN
<i>Amazona amazonica</i>	curica	EN
<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha	EN
<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau	EN
<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	bacurau-rabo-de-seda	EN
<i>Ara ararauna</i>	arara-canindé	EN
<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha	EN
<i>Celeus galeatus</i>	pica-pau-de-cara-canela	EN

<i>Clibanornis rectirostris</i>	fura-barreira	EN
<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaó-do-sul	EN
<i>Culicivora caudacuta</i>	papa-moscas-do-campo	EN
<i>Formicivora acutirostris</i>	bicudinho-do-brejo	EN
<i>Gallinago undulata</i>	narcejão	EN
<i>Geotrygon violacea</i>	jurití-vermelha	EN
<i>Hemitriccus kaempferi</i>	maria-catarinense	EN
<i>Heteroxolmis dominicanus</i>	noivinha-de-rabo-preto	EN
<i>Hydropsalis anomala</i>	curiango-do-banhado	EN
<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho	EN
<i>Ixobrychus involucris</i>	socoí-amarelo	EN
<i>Laterallus flaviventer</i>	sanã-amarela	EN
<i>Leptasthenura striolata</i>	grimpeirinho	EN
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-oceolado	EN
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	joão-botina-do-brejo	EN
<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico	EN
<i>Polystictus pectoralis</i>	papa-moscas-canela	EN
<i>Primolius maracana</i>	maracanã	EN
<i>Rhea americana</i>	ema	EN
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho	EN
<i>Sporophila beltoni</i>	patativa-tropeira	EN
<i>Sporophila cinnamomea</i>	caboclinho-de-chapéu-cinzeno	EN
<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarra-verdadeira	EN
<i>Sporophila frontalis</i>	pixoxó	EN
<i>Sporophila melanogaster</i>	caboclinho-de-barriga-preta	EN
<i>Sporophila palustris</i>	caboclinho-de-papo-branco	EN
<i>Sporophila pileata</i>	caboclinho-branco	EN
<i>Sporophila plumbea</i>	patativa	EN
<i>Tachuris rubrigastra</i>	papa-piri	EN
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	albatroz-de-nariz-amarelo	EN
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	EN
<i>Accipiter poliogaster</i>	tauató-pintado	VU
<i>Aegolius harrisii</i>	caburé-acanelado	VU
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa	VU
<i>Amazona brasiliensis</i>	papagaio-de-cara-roxa	VU
<i>Amazona vinacea</i>	papagaio-de-peito-roxo	VU
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	VU
<i>Antilophia galeata</i>	soldadinho	VU
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaçu-beija-flor	VU
<i>Carpornis melanocephala</i>	sabiá-pimenta	VU
<i>Chamaeza meruloides</i>	tovaca-cantadora	VU
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	gavião caracoleiro	VU
<i>Dacnis nigripes</i>	saí-de- pernas-pretas	VU
<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	choquinha-de-asa-ferrugem	VU
<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho	VU
<i>Lipaugus lanioides</i>	tropeiro da serra	VU
<i>Merulaxis ater</i>	entufado	VU
<i>Onychorhynchus swainsoni</i>	maria-leque-do-sudeste	VU

<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso	VU
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado	VU
<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador	VU
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha da mata	VU
<i>Phylloscartes difficilis</i>	estalinho	VU
<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-parar	VU
<i>Phylloscartes sylviolus</i>	maria-pequena	VU
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	VU
<i>Platyrrhynchus leucoryphus</i>	patinho-de-asa-castanha	VU
<i>Porphyrio flavirostris</i>	frango-d'água-pequeno	VU
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	pardela preta	VU
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco	VU
<i>Pteroglossus bailloni</i>	araçari-banana	VU
<i>Rallus longirostris</i>	saracura matraca	VU
<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim-de-magalhães	VU
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	VU
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião pega macaco	VU
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	VU
<i>Sporophila hypoxantha</i>	caboclinho-de-barriga-vermelha	VU
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	VU
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	VU
<i>Synallaxis hypospodia</i>	jão grilo	VU
<i>Thalassarche melanophris</i>	albatroz-de-sobrancelha	VU
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	socó-boi-escuro	VU
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco	VU
<i>Touit melanonotus</i>	apuim-de-costas-pretas	VU
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	NT
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo	NT
<i>Anas georgica</i>	marreca-parda	NT
<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha	NT
<i>Asio flammeus</i>	mocho-dos-banhados	NT
<i>Biatas nigropectus</i>	papo-branco	NT
<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio	NT
<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	NT
<i>Castanozoster thoracicus</i>	peito-pinhão	NT
<i>Chamaeza ruficauda</i>	tovaca-de-rabo-vermelho	NT
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	NT
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	NT
<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue	NT
<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio	NT
<i>Cryptopezus nattereri</i>	pinto-do-mato	NT
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito-verdadeiro	NT
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	NT
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	águia-serrana	NT
<i>Hieraspiza superciliosa</i>	gavião-miudinho	NT
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim	NT
<i>Myrmoderus squamosus</i>	papa-formiga-de-grota	NT
<i>Netta peposaca</i>	marrecão	NT

<i>Notharchus swainsoni</i>	macuru-de-barriga-castanha	NT
<i>Orchesticus abeillei</i>	sanhaçu-pardo	NT
<i>Parabuteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	NT
<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó	NT
<i>Phylloscartes eximius</i>	barbudinho	NT
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	NT
<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo	NT
<i>Polioptila lactea</i>	balança-rabo-leitoso	NT
<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	NT
<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo-grande	NT
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	NT
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	maria-cabeçuda	NT
<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	pato-de-crista	NT
<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho	NT
<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-reis-de-cora-branca	NT
<i>Thalasseus acufavidus</i>	trinta-reis-de-bando	NT
<i>Triclaria malachitacea</i>	sabiá-cica	NT
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão-do-oeste	DD
<i>Alectrurus risora</i>	tesoura-do-campo	DD
<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	DD
<i>Ardenna gravis</i>	pardela-de-barrete	DD
<i>Ardenna grisea</i>	pardela-escura	DD
<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo	DD
<i>Buteo albonotatus</i>	gavião-urubu	DD
<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga	DD
<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto	DD
<i>Calidris bairdii</i>	maçarico-de-bico-fino	DD
<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-bico-vermelho	DD
<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	DD
<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho	DD
<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	DD
<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	DD
<i>Calonectris borealis</i>	bobo-grande	DD
<i>Calonectris edwardsii</i>	cagarra-de-cabo-verde	DD
<i>Catharus fuscescens</i>	sabiazinho-norte-americano	DD
<i>Charadrius modestus</i>	batuíra-de-peito-tijolo	DD
<i>Chlorestes cyanus</i>	beija-flor-roxo	DD
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina	DD
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-de-cabeça-cinza	DD
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	DD
<i>Coturnicops notatus</i>	pinto-d'água-carijó	DD
<i>Daption capense</i>	pomba-do-cabo	DD
<i>Elaenia cristata</i>	guaracava-de-topete-uniforme	DD
<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	DD
<i>Fulica rufifrons</i>	carqueja-de-escudo-vermelho	DD
<i>Fulmarus glacialisoides</i>	pardelão-prateado	DD
<i>Heliomaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	DD
<i>Heliornis fulica</i>	picaparra	DD

<i>Heliothryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul	DD
<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	vite-vite-de-olho-cinza	DD
<i>Iodopleura pipra</i>	anambezinho	DD
<i>Knipolegus striaticeps</i>	maria-preta-acinzentada	DD
<i>Lessonia rufa</i>	colegial	DD
<i>Leucophaeus pipixcan</i>	gaivota-de-franklin	DD
<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	DD
<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho	DD
<i>Micrococcyx cinereus</i>	tapa-lagarta-cinzento	DD
<i>Neocrex erythrops</i>	turu-turu	DD
<i>Neopelma chrysolophum</i>	fruxu	DD
<i>Netta erythrophthalma</i>	paturi-preta	DD
<i>Numenius hudsonicus</i>	maçarico-de-bico-torto	DD
<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto	DD
<i>Oceanites oceanicus</i>	alma-de-mestre	DD
<i>Pachyptila belcheri</i>	pardela	DD
<i>Pachyptila desolata</i>	faigão-rola	DD
<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha	DD
<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	DD
<i>Pheucticus aureoventris</i>	rei-do-bosque	DD
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiruçu-de-axila-preta	DD
<i>Podiceps major</i>	mergulhão-grande	DD
<i>Podiceps occipitalis</i>	mergulhão-de-orelha-amarela	DD
<i>Procellaria conspicillata</i>	pardela-de-óculos	DD
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul	DD
<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	DD
<i>Puffinus puffinus</i>	pardela-sombria	DD
<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca	DD
<i>Rufirallus viridis</i>	sanã-castanha	DD
<i>Sclerurus macconnelli</i>	vira-folha-de-peito-vermelho	DD
<i>Serpophaga griseicapilla</i>	alegrinho-trinador	DD
<i>Spartonoica maluroides</i>	boininha	DD
<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinzas	DD
<i>Stercorarius antarcticus</i>	mandrião-antártico	DD
<i>Stercorarius longicaudus</i>	mandrião-de-cauda-comprida	DD
<i>Stercorarius maccormicki</i>	mandrião-do-sul	DD
<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico	DD
<i>Stercorarius pomarinus</i>	mandrião-pomarino	DD
<i>Suiriri suiriri</i>	suiriri-cinzento	DD
<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti	DD
<i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	DD
<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	aratinga-de-testa-azul	DD
<i>Tringa semipalmata</i>	maçarico-de-asa-branca	DD
<i>Vanellus cayanus</i>	mexeriqueira	DD
<i>Xenopsaris albinucha</i>	tijerila	DD
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo	LC
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	LC
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	LC

<i>Agelasticus atroolivaceus</i>	carretão	LC
<i>Alipiopsitta xanthops</i>	papagaio-galego	LC
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	LC
<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-do-mato	LC
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	LC
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí	LC
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	LC
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	LC
<i>Anabacerthia lichtensteini</i>	limpa-folha	LC
<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira	LC
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	LC
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	LC
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	LC
<i>Anthus chii</i>	caminheiro-zumbidor	LC
<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	LC
<i>Anumbius anumbi</i>	cochicho	LC
<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	LC
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	LC
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	LC
<i>Aramus guarauna</i>	carão	LC
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	LC
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	LC
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	LC
<i>Arremon polionotus</i>	tico-tico-de-costas-cinza	LC
<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato	LC
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	LC
<i>Aseospiza fuliginosa</i>	cigarra-preta	LC
<i>Asio clamator</i>	coruja-abelhuda	LC
<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	LC
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	LC
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão	LC
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	LC
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	LC
<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo	LC
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva-verde	LC
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	LC
<i>Batara cinerea</i>	matracão	LC
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	LC
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-verde	LC
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	LC
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	LC
<i>Butorides striata</i>	socozinho	LC
<i>Cacicus chrysopterus</i>	japuira	LC
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	LC
<i>Cacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco	LC
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	LC
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	LC
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	LC



<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	LC
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	LC
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	LC
<i>Campostoma obsoletum</i>	risadinha	LC
<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto	LC
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	catatau	LC
<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha	LC
<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande	LC
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	LC
<i>Caracara plancus</i>	carcará	LC
<i>Cariama cristata</i>	seriema	LC
<i>Carpornis cucullata</i>	corocoxó	LC
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	LC
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	LC
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	LC
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	LC
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	LC
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzentos	LC
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	LC
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	LC
<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	LC
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	LC
<i>Chionomesa fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	LC
<i>Chionomesa lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	LC
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	LC
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	LC
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	LC
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	LC
<i>Chlorophonia cyanea</i>	gaturamo-bandeira	LC
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	LC
<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano	LC
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	LC
<i>Chrysurnia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	LC
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha	LC
<i>Ciconia maguari</i>	maguari	LC
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	LC
<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	LC
<i>Claravis pretiosa</i>	parau-azul	LC
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro	LC
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracuvaçu	LC
<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha	LC
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler	LC
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta	LC
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	LC
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	LC
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	LC
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	LC
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	LC

<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	LC
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	LC
<i>Columbina squammata</i>	rolinha-fogo-apagou	LC
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	LC
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	LC
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	LC
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	LC
<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta	LC
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	LC
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	LC
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	LC
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador	LC
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	LC
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	LC
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	LC
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	LC
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inambuguaçu	LC
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	LC
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chitã	LC
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	LC
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	LC
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-piçaca	LC
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	LC
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	gralha-do-pantanal	LC
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	LC
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	azulinho	LC
<i>Cyanophonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	LC
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	LC
<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto	LC
<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho	LC
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	LC
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	LC
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	LC
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabloca	LC
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	LC
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	LC
<i>Dendroma rufa</i>	limpa-folha-de-testa-raia	LC
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	LC
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	LC
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	LC
<i>Drymophila ferruginea</i>	trovoada	LC
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	LC
<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho	LC
<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-bertoni	LC
<i>Drymophila squamata</i>	pintadinho	LC
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	LC
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	LC
<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado	LC

<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	LC
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	LC
<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca	LC
<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	LC
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	LC
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	LC
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	LC
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	LC
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	LC
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	LC
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	LC
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	macuquinho	LC
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	LC
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo	LC
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	LC
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	LC
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	LC
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais	LC
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	LC
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	LC
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	LC
<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	LC
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	LC
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	LC
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	LC
<i>Falco rufigularis</i>	cauré	LC
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	LC
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	LC
<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca	LC
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	LC
<i>formicarius colma</i>	galinha-do-mato	LC
<i>formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho	LC
<i>forpus xanthopterygius</i>	tuim	LC
<i>fregata magnificens</i>	tesourão	LC
<i>fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	LC
<i>fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo	LC
<i>furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama	LC
<i>furnarius rufus</i>	joão-de-barro	LC
<i>galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	LC
<i>gallinago paraguaiae</i>	narceja	LC
<i>gallinula galeata</i>	galinha-d'água	LC
<i>gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	LC
<i>geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	LC
<i>geotrygon montana</i>	pariri	LC
<i>geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	LC
<i>geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	LC
<i>glaucidium brasilianum</i>	caburé	LC
<i>gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	LC

<i>grallaria varia</i>	tovacuçu	LC
<i>griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	LC
<i>gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	LC
<i>guira guira</i>	anu-branco	LC
<i>habia rubica</i>	tie-de-bando	LC
<i>haematopus palliatus</i>	piru-piru	LC
<i>haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	LC
<i>harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	LC
<i>heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho	LC
<i>heliodoxa rubricauda</i>	beija-flor-rubi	LC
<i>heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul	LC
<i>hemithraupis guira</i>	paíra-de-papo-preto	LC
<i>hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	LC
<i>hemitriccus diops</i>	olho-falso	LC
<i>hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	LC
<i>hemitriccus nidipendulus</i>	tachuri-campainha	LC
<i>hemitriccus obsoletus</i>	catraca	LC
<i>hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato	LC
<i>herpetotheres cachinnans</i>	acaúã	LC
<i>herpsilochmus longirostris</i>	chorozinho-de-bico-comprido	LC
<i>herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	LC
<i>heterospizias meridionalis</i>	gavião-cabloco	LC
<i>himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	LC
<i>hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	LC
<i>hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	LC
<i>hydropsalis forcipata</i>	bacurau-tesourão	LC
<i>hydropsalis longirostris</i>	bacurau-da-telha	LC
<i>hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	LC
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	LC
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	LC
<i>Hylophilus pectoralis</i>	vite-vite-de-cabeça-cinza	LC
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroadado	LC
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	LC
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó	LC
<i>Icterus croconotus</i>	joão-pinto	LC
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	LC
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	LC
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	LC
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	LC
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	LC
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	LC
<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho	LC
<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha	LC
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	LC
<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	sanã-vermelha	LC
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	LC
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	LC
<i>Legatus leucophaius</i>	bem-te-vi-pirata	LC

<i>Leistes superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	LC
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	LC
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	LC
<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro	LC
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	LC
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	LC
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	LC
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	LC
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	LC
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	LC
<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde	LC
<i>Loriotus cristatus</i>	tiê-galo	LC
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	LC
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	LC
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora	LC
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	LC
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	LC
<i>Manacus manacus</i>	barbudo-rajado	LC
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	LC
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	LC
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo	LC
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	LC
<i>Megascops sanctaecatarinae</i>	corujinha-do-sul	LC
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	LC
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	LC
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoxó	LC
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	LC
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	LC
<i>Microspingus cabanisi</i>	queto-do-sul	LC
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	LC
<i>Milvago chimango</i>	chimango	LC
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	LC
<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	LC
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	LC
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	LC
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	LC
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	vira-bosta-picumã	LC
<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinzenta	LC
<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	LC
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	LC
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	LC
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	LC
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	LC
<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	LC
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	LC
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	LC
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	LC

<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	LC
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	LC
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita	LC
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinha	LC
<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	LC
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	LC
<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	LC
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	LC
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	LC
<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá	LC
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	LC
<i>Nengetus cinereus</i>	primavera	LC
<i>Nomonyx dominicus</i>	marreca-caucau	LC
<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	LC
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	LC
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa	LC
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	LC
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	LC
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	LC
<i>Nystalus chacuru</i>	joão bobo	LC
<i>Odontophorus capueira</i>	uru	LC
<i>Orthogonys chloricterus</i>	catirumbava	LC
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	LC
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	LC
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro preto	LC
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	LC
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde	LC
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	LC
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	LC
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	LC
<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria	LC
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	LC
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	LC
<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca	LC
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	LC
<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu	LC
<i>Penelope supercilialis</i>	jacupemba	LC
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado	LC
<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro	LC
<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro	LC
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	LC
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	LC
<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno	LC
<i>Phaetusa simplex</i>	rabo-branco-acanelado	LC
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado	LC
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada	LC
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	LC
<i>Phyllomyias griseocapilla</i>	piolhinho-serrano	LC

<i>Phyllomyias virescens</i>	piolhinho-verdoso	LC
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga	LC
<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras	LC
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	LC
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	LC
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado	LC
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	LC
<i>Picumnus albosquamatus</i>	pica-pau-anão-escamado	LC
<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	LC
<i>Picumnus nebulosus</i>	picapauzinho-carijó	LC
<i>Picumnus temminckii</i>	picapauzinho-de-coleira	LC
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú	LC
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	LC
<i>Pipra fasciicauda</i>	uirapuru-laranja	LC
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	LC
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	LC
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	LC
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	LC
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna	LC
<i>Pluvialis dominica</i>	batuiruçu	LC
<i>Podager nacunda</i>	corucão	LC
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	LC
<i>Poecilotriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda	LC
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó	LC
<i>Polioptila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara	LC
<i>Poospiza nigrorufa</i>	quem-te-vestiu	LC
<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	LC
<i>Porphyriops melanops</i>	galinha-d'água-carijó	LC
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	LC
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	LC
<i>Progne tapera</i>	andorinha	LC
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	LC
<i>Psilorhamphus guttatus</i>	tapaculo-pintado	LC
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	LC
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	LC
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela	LC
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	LC
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	LC
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	LC
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	LC
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	LC
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	LC
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	LC
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	chirito	LC
<i>Ramphocelus bresilia</i>	tiê-sangue	LC
<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	LC
<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	LC
<i>Rauenia bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja	LC

<i>Rhopias gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada	LC
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	LC
<i>Riparia riparia</i>	andorinha-do-barranco	LC
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	LC
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	LC
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	LC
<i>Saltator coerulescens</i>	trinca-ferro-gongá	LC
<i>Saltator fuliginosus</i>	bico-de-pimenta	LC
<i>Saltator maxillosus</i>	bico-grosso	LC
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	LC
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	LC
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	LC
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	LC
<i>Schistochlamys melanopis</i>	sanhaço-de-coleira	LC
<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo	LC
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita	LC
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	LC
<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-preto	LC
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca	LC
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	LC
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	LC
<i>Setophaga pitaiayumi</i>	mariquita	LC
<i>Sicalis citrina</i>	canário-rasteiro	LC
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	LC
<i>Sicalis luteola</i>	tipio	LC
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador	LC
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	LC
<i>Spatula versicolor</i>	marreca-cricri	LC
<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	LC
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	LC
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	LC
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	LC
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	LC
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	LC
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	LC
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete-azul	LC
<i>Stercorarius chilensis</i>	mandrião-chileno	LC
<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	LC
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-pequeno	LC
<i>Stilpnia cayana</i>	saíra-amarela	LC
<i>Stilpnia peruviana</i>	saíra-sapucaia	LC
<i>Stilpnia preciosa</i>	saíra-preciosa	LC
<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuçu-de-coleira-falha	LC
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	LC
<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	LC
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	LC
<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta	LC
<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo	LC



<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	LC
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí	LC
<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	LC
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	LC
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	LC
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	LC
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	LC
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	LC
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	LC
<i>Tachycineta leucopyga</i>	andorinha-chilena	LC
<i>Tachycineta leucorrhoea</i>	andorinha-de-sobre-branco	LC
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	LC
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar	LC
<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	LC
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores	LC
<i>Tapera naevia</i>	saci	LC
<i>Taraba major</i>	choró-boi	LC
<i>Terenura maculata</i>	aidedê	LC
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	LC
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	LC
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	LC
<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	LC
<i>Thamnophilus pelzelni</i>	choca-do-planalto	LC
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	LC
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	LC
<i>Thlypopsis pyrrhocomma</i>	cabecinha-castanha	LC
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	LC
<i>Thraupis cyanoptera</i>	sanhaçu-de-encontro-azul	LC
<i>Thraupis ornata</i>	sanhaçu-de-encontro-amarelo	LC
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	LC
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzeno	LC
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	LC
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	LC
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	LC
<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra	LC
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	LC
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	LC
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	tico-chato-de-orelha-preta	LC
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	LC
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	LC
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	LC
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	LC
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	LC
<i>Trogon chrysochloros</i>	surucuá-dourado	LC
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	LC
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-de-barriga-amarela	LC
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	LC
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	LC

<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una	LC
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	LC
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	LC
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	LC
<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador	LC
<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	LC
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	LC
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	LC
<i>Tyrannus tyrannus</i>	suiriri-valente	LC
<i>Tyto furcata</i>	suindara	LC
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	LC
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero,	LC
<i>Veniliornis passerinus</i>	picapauzinho-anão	LC
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-verde-carijó	LC
<i>Vireo chivi</i>	juruvicara	LC
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	LC
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	LC
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	LC
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	LC
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu	LC
<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	LC
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	LC
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	LC
<i>Anous stolidus</i>	trinta-réis-escuro	NA
<i>Aratinga nenday</i>	periquito-de-cabeça-preta	NA
<i>Callonetta leucophrys</i>	marreca-de-coleira	NA
<i>Chauna torquata</i>	tachã	NA
<i>Chionis albus</i>	pomba-antártica	NA
<i>Chlidonias niger</i>	trinta-réis-negro	NA
<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico-	NA
<i>Contopus cooperi</i>	piuí-boreal	NA
<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	NA
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	NA
<i>Ictinia mississippiensis</i>	sovi-do-norte	NA
<i>Larus atlanticus</i>	gaivota-de-rabo-preto	NA
<i>Macronectes giganteus</i>	petrel-grande	NA
<i>Macronectes halli</i>	petrel-grande-do-norte	NA
<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	gaúcha-de-bico-manchado	NA
<i>Oxyura vittata</i>	marreca-pé-na-bunda	NA
<i>Passer domesticus</i>	pardal	NA
<i>Phoenicoparrus andinus</i>	flamingo-dos-andes	NA
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	NA
<i>Pterodroma incerta</i>	grazina-de-barriga-branca	NA
<i>Pterodroma mollis</i>	grazina-delicada	NA
<i>Setophaga fusca</i>	mariquita-papo-de-fogo	NA
<i>Spatula platalea</i>	marreca-colhereira	NA
<i>Sporophila ruficollis</i>	caboclinho-de-papo-escuro	NA
<i>Sterna paradisaea</i>	trinta-réis-ártico	NA

<i>Sula dactylatra</i>	atobá-grande	NA
<i>Theristicus caerulescens</i>	maçarico-real	NA

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.

Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo V: Espécies de **COLEÓPTEROS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

<b>ESPÉCIE</b>	<b>CATEGORIA</b>
<i>Achryson foersteri</i>	CR
<i>Achryson immaculipenne</i>	VU
<i>Ambonus lippus</i>	DD
<i>Ameris ynca</i>	DD
<i>Amniscites pictipes</i>	DD
<i>Amphicnaeia affinis</i>	DD
<i>Anacassis cribrum</i>	DD
<i>Anaedes punctatissimus</i>	DD
<i>Anchylorhynchus aegrotus</i>	DD
<i>Anchylorhynchus tremolerasi</i>	DD
<i>Andraegoidus rufipes</i>	DD
<i>Anisobrotica donckieri</i>	DD
<i>Anisocerus scopifer</i>	DD
<i>Anisopodus arachnoides</i>	DD
<i>Anisopodus bellus</i>	DD
<i>Anisopodus curvilineatus</i>	DD
<i>Anomiopus germari</i>	DD
<i>Anoplomerus rotundicollis</i>	DD
<i>Antodice picta</i>	DD
<i>Antodice quadrimaculata</i>	DD
<i>Aphylax lyciformis</i>	DD
<i>Aposphaerion unicolor</i>	DD
<i>Appula lateralis</i>	DD
<i>Aramigus globoculus</i>	DD
<i>Aramigus intermedius</i>	DD
<i>Archophileurus opacostriatus</i>	DD
<i>Astylus atromaculatus</i>	DD
<i>Atenizus plaumanni</i>	DD
<i>Atenizus taunayi</i>	DD
<i>Ateralphus dejeani</i>	DD
<i>Ateralphus senilis</i>	DD
<i>Ateuchus mutilatus</i>	DD
<i>Atrypanius albocinctus</i>	DD
<i>Atrypanius conspersus</i>	DD
<i>Azya luteipes</i>	DD
<i>Bacanius punctiformis</i>	DD
<i>Baconia angusta</i>	DD
<i>Baconia bullifrons</i>	DD
<i>Baconia famelica</i>	DD
<i>Baconia grossii</i>	DD
<i>Baconia quartela</i>	DD
<i>Baconia leivasi</i>	DD
<i>Baconia repens</i>	DD
<i>Baryssinus marcelae</i>	DD
<i>Basiprionota sinuata</i>	DD

<i>Batus hirticornis</i>	DD
<i>Baudonisia villosiventris</i>	DD
<i>Bomaribidion angusticolle</i>	DD
<i>Botanochara impressa</i>	DD
<i>Bothynus cunctator</i>	DD
<i>Bothynus entellus</i>	DD
<i>Bothynus laticifex</i>	DD
<i>Brentus anchorago</i>	DD
<i>Brentus cylindrus</i>	DD
<i>Brentus lineicollis</i>	DD
<i>Callia azurea</i>	DD
<i>Callichroma sericeum</i>	DD
<i>Calligrapha polyspila</i>	DD
<i>Calolamia bicordifera</i>	DD
<i>Calosoma alternans</i>	DD
<i>Canistra rubiginosa</i>	DD
<i>Canthidium dispar</i>	DD
<i>Canthidium gigas</i>	DD
<i>Canthidium lucidum</i>	DD
<i>Canthidium trinodosum</i>	DD
<i>Canthon angularis</i>	DD
<i>Canthon auricollis</i>	DD
<i>Canthon ibarragrassoi</i>	DD
<i>Canthon lividus</i>	DD
<i>Canthon quinquemaculatus</i>	DD
<i>Canthon rutilans</i>	DD
<i>Canthon staigi</i>	DD
<i>Carcinops troglodytes</i>	DD
<i>Casignetus lindei</i>	DD
<i>Cerotoma arcuata</i>	DD
<i>Cerotoma ruficornis</i>	DD
<i>Charidotella flaviae</i>	DD
<i>Charidotella rubicunda</i>	DD
<i>Charidotella sexpunctata</i>	DD
<i>Charidotis gemellata</i>	DD
<i>Chariergus tabidus</i>	DD
<i>Chlorida costata</i>	DD
<i>Chlorida festiva</i>	DD
<i>Chlorolochmaea paralella</i>	DD
<i>Cholus annulatus</i>	DD
<i>Chrysaethe atrata</i>	DD
<i>Chrysoprasia aurigena</i>	DD
<i>Chrysoprasia auriventris</i>	DD
<i>Chydarteres dimidiatus</i>	DD
<i>Chydarteres striatus</i>	DD
<i>Cicatrixestola flavicans</i>	DD
<i>Cissites maculatus</i>	DD
<i>Cistudinella notata</i>	DD

<i>Clavidesmus indistinctus</i>	DD
<i>Clavidesmus rubiginus</i>	DD
<i>Cnemidochroma phyllopus</i>	DD
<i>Coarazuphium ricardo</i>	DD
<i>Coccoderus novempunctatus</i>	DD
<i>Coelosis bicornis</i>	DD
<i>Coleoxestia atrata</i>	DD
<i>Coleoxestia corvina</i>	DD
<i>Coleoxestia errata</i>	DD
<i>Coleoxestia nigripes</i>	DD
<i>Coleoxestia pubicornis</i>	DD
<i>Coleoxestia rafaeli</i>	DD
<i>Coleoxestia vittata</i>	DD
<i>Coleoxestia waterhousei</i>	DD
<i>Colobothea cassandra</i>	DD
<i>Colobothea musiva</i>	DD
<i>Colobothea rubroornata</i>	DD
<i>Colonides hubrichi</i>	DD
<i>Colonides quadriglumis</i>	DD
<i>Cometes hirticornis</i>	DD
<i>Compsa albopicta</i>	DD
<i>Compsibidion fairmairei</i>	DD
<i>Compsibidion graphicum</i>	DD
<i>Compsibidion sommeri</i>	DD
<i>Compsibidion truncatum</i>	DD
<i>Compsibidion vanum</i>	DD
<i>Compsocerus chevrolati</i>	DD
<i>Compsocerus violaceus</i>	DD
<i>Compsosoma perpulchrum</i>	DD
<i>Compsosoma phaleratum</i>	DD
<i>Conognatha pretiosissima</i>	DD
<i>Coprophanæus saphirinus</i>	DD
<i>Coptocyclus contemta</i>	DD
<i>Coraliomela brunnea</i>	DD
<i>Cosmocerus strigosus</i>	DD
<i>Costalampys tricolor</i>	DD
<i>Cotycicuiara chionea</i>	DD
<i>Cotyclytus curvatus</i>	DD
<i>Cratomorphus diaphanus</i>	DD
<i>Creophilus maxillosus</i>	DD
<i>Criopsis curtus</i>	DD
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	DD
<i>Cteisella confusa</i>	DD
<i>Ctenoscelis acanthopus</i>	DD
<i>Cupanoscelis heteroclita</i>	DD
<i>Curinus coeruleus</i>	DD
<i>Currhaeus nigroapicalis</i>	DD
<i>Cyclocephala lunulata</i>	DD

<i>Cycloneda sanguinea</i>	DD
<i>Cycnidolon minutum</i>	DD
<i>Cycnoderus barbatus</i>	DD
<i>Cydianerus bohemani</i>	DD
<i>Cylindera apiata</i>	DD
<i>Cylindera nivea</i>	DD
<i>Cyrtogenius luteus</i>	DD
<i>Deloyala cruciata</i>	DD
<i>Deltochilum brasiliense</i>	DD
<i>Deltochilum morbillosum</i>	DD
<i>Deltochilum rubripenne</i>	DD
<i>Desmiphora hirticollis</i>	DD
<i>Desmiphoropsis variegata</i>	DD
<i>Desmogramma ljunghi</i>	DD
<i>Desmosomus longipes</i>	DD
<i>Diabrotica lamiina</i>	DD
<i>Diabrotica limitata</i>	DD
<i>Diabrotica piceicornis</i>	DD
<i>Diabrotica speciosa</i>	DD
<i>Diabrotica wartensis</i>	DD
<i>Dichotomius agesilaus</i>	DD
<i>Dichotomius assifer</i>	DD
<i>Dichotomius mormon</i>	DD
<i>Dichotomius sericeus</i>	DD
<i>Diloboderus abderus</i>	DD
<i>Diorus biapiculatus</i>	DD
<i>Diploschema rotundicolle</i>	DD
<i>Discoscelis canaliculata</i>	DD
<i>Disonycha glabrata</i>	DD
<i>Distichus semicarinatus</i>	DD
<i>Dorcacerus barbatus</i>	DD
<i>Dryoctenes scrupulosus</i>	DD
<i>Eburia sordida</i>	DD
<i>Eburodacrys bezarki</i>	DD
<i>Eburodacrys havanensis</i>	DD
<i>Eburodacrys lenkoi</i>	DD
<i>Eburodacrys mancula</i>	DD
<i>Eburodacrys sexguttata</i>	DD
<i>Eburodacrys tuberosa</i>	DD
<i>Eclipta brevipennis</i>	DD
<i>Eclipta nigriventris</i>	DD
<i>Ectenessa scansor</i>	DD
<i>Enema pan</i>	DD
<i>Engyum quadrinotatum</i>	DD
<i>Enoplocerus armillatus</i>	DD
<i>Ensiforma asteria</i>	DD
<i>Ensiforma caerulea</i>	DD
<i>Entyus auricinctus</i>	DD

<i>Epacroplon cruciatum</i>	DD
<i>Eranina meyeri</i>	DD
<i>Erosida gratiosa</i>	DD
<i>Estola albocincta</i>	DD
<i>Estola assimilis</i>	DD
<i>Estola obscura</i>	DD
<i>Euclasea splendens</i>	DD
<i>Eudiagogus episcopalis</i>	DD
<i>Euestola fasciata</i>	DD
<i>Eulissus chalybaeus</i>	DD
<i>Eumathes canus</i>	DD
<i>Euphoria lurida</i>	DD
<i>Eupromerella propinqua</i>	DD
<i>Eurymerus eburioides</i>	DD
<i>Eurysternus caribaeus</i>	DD
<i>Eurysternus cyanescens</i>	DD
<i>Eurysternus parallelus</i>	DD
<i>Eurysthea lacordairei</i>	DD
<i>Eusapia amazonica</i>	DD
<i>Euspilotus alvarengai</i>	DD
<i>Euspilotus azureus</i>	DD
<i>Eutrypanus dorsalis</i>	DD
<i>Eutrypanus tessellatus</i>	DD
<i>Exora obsoleta</i>	DD
<i>Galerita occidentalis</i>	DD
<i>Gnomibidion armaticolle</i>	DD
<i>Gnomibidion denticolle</i>	DD
<i>Gnomidolon elegantulum</i>	DD
<i>Gnomidolon grantsaui</i>	DD
<i>Gnomidolon ornaticolle</i>	DD
<i>Gnomidolon pallidicauda</i>	DD
<i>Gnomidolon varians</i>	DD
<i>Goniadera novemcostata</i>	DD
<i>Gratiana spadicea</i>	DD
<i>Grupiara viridis</i>	DD
<i>Gymnetis chalcipes</i>	DD
<i>Gymnetis strigosa</i>	DD
<i>Gyrophaena globulosa</i>	DD
<i>Haematodes tenuipes</i>	DD
<i>Haruspex bivittis</i>	DD
<i>Haruspex brevipes</i>	DD
<i>Hedypathes betulinus</i>	DD
<i>Heilipodus choicus</i>	DD
<i>Heilipodus erythropus</i>	DD
<i>Heilipus catagraphus</i>	DD
<i>Heilipus draco</i>	DD
<i>Hemilissa gummosa</i>	DD
<i>Hemilophus unicolor</i>	DD



<i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i>	DD
<i>Hesycha microphthalma</i>	DD
<i>Hesycha variabilis</i>	DD
<i>Hesychotypa subfasciata</i>	DD
<i>Hetaerobius borgmeieri</i>	DD
<i>Heterelmis obscura</i>	DD
<i>Heterogomphus binodosus</i>	DD
<i>Hexoplon ctenostomoides</i>	DD
<i>Hexoplon speciosum</i>	DD
<i>Hilarolea incensa</i>	DD
<i>Hippodamia convergens</i>	DD
<i>Hister cavifrons</i>	DD
<i>Hister lissurus</i>	DD
<i>Hister punctifer</i>	DD
<i>Hololepta reichii</i>	DD
<i>Holotrochus hamatus</i>	DD
<i>Holotrochus paraguensis</i>	DD
<i>Homalinotus coriaceus</i>	DD
<i>Homalinotus deplanatus</i>	DD
<i>Hoplistonychus bondari</i>	DD
<i>Hydraschema fabulosa</i>	DD
<i>Hydraschema obliquevittata</i>	DD
<i>Hylettus seniculus</i>	DD
<i>Hypothenemus hampei</i>	DD
<i>Hypsioma gibbera</i>	DD
<i>Hypsioma inornata</i>	DD
<i>Inca bonplandi</i>	DD
<i>Iphichus dorsalis</i>	DD
<i>Ischiocentra hebes</i>	DD
<i>Itumbiara taigaiba</i>	DD
<i>Iugulister clarissae</i>	DD
<i>Jupoata costalimai</i>	DD
<i>Kaszabister rubellus</i>	DD
<i>Kleptisister hirsuta</i>	DD
<i>Lebia concinna</i>	DD
<i>Leiopus convexus</i>	DD
<i>Leptinopterus femoratus</i>	DD
<i>Leptinopterus tibialis</i>	DD
<i>Leptocometes umbrosus</i>	DD
<i>Leptocometes volxemi</i>	DD
<i>Leptostylus ovalis</i>	DD
<i>Leptostylus perniciosus</i>	DD
<i>Lepturdrys novemlineata</i>	DD
<i>Lepturges citrinus</i>	DD
<i>Lepturges comptus</i>	DD
<i>Lepturges elimata</i>	DD
<i>Lepturges laetus</i>	DD

<i>Lepturges limpidus</i>	DD
<i>Lepturges scriptus</i>	DD
<i>Lepturges unicolor</i>	DD
<i>Limernaea aurivillii</i>	DD
<i>Lissonotus spadiceus</i>	DD
<i>Lochmaeocles fasciatus</i>	DD
<i>Lochmaeocles sladeni</i>	DD
<i>Lophopoeum timbouvae</i>	DD
<i>Lycoplateros brasiliensis</i>	DD
<i>Lydipta conspersa</i>	DD
<i>Macraspis cincta</i>	DD
<i>Macraspis festiva</i>	DD
<i>Macrelmis aeolis</i>	DD
<i>Macrelmis aristaea</i>	DD
<i>Macrelmis celsa</i>	DD
<i>Macrelmis isis</i>	DD
<i>Macrelmis zama</i>	DD
<i>Macrodonia flavipennis</i>	DD
<i>Macroeme priapica</i>	DD
<i>Macropophora accentifer</i>	DD
<i>Malacopterus pavidus</i>	DD
<i>Malacoscyclus gonostigma</i>	DD
<i>Mallocera glauca</i>	DD
<i>Mallocera ramosa</i>	DD
<i>Mallodon dasystemum</i>	DD
<i>Marshallius bonellii</i>	DD
<i>Mecistomela marginata</i>	DD
<i>Megacyllene acuta</i>	DD
<i>Megacyllene falsa</i>	DD
<i>Megacyllene hoffmanni</i>	DD
<i>Megacyllene mellyi</i>	DD
<i>Megacyllene proxima</i>	DD
<i>Megalopinus breyeri</i>	DD
<i>Megalopinus punctatus</i>	DD
<i>Megapedion lefebvrei</i>	DD
<i>Megasoma anubis</i>	DD
<i>Melzerella lutzi</i>	DD
<i>Melzerus difficilis</i>	DD
<i>Merionoedopsis aeneiventris</i>	DD
<i>Mesomphalia turrita</i>	DD
<i>Metallactus luniger</i>	DD
<i>Metamasius hemipterus</i>	DD
<i>Metasynodites legionarius</i>	DD
<i>Metasynodites minor</i>	DD
<i>Metasynodites paschalis</i>	DD
<i>Metriona elatior</i>	DD
<i>Microctenochira aciculata</i>	DD
<i>Microctenochira optata</i>	DD

<i>Microibidion exculptum</i>	DD
<i>Micropsyrassa meridionalis</i>	DD
<i>Microtheca ochroloma</i>	DD
<i>Mictophileurus punctulatus</i>	DD
<i>Mimasyngenes lineatipennis</i>	DD
<i>Minibidion minusculum</i>	DD
<i>Mionochroma equestre</i>	DD
<i>Monocesta rubiginosa</i>	DD
<i>Monotonodites nitidus</i>	DD
<i>Mycomystes nigriventris</i>	DD
<i>Mycotretus chilensis</i>	DD
<i>Mylaris gigas</i>	DD
<i>Naupactus auricinctus</i>	DD
<i>Naupactus bellus</i>	DD
<i>Naupactus cervinus</i>	DD
<i>Naupactus dissimilis</i>	DD
<i>Naupactus navicularis</i>	DD
<i>Naupactus rivulosus</i>	DD
<i>Naupactus tremolerasi</i>	DD
<i>Neda callispilota</i>	DD
<i>Neocalvia anastomozans</i>	DD
<i>Neoclytus pusillus</i>	DD
<i>Neocorus ibidionoides</i>	DD
<i>Neodillonia albisparsa</i>	DD
<i>Neoelmis</i>	DD
<i>Neoelmis maro</i>	DD
<i>Neoelmis nicon</i>	DD
<i>Neomallocera opulenta</i>	DD
<i>Neomida vitula</i>	DD
<i>Neopalame atromaculata</i>	DD
<i>Neoregostoma luridum</i>	DD
<i>Neorthopleura cuspidis</i>	DD
<i>Nyssicostylus subopacus</i>	DD
<i>Nyssodrysina lignaria</i>	DD
<i>Nyssodrysternum amparense</i>	DD
<i>Nyssodrysternum spilotum</i>	DD
<i>Nyssodrysternum striatellum</i>	DD
<i>Obereoides joergenseni</i>	DD
<i>Odontocheila chrysis</i>	DD
<i>Odontocroton flavicauda</i>	DD
<i>Oedopeza ocellator</i>	DD
<i>Oedopeza umbrosa</i>	DD
<i>Olla v-nigrum</i>	DD
<i>Omalodes angulatus</i>	DD
<i>Omalodes anthracinus</i>	DD
<i>Omalodes bisulcatus</i>	DD
<i>Omalodes fortunatus</i>	DD
<i>Omalodes foveola</i>	DD

<i>Omalodes gagatinus</i>	DD
<i>Omalodes laceratus</i>	DD
<i>Omalodes omega</i>	DD
<i>Omalodes planifrons</i>	DD
<i>Omalodes praeivius</i>	DD
<i>Omalodes punctistrius</i>	DD
<i>Omalodes punctulatus</i>	DD
<i>Omalodes sobrinus</i>	DD
<i>Omophoita sexnotata</i>	DD
<i>Omorgus suberosus</i>	DD
<i>Oncideres captiosa</i>	DD
<i>Oncideres dejeanii</i>	DD
<i>Oncideres etiolata</i>	DD
<i>Oncideres humeralis</i>	DD
<i>Oncideres impluviata</i>	DD
<i>Oncideres miniata</i>	DD
<i>Oncideres saga</i>	DD
<i>Ontherus azteca</i>	DD
<i>Ontherus sulcator</i>	DD
<i>Onthophagus catharinensis</i>	DD
<i>Onthophagus tristis</i>	DD
<i>Onychocerus aculeicornis</i>	DD
<i>Onychocerus albitarsis</i>	DD
<i>Oocyclus yubai</i>	DD
<i>Opacibidion opacicolle</i>	DD
<i>Opacibidion rugicolle</i>	DD
<i>Operclipygus abbreviatus</i>	DD
<i>Operclipygus distractus</i>	DD
<i>Operclipygus farctus</i>	DD
<i>Operclipygus friburgius</i>	DD
<i>Operclipygus iheringi</i>	DD
<i>Operclipygus latemarginatus</i>	DD
<i>Operclipygus proximus</i>	DD
<i>Operclipygus sejunctus</i>	DD
<i>Operclipygus subrufus</i>	DD
<i>Operclipygus subterraneus</i>	DD
<i>Operclipygus wenzeli</i>	DD
<i>Opthalmibidion tetrops</i>	DD
<i>Opsibidion flavocinctum</i>	DD
<i>Oreodera candida</i>	DD
<i>Oreodera glauca</i>	DD
<i>Oreodera leucostigma</i>	DD
<i>Oreodera sexplagiata</i>	DD
<i>Oreodera triangularis</i>	DD
<i>Orthomegas similis</i>	DD
<i>Oxelytrum discicolle</i>	DD
<i>Oxycheila tristis</i>	DD
<i>Ozaena grossa</i>	DD

<i>Pachypeza pennicornis</i>	DD
<i>Pachypeza teres</i>	DD
<i>Panegyrtes pseudolactescens</i>	DD
<i>Pantomallus sordidus</i>	DD
<i>Pantonyssus nigriceps</i>	DD
<i>Paracymus placidus</i>	DD
<i>Paranapiacaba morretesi</i>	DD
<i>Parapantomorus fluctuosus</i>	DD
<i>Parhydraenida quadraticeps</i>	DD
<i>Paroecus rigidus</i>	DD
<i>Paromoeocerus barbicornis</i>	DD
<i>Passalus nasutus</i>	DD
<i>Passalus pauloensis</i>	DD
<i>Pedaridium hirsutum</i>	DD
<i>Pelidnota gracilis</i>	DD
<i>Pelidnota pulchella</i>	DD
<i>Pelidnota semiaurata</i>	DD
<i>Pentheochaetes argentinus</i>	DD
<i>Pentheochaetes mysticus</i>	DD
<i>Periboeum acuminatum</i>	DD
<i>Periboeum terminatum</i>	DD
<i>Perissomerus hilairi</i>	DD
<i>Peritrox denticollis</i>	DD
<i>Phacellus cuvieri</i>	DD
<i>Phanaeus splendidulus</i>	DD
<i>Phaula lichenigera</i>	DD
<i>Phaula thomsonii</i>	DD
<i>Phelister brevistrius</i>	DD
<i>Phelister panamensis</i>	DD
<i>Phelister pumilus</i>	DD
<i>Phenrica austriaca</i>	DD
<i>Phenrica littoralis</i>	DD
<i>Pheropsophus aequinoctialis</i>	DD
<i>Phoebe phoebe</i>	DD
<i>Phoebemima antiqua</i>	DD
<i>Piezocera nodicollis</i>	DD
<i>Plagioscelis striaticeps</i>	DD
<i>Plaumannister volitans</i>	DD
<i>Plerodia syrinx</i>	DD
<i>Polpones sexmaculatus</i>	DD
<i>Polyrhaphis confusa</i>	DD
<i>Polyrhaphis grandini</i>	DD
<i>Polyrhaphis spinipennis</i>	DD
<i>Praxitheia derourei</i>	DD
<i>Probaenia crenata</i>	DD
<i>Probatiomimus eximius</i>	DD
<i>Pronuba decora</i>	DD
<i>Protomallocera hilairi</i>	DD

<i>Protosphaerion variabile</i>	DD
<i>Psapharochrus cylindricus</i>	DD
<i>Psapharochrus jaspideus</i>	DD
<i>Psapharochrus melanosticticus</i>	DD
<i>Psapharochrus nigricans</i>	DD
<i>Pseudastenus plaumanni</i>	DD
<i>Pseudocolynthaea pectoralis</i>	DD
<i>Pseudogisostola reichardti</i>	DD
<i>Psygmatocherus wagleri</i>	DD
<i>Pyrodes nitidus</i>	DD
<i>Recchia albicans</i>	DD
<i>Reninus meticulosus</i>	DD
<i>Retrachydes thoracicus</i>	DD
<i>Rhaphiptera pallens</i>	DD
<i>Rhigus faldermanni</i>	DD
<i>Rhigus nigrosparsus</i>	DD
<i>Rhinostomus barbirostris</i>	DD
<i>Rhopalessa clavicornis</i>	DD
<i>Rhynchitoplesius eximius</i>	DD
<i>Rosalba digna</i>	DD
<i>Rosalba strandi</i>	DD
<i>Rutela lineola</i>	DD
<i>Scaphidomorphus quinquepunctatus</i>	DD
<i>Scapomegas aurifer</i>	DD
<i>Scapomegas gibbus</i>	DD
<i>Scybalocantho nigriceps</i>	DD
<i>Smodicum dinellii</i>	DD
<i>Sphaerion cyanipenne</i>	DD
<i>Sphaerion inerme</i>	DD
<i>Sphallambyx chabrilacii</i>	DD
<i>Sphecomorpha murina</i>	DD
<i>Sporetus colobotheides</i>	DD
<i>Steirastoma breve</i>	DD
<i>Steirastoma marmoratum</i>	DD
<i>Steirastoma stellio</i>	DD
<i>Steirastoma thunbergii</i>	DD
<i>Stenocerus fulvitaris</i>	DD
<i>Stenurella melanura</i>	DD
<i>Stenus plaumanni</i>	DD
<i>Sternechus subsignatus</i>	DD
<i>Stizocera armata</i>	DD
<i>Stizocera consobrina</i>	DD
<i>Stolas chalybaea</i>	DD
<i>Stolas festiva</i>	DD
<i>Stolas implexa</i>	DD
<i>Stolas plagicollis</i>	DD
<i>Strategus centaurus</i>	DD

<i>Strategus validus</i>	DD
<i>Sulcophanaeus menelas</i>	DD
<i>Susuacanga octoguttata</i>	DD
<i>Sydax stramineus</i>	DD
<i>Tapeina coronata</i>	DD
<i>Temnopsis latifascia</i>	DD
<i>Terpnissa listropterina</i>	DD
<i>Tessarecphora arachnoides</i>	DD
<i>Tetraibidion aurivillii</i>	DD
<i>Tetraopidion mucoriferum</i>	DD
<i>Thermonectus simulator</i>	DD
<i>Thoracibidion flavopictum</i>	DD
<i>Thoracibidion lineatocolle</i>	DD
<i>Tippmannia olivascens</i>	DD
<i>Tomopterus flavofasciatus</i>	DD
<i>Trachyderes succinctus</i>	DD
<i>Trestonia capreola</i>	DD
<i>Trichotithonus curvatus</i>	DD
<i>Tropidion brevisculum</i>	DD
<i>Tropidion hermione</i>	DD
<i>Tropidion investitum</i>	DD
<i>Tropidion pictipenne</i>	DD
<i>Tropidion signatum</i>	DD
<i>Tropidozineus complanatus</i>	DD
<i>Tropidozineus ignobilis</i>	DD
<i>Tropidozineus pauper</i>	DD
<i>Tropidozineus rotundicollis</i>	DD
<i>Tropidozineus tuberosus</i>	DD
<i>Trypanidius dimidiatus</i>	DD
<i>Typophorus nigrinus</i>	DD
<i>Unelcus pictus</i>	DD
<i>Unxia gracilior</i>	DD
<i>Xenopygus analis</i>	DD
<i>Xenopygus excellens</i>	DD
<i>Xylergatoides asper</i>	DD
<i>Zeale nigromaculata</i>	DD
<i>Achryson maculipenne</i>	LC
<i>Achryson surinamum</i>	LC
<i>Achryson undulatum</i>	LC
<i>Actinobolus radians</i>	LC
<i>Acyphoderes auricapilla</i>	LC
<i>Acyphoderes crinita</i>	LC
<i>Adesmus clathratus</i>	LC
<i>Adesmus divus</i>	LC
<i>Adesmus hemispilus</i>	LC
<i>Adesmus sexlineatus</i>	LC
<i>Adesmus verticalis</i>	LC
<i>Aeletes nicolasi</i>	LC

<i>Aerenea brunnea</i>	LC
<i>Aerenea quadriplagiata</i>	LC
<i>Agathomerus bifasciatus</i>	LC
<i>Agathomerus sellatus</i>	LC
<i>Aglaoschema viridipenne</i>	LC
<i>Airosimus jacobi</i>	LC
<i>Alcidion albosparsus</i>	LC
<i>Alcidion humeralis</i>	LC
<i>Alcidion ludicrum</i>	LC
<i>Alcyopsis cyanoptera</i>	LC
<i>Aleochara bonariensis</i>	LC
<i>Aleochara chrysorrhoea</i>	LC
<i>Aleochara lapidicola</i>	LC
<i>Aleochara leivasorum</i>	LC
<i>Aleochara lustrica</i>	LC
<i>Aleochara puberula</i>	LC
<i>Aleochara repetita</i>	LC
<i>Aleochara verberans</i>	LC
<i>Alloiodites plaumanni</i>	LC
<i>Allorrhina menetriesi</i>	LC
<i>Alocorhinus succinctus</i>	LC
<i>Ambonus distinctus</i>	LC
<i>Ambonus interrogationis</i>	LC



Anexo VI: Espécies de **CRUSTÁCEOS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Aegla lata</i>	egla	CR
<i>Cardisoma guanhumi</i>	não informado	CR
<i>Farfantepenaeus paulensis</i>	camarão-rosa	EN
<i>Litopenaeus schmitti</i>	camarão-branco	VU
<i>Macrobrachium acanthurus</i>	camarão-canela	VU
<i>Macrobrachium carcinus</i>	pitu	VU
<i>Metanephrops rubellus</i>	lagosta	VU
<i>Penaeus brasiliensis</i>	não informado	VU
<i>Pleoticus muelleri</i>	camarão-barbado	VU
<i>Ucides cordatus</i>	caranguejo-uçá	VU
<i>Xiphopenaeus kroyeri</i>	camarão-sete-barbas	VU
<i>Achelous spinimanus</i>	siri	NT
<i>Aegla castro</i>	egla	NT
<i>Aegla lancinhas</i>	egla	NT
<i>Aegla loyolai</i>	egla	NT
<i>Aegla meloi</i>	egla	NT
<i>Aegla parana</i>	egla	NT
<i>Aegla parva</i>	egla	NT
<i>Aegla schmitti</i>	egla	NT
<i>Artemesia longinaris</i>	camarão-barba-branca	NT
<i>Austinixa patagoniensis</i>	caranguejo	NT
<i>Callichirus major</i>	corrupto	NT
<i>Callinectes bocourti</i>	siri-azul	NT
<i>Callinectes danae</i>	siri-azul	NT
<i>Callinectes exasperatus</i>	siri-azul	NT
<i>Callinectes ornatus</i>	siri	NT
<i>Callinectes sapidus</i>	siri-azul	NT
<i>Emerita brasiliensis</i>	tatuira	NT
<i>Macrobrachium borellii</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium brasiliense</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium iheringi</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium jelskii</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium nattereri</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium olfersii</i>	pitu	NT
<i>Macrobrachium potiuna</i>	camarão-preto	NT
<i>Menippe nodifrons</i>	siri-guajá	NT
<i>Ocypode quadrata</i>	caranguejo-fantasma	NT
<i>Trichodactylus dentatus</i>	caranguejo-de-rio	NT
<i>Trichodactylus fluviatilis</i>	caranguejo-de-rio	NT
<i>Trichodactylus petropolitanus</i>	caranguejo-de-rio	NT
<i>Tubicolixa chaetoptera</i>	não informado	NT
<i>Acanthocarpus alexandri</i>	caranguejo	DD
<i>Acantholobulus bermudensis</i>	caranguejo	DD
<i>Acetes paraguayensis</i>	camarãozinho-de-água-doce	DD
<i>Acroperus tupinamba</i>	pulga-d'água	DD

<i>Aegla buenoi</i>	egla	DD
<i>Aegla jacutinga</i>	egla	DD
<i>Aegla jujuyana</i>	egla	DD
<i>Aegla longirostri</i>	egla	DD
<i>Aegla marginata</i>	egla	DD
<i>Aegla nebeccana</i>	egla	DD
<i>Aegla neuquensis</i>	egla	DD
<i>Aegla okora</i>	egla	DD
<i>Agolambrus agonus</i>	não informado	DD
<i>Allactaea lithostrota</i>	caranguejo	DD
<i>Alona intermedia</i>	pulga-d'água	DD
<i>Alpheus armillatus</i>	não informado	DD
<i>Alpheus puapeba</i>	não informado	DD
<i>Ancinus brasiliensis</i>	não informado	DD
<i>Ancinus gaucho</i>	não informado	DD
<i>Anthalona verrucosa</i>	pulga-d'água	DD
<i>Antillimunida flinti</i>	não informado	DD
<i>Apohyale wakabare</i>	não informado	DD
<i>Argyrodiaptomus azevedoi</i>	não informado	DD
<i>Argyrodiaptomus furcatus</i>	não informado	DD
<i>Artystone minima</i>	não informado	DD
<i>Atlantorchestoidea brasiliensis</i>	não informado	DD
<i>Audacallichirus mirim</i>	não informado	DD
<i>Babamunida forceps</i>	não informado	DD
<i>Benthana cairensis</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Benthana itaipuensis</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Benthana longicornis</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Benthana sulcata</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Benthana taeniata</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Bradleystrandesia lineata</i>	não informado	DD
<i>Bradleystrandesia obliqua</i>	não informado	DD
<i>Brasilibathynellocaris paranaensis</i>	não informado	DD
<i>Cabelodopsis hispida</i>	não informado	DD
<i>Calanopia americana</i>	não informado	DD
<i>Calocalanus styliremis</i>	não informado	DD
<i>Candobrasilopsis brasiliensis</i>	não informado	DD
<i>Candobrasilopsis rochai</i>	não informado	DD
<i>Cataleptodius floridanus</i>	caranguejo	DD
<i>Centropages velificatus</i>	não informado	DD
<i>Ceriodaphnia laticaudata</i>	pulga-d'água	DD
<i>Ceriodaphnia reticulata</i>	pulga-d'água	DD
<i>Chasmocarcinus typicus</i>	caranguejo	DD
<i>Chlamydotheca colombiensis</i>	não informado	DD
<i>Chlamydotheca deformis</i>	não informado	DD
<i>Chlamydotheca iheringi</i>	não informado	DD
<i>Chlamydotheca spectabilis</i>	não informado	DD
<i>Chlamydotheca unispinosa</i>	não informado	DD
<i>Chthamalus proteus</i>	craca	DD

<i>Chydorus nitidulus</i>	pulga-d'água	DD
<i>Chydorus pubescens</i>	pulga-d'água	DD
<i>Clausocalanus furcatus</i>	não informado	DD
<i>Cleantioides planicauda</i>	não informado	DD
<i>Cloridopsis dubia</i>	siriboia	DD
<i>Clytemnestra scutellata</i>	não informado	DD
<i>Clythrocerus granulatus</i>	caranguejo	DD
<i>Coenophthalmus tridentatus</i>	siri	DD
<i>Collodes rostratus</i>	caranguejo	DD
<i>Coronis scolopendra</i>	siriboia	DD
<i>Corystoides chilensis</i>	caranguejo	DD
<i>Costalambus tommasii</i>	não informado	DD
<i>Cronius ruber</i>	siri	DD
<i>Cuapetes americanus</i>	não informado	DD
<i>Cyclozodion angustum</i>	caranguejo	DD
<i>Cypretta costata</i>	não informado	DD
<i>Cypricercus alfredo</i>	não informado	DD
<i>Cypricercus centrurus</i>	não informado	DD
<i>Cypricercus tiao</i>	não informado	DD
<i>Cypridopsis vidua</i>	não informado	DD
<i>Cyrtograpsus affinis</i>	caranguejo	DD
<i>Cyrtograpsus angulatus</i>	caranguejo	DD
<i>Cyrtoplax spinidentata</i>	caranguejo	DD
<i>Daphnia ambigua</i>	pulga-d'água	DD
<i>Darwinula stevensoni</i>	não informado	DD
<i>Diaphanocypris meridana</i>	não informado	DD
<i>Diaphanosoma brevireme</i>	pulga-d'água	DD
<i>Diosaccus borborocoetus</i>	não informado	DD
<i>Ditrichocorycaeus amazonicus</i>	não informado	DD
<i>Dulichella appendiculata</i>	não informado	DD
<i>Dunhevedia odontoplax</i>	pulga-d'água	DD
<i>Edwardsium spinimanum</i>	caranguejo	DD
<i>Elasmopus souzafilhoi</i>	não informado	DD
<i>Ephemeropterus barroisi</i>	pulga-d'água	DD
<i>Euconchoecia chierchiai</i>	não informado	DD
<i>Euprognatha acuta</i>	caranguejo	DD
<i>Euryalona orientalis</i>	pulga-d'água	DD
<i>Eurycercus meridionalis</i>	pulga-d'água	DD
<i>Euryplax nitida</i>	caranguejo	DD
<i>Eurypodius latreillii</i>	caranguejo	DD
<i>Exhippolysmata oplophoroides</i>	não informado	DD
<i>Fabia byssomiae</i>	caranguejo	DD
<i>Farranula gracilis</i>	não informado	DD
<i>Fistulobalanus citerosum</i>	craca	DD
<i>Forficatocaris fittkaui</i>	não informado	DD
<i>Frevillea hirsuta</i>	caranguejo	DD
<i>Gauchergasilus euripedesi</i>	não informado	DD
<i>Gibbesia neglecta</i>	siriboia	DD

<i>Gibbesia prasinolineata</i>	siriboia	DD
<i>Grandidierella lagamarensis</i>	não informado	DD
<i>Haplophallonella paranensis</i>	não informado	DD
<i>Harpacticus poppei</i>	não informado	DD
<i>Hemisquilla braziliensis</i>	não informado	DD
<i>Hepatus gronovii</i>	caranguejo	DD
<i>Heterocrypta granulata</i>	caranguejo	DD
<i>Heterocrypta lapidea</i>	caranguejo	DD
<i>Homola barbata</i>	caranguejo	DD
<i>Hyaella brasiliensis</i>	camarãozinho	DD
<i>Hyaella formosa</i>	camarãozinho	DD
<i>Iridonida pusilla</i>	não informado	DD
<i>Labidacera fluviatilis</i>	não informado	DD
<i>Latreillia williamsi</i>	caranguejo	DD
<i>Lepidopa venusta</i>	tatuira	DD
<i>Leptochela serratorbita</i>	não informado	DD
<i>Leucothoe spinicarpa</i>	não informado	DD
<i>Leuroleberis poulsenii</i>	não informado	DD
<i>Leydigia striata</i>	pulga-d'água	DD
<i>Leydigiopsis curvirostris</i>	pulga-d'água	DD
<i>Lysiosquilla scabricauda</i>	siriboia	DD
<i>Macrothrix laticornis</i>	pulga-d'água	DD
<i>Magnospina dentifera</i>	pulga-d'água	DD
<i>Mesorhoea sexspinosa</i>	caranguejo	DD
<i>Microcyclops anceps</i>	não informado	DD
<i>Microdarwinula inexpectata</i>	não informado	DD
<i>Microeuraphia rhizophorae</i>	craca	DD
<i>Moina micrura</i>	pulga-d'água	DD
<i>Moinodaphnia macleayi</i>	pulga-d'água	DD
<i>Moreiradromia antillensis</i>	caranguejo	DD
<i>Myropsis quinquispinosa</i>	caranguejo	DD
<i>Neocallichirus guassutunga</i>	não informado	DD
<i>Neocypridopsis nana</i>	não informado	DD
<i>Nicsmirnovius paggii</i>	pulga-d'água	DD
<i>Notodiptomus henseni</i>	não informado	DD
<i>Notodiptomus iheringi</i>	não informado	DD
<i>Notodiptomus spinuliferus</i>	não informado	DD
<i>Oncaea media</i>	não informado	DD
<i>Oncaea venusta</i>	não informado	DD
<i>Onychocorycaeus giesbrechti</i>	não informado	DD
<i>Osachila antillensis</i>	caranguejo	DD
<i>Osachila tuberosa</i>	caranguejo	DD
<i>Oxyurella ciliata</i>	pulga-d'água	DD
<i>Pagurus exiilis</i>	caranguejo-eremita	DD
<i>Pagurus leptonyx</i>	caranguejo-eremita	DD
<i>Pagurus provenzanoii</i>	caranguejo-eremita	DD
<i>Palaemon northropi</i>	camarão	DD
<i>Palaemonetes argentinus</i>	não informado	DD

<i>Palicus alternatus</i>	caranguejo	DD
<i>Palicus dentatus</i>	caranguejo	DD
<i>Palicus obesus</i>	caranguejo	DD
<i>Palicus sicus</i>	caranguejo	DD
<i>Paracalanus aculeatus aculeatus</i>	não informado	DD
<i>Paranacypris samambaiensis</i>	não informado	DD
<i>Pelia rotunda</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Penilia avirostris</i>	pulga-d'água	DD
<i>Penthesilenula aotearoa</i>	não informado	DD
<i>Persephona crinita</i>	caranguejo	DD
<i>Phalloniscus loyolai</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Phoxocephalopsis ruffoi</i>	não informado	DD
<i>Phoxocephalopsis zimneri</i>	não informado	DD
<i>Physocypria schubarti</i>	não informado	DD
<i>Pilumnoides coelhoi</i>	caranguejo	DD
<i>Pilumnoides hassleri</i>	caranguejo	DD
<i>Pilumnus caribaeus</i>	caranguejo	DD
<i>Pilumnus diomedae</i>	caranguejo	DD
<i>Pilumnus spinosissimus</i>	caranguejo	DD
<i>Planes minutus</i>	não informado	DD
<i>Podochela gracilipes</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Polyonyx gibbesi</i>	caranguejo-porcelana	DD
<i>Pontellopsis brevis</i>	não informado	DD
<i>Potimirim brasiliiana</i>	camarãozinho-de-rio	DD
<i>Potimirim potimirim</i>	camarão-miúdo-do-itajaí	DD
<i>Probopyrus floridensis</i>	não informado	DD
<i>Pseudevadne tergestina</i>	pulga-d'água	DD
<i>Pseudochydorus globosus</i>	pulga-d'água	DD
<i>Pseudomegamphopus barnardi</i>	não informado	DD
<i>Pseudorhombila octodentata</i>	caranguejo	DD
<i>Ranilia constricta</i>	caranguejo	DD
<i>Rathbunixia sayana</i>	não informado	DD
<i>Rhodochirus rosaceus</i>	caranguejo-eremita	DD
<i>Rimapenaeus constrictus</i>	não informado	DD
<i>Rochinia gracilipes</i>	caranguejo	DD
<i>Sicyonia laevigata</i>	coral	DD
<i>Sicyonia typica</i>	não informado	DD
<i>Simocephalus serrulatus</i>	pulga-d'água	DD
<i>Sphaeroma walkeri</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Spinolambrus fraterculus</i>	caranguejo	DD
<i>Spinolambrus pourtalesii</i>	caranguejo	DD
<i>Squilla brasiliensis</i>	siriboia	DD
<i>Stenocionops furcatus</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Stenocionops spinosissima</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Stenocypris malayica</i>	não informado	DD
<i>Stenorhynchus seticornis</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Strandesia bicuspis</i>	não informado	DD
<i>Strandesia obtusata</i>	não informado	DD

<i>Strandesia psittacea</i>	não informado	DD
<i>Strandesia trispinosa</i>	não informado	DD
<i>Stratiolibinia bellicosa</i>	caranguejo-aranha	DD
<i>Styloniscus otakensis</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Sunampithoe pelagica</i>	não informado	DD
<i>Synidotea marplatensis</i>	não informado	DD
<i>Temora stylifera</i>	não informado	DD
<i>Thermocyclops inversus</i>	não informado	DD
<i>Trichorhina kaingangi</i>	tatuzinho-de-jardim	DD
<i>Tubicolixa rapax</i>	não informado	DD
<i>Upogebia brasiliensis</i>	camarão-de-lama	DD
<i>Upogebia omissa</i>	não informado	DD
<i>Vestalenula botocuda</i>	não informado	DD
<i>Acantholobulus schmitti</i>	caranguejo	LC
<i>Acartia lilljeborgii</i>	não informado	LC
<i>Acartia tonsa</i>	não informado	LC
<i>Achelous ordwayi</i>	siri	LC
<i>Achelous spinicarpus</i>	siri	LC
<i>Albunea paretii</i>	tatuira	LC
<i>Alicenula serricaudata</i>	não informado	LC
<i>Alona guttata</i>	pulga-d'água	LC
<i>Alonella dadayi</i>	pulga-d'água	LC
<i>Alpheus bouvieri</i>	não informado	LC
<i>Alpheus estuariensis</i>	não informado	LC
<i>Alpheus floridanus</i>	não informado	LC
<i>Alpheus formosus</i>	não informado	LC
<i>Alpheus heterochaelis</i>	não informado	LC
<i>Ampelisca brevissimulata</i>	não informado	LC
<i>Ampelisca pugetica</i>	não informado	LC
<i>Ampelisciphotis podophthalma</i>	não informado	LC
<i>Ampithoe ramondi</i>	não informado	LC
<i>Ancinus seticomvus</i>	não informado	LC
<i>Apiomithrax violaceus</i>	caranguejo-aranha	LC
<i>Apohyale media</i>	não informado	LC
<i>Aporobopyrus curtatus</i>	não informado	LC
<i>Aratus pisonii</i>	marinheiro	LC
<i>Arenaeus cribrarius</i>	siri-chita	LC
<i>Armases angustipes</i>	caranguejo	LC
<i>Armases rubripes</i>	caranguejo	LC
<i>Atlantoscia floridana</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Atlantoscia inflata</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Balloniscus sellowii</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Bathyporeiapus ruffoi</i>	não informado	LC
<i>Benthana guayanas</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Benthana picta</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Biapertura ossiani</i>	pulga-d'água	LC
<i>Bosmina longirostris</i>	pulga-d'água	LC
<i>Bosminopsis deitersi</i>	pulga-d'água	LC

<i>Bradleytribella trispinosa</i>	não informado	LC
<i>Brasilodopsis baiabonita</i>	não informado	LC
<i>Calcinus tubicen</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Candobrasilopsis elongata</i>	não informado	LC
<i>Caprella danilevskii</i>	não informado	LC
<i>Caprella dilatata</i>	não informado	LC
<i>Caprella equilibra</i>	não informado	LC
<i>Caprella penantis</i>	não informado	LC
<i>Caprella scaura</i>	não informado	LC
<i>Cassidinidea fluminensis</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Ceriodaphnia cornuta</i>	pulga-d'água	LC
<i>Ceriodaphnia silvestrii</i>	pulga-d'água	LC
<i>Chelorchestia darwini</i>	não informado	LC
<i>Chydorus eurynotus</i>	pulga-d'água	LC
<i>Clianella castroi</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Clibanarius antillensis</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Clibanarius scolopetarius</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Clibanarius symmetricus</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Coronatella monacantha</i>	pulga-d'água	LC
<i>Cyclograpsus integer</i>	caranguejo	LC
<i>Cymadusa filosa</i>	não informado	LC
<i>Cymodoce brasiliensis</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Cytheridella ilosvayi</i>	não informado	LC
<i>Daphnia gessneri</i>	pulga-d'água	LC
<i>Daphnia laevis</i>	pulga-d'água	LC
<i>Daphnia parvula</i>	pulga-d'água	LC
<i>Dardanus insignis</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Diaphanosoma birgei</i>	pulga-d'água	LC
<i>Diaphanosoma spinulosum</i>	pulga-d'água	LC
<i>Dissodactylus crinitichelis</i>	caranguejo	LC
<i>Elasmopus pecteniscrus</i>	não informado	LC
<i>Ephemeroporus tridentatus</i>	pulga-d'água	LC
<i>Epialtus brasiliensis</i>	caranguejo	LC
<i>Erichthonius brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Eriphia gonagra</i>	caranguejo	LC
<i>Eubosmina hagmanni</i>	pulga-d'água	LC
<i>Eubosmina huaronensis</i>	pulga-d'água	LC
<i>Eubosmina tubicen</i>	pulga-d'água	LC
<i>Eucratopsis crassimanus</i>	caranguejo	LC
<i>Eurypanopeus abbreviatus</i>	caranguejo	LC
<i>Eurypanopeus dissimilis</i>	caranguejo	LC
<i>Eurytium limosum</i>	caranguejo-de-lama	LC
<i>Euterpina acutifrons</i>	não informado	LC
<i>Exciorolana armata</i>	não informado	LC
<i>Exciorolana braziliensis</i>	não informado	LC
<i>Excorallana longicornis</i>	não informado	LC
<i>Gammaropsis sophiae</i>	não informado	LC
<i>Gammaropsis thompsoni</i>	não informado	LC

<i>Geograpsus lividus</i>	caranguejo	LC
<i>Gibbosaverruca gibbosa</i>	craca	LC
<i>Goniopsis cruentata</i>	mulata	LC
<i>Hepatus pudibundus</i>	preguiçoso	LC
<i>Heteralepas cornuta</i>	não informado	LC
<i>Hexapanopeus angustifrons</i>	caranguejo	LC
<i>Hexapanopeus paulensis</i>	caranguejo	LC
<i>Hexapleomera robusta</i>	não informado	LC
<i>Ilyocryptus spinifer</i>	pulga-d'água	LC
<i>Insularorchestia monodi</i>	não informado	LC
<i>Isocheles sawayai</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Jassa valida</i>	não informado	LC
<i>Kurzia polyaspina</i>	pulga-d'água	LC
<i>Latigammaropsis atlantica</i>	não informado	LC
<i>Latigammaropsis togoensis</i>	não informado	LC
<i>Lembos hypacanthus</i>	não informado	LC
<i>Lepidopa richmondi</i>	tatuira	LC
<i>Leptuca leptodactyla</i>	chama-maré	LC
<i>Leptuca thayeri</i>	chama-maré	LC
<i>Leptuca uruguayensis</i>	chama-maré	LC
<i>Libinia ferreirae</i>	caranguejo-aranha	LC
<i>Libinia spinosa</i>	caranguejo-aranha	LC
<i>Loxopagurus loxochelis</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Macrochiridothea giambiagiae</i>	não informado	LC
<i>Macrothrix spinosa</i>	pulga-d'água	LC
<i>Megalobrachium mortenseni</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Megalobrachium roseum</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Microphrys bicornutus</i>	caranguejo	LC
<i>Minuca burgersi</i>	chama-maré	LC
<i>Minuca mordax</i>	chama-maré	LC
<i>Minuca rapax</i>	chama-maré	LC
<i>Minyocerus angustus</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Moina minuta</i>	pulga-d'água	LC
<i>Monokalliapseudes schubarti</i>	não informado	LC
<i>Neolice granulata</i>	caranguejo	LC
<i>Notoalona sculpta</i>	pulga-d'água	LC
<i>Ogyrides alphaerostris</i>	não informado	LC
<i>Oithona oswaldocruzi</i>	não informado	LC
<i>Omalacantha bicornuta</i>	caranguejo	LC
<i>Ovalipes trimaculatus</i>	não informado	LC
<i>Ovalona glabra</i>	pulga-d'água	LC
<i>Pachycheles laevidactylus</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Pachycheles monilifer</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Pachygrapsus gracilis</i>	caranguejo	LC
<i>Pachygrapsus transversus</i>	caranguejo	LC
<i>Paguristes pauciparus</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Pagurus brevidactylus</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Pagurus criniticornis</i>	caranguejo-eremita	LC



<i>Palaemon pandaliformis</i>	camarão-de-água-doce	LC
<i>Panopeus americanus</i>	caranguejo-de-lama	LC
<i>Panopeus austrobesus</i>	caranguejo-de-lama	LC
<i>Panopeus occidentalis</i>	caranguejo	LC
<i>Panopeus rugosus</i>	caranguejo	LC
<i>Paracalanus quasimodo</i>	não informado	LC
<i>Paracaprella pusilla</i>	não informado	LC
<i>Paranadopsis reducta</i>	não informado	LC
<i>Parvocalanus crassirostris</i>	não informado	LC
<i>Penthesilenula brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Persephona mediterranea</i>	caranguejo	LC
<i>Persephona punctata</i>	caranguejo	LC
<i>Petrochirus diogenes</i>	caranguejo-eremita	LC
<i>Petrolisthes armatus</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Petrolisthes galathinus</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Photis brevipes</i>	não informado	LC
<i>Photis longicaudata</i>	não informado	LC
<i>Pilumnus dasypodus</i>	caranguejo	LC
<i>Pilumnus reticulatus</i>	caranguejo	LC
<i>Porcellana sayana</i>	caranguejo-porcelana	LC
<i>Processa bermudensis</i>	não informado	LC
<i>Pseudadiaptomus acutus</i>	não informado	LC
<i>Pseudaeginella montoucheti</i>	não informado	LC
<i>Pseudocandona agostinhoi</i>	não informado	LC
<i>Pseudocandona cillisi</i>	não informado	LC
<i>Pseudodiaptomus richardi</i>	não informado	LC
<i>Pseudosphaeroma jakobii</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Quadrimaera quadrimana</i>	não informado	LC
<i>Quadrivisia lutzi</i>	não informado	LC
<i>Serolis insigni</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Sesarma rectum</i>	caranguejo	LC
<i>Speziorchestia tucurauna</i>	não informado	LC
<i>Sphaeroma annandalei annandalei</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Sphaeroma terebrans</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Sphaeromopsis mourei</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Stenocypris major</i>	não informado	LC
<i>Stenothoe valida</i>	não informado	LC
<i>Strandesia lansactohai</i>	não informado	LC
<i>Strandesia mutica</i>	não informado	LC
<i>Strandesia nupelia</i>	não informado	LC
<i>Strandesia variegata</i>	não informado	LC
<i>Strandesia velhoi</i>	não informado	LC
<i>Synalpheus brevicarpus</i>	não informado	LC
<i>Synalpheus fritzmulleri</i>	não informado	LC
<i>Teleotanais gerlachi</i>	não informado	LC
<i>Tetraxanthus rathbunae</i>	caranguejo	LC
<i>Thermocyclops decipiens</i>	não informado	LC
<i>Thermocyclops minutus</i>	não informado	LC

<i>Tholozodium rhombofontalis</i>	tatuzinho-de-jardim	LC
<i>Tropocyclops prasinus</i>	não informado	LC
<i>Uca maracoani</i>	chama-maré	LC
<i>Uromunna peterseni</i>	não informado	LC
<i>Verum hendersoni</i>	craca	LC
<i>Vestalenula pagliolii</i>	não informado	LC
<i>Zaops ostreum</i>	caranguejinho-da-ostra	LC
<i>Zeuxo coralensis</i>	não informado	LC
<i>Amphibalanus amphitrite</i>	craca	NE
<i>Amphibalanus improvisus</i>	craca	NE
<i>Amphibalanus reticulatus</i>	craca	NE
<i>Balanus trigonus</i>	craca	NE
<i>Elasmopus brasiliensis</i>	não informado	NE
<i>Jassa marmorata</i>	não informado	NE
<i>Monocorophium acherusicum</i>	não informado	NE
<i>Nitokra affinis</i>	não informado	NE
<i>Oithona hebes</i>	não informado	NE
<i>Paratanais oculatus</i>	não informado	NE
<i>Parhyale hawaiiensis</i>	não informado	NE
<i>Quadrimaera miranda</i>	não informado	NE
<i>Robertsonia hamata</i>	não informado	NE
<i>Sinelobus stanfordi</i>	não informado	NE

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.  
Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo VII: Espécies de **EQUINODERMATAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Amphiodia planispina</i>	Ofiúro	CR
<i>Astropecten articulatus</i>	Estrela-do-mar	CR
<i>Astropecten marginatus</i>	Estrela-do-mar	CR
<i>Clypeaster aloysioi</i>	Ferradura-do-mar	CR
<i>Diplasterias brandti</i>	Estrela-do-mar	CR
<i>Eucidaris tribuloides</i>	Ouriço-satélite	CR
<i>Isostichopus badionotus</i>	Pepino-do-mar	CR
<i>Lytechinus variegatus</i>	Ouriço-lilás	CR
<i>Microphiopholis gracilima</i>	Ofiúro	CR
<i>Ophiocnida scabriuscula</i>	Ofiúro	CR
<i>Plagiobrissus grandis</i>	Ouriço-do-mar	CR
<i>Tethyaster vestitus</i>	Pepino-do-mar	CR
<i>Trachythyone crassipeda</i>	Lírio-do-mar	CR
<i>Amphiodia pulchella</i>	Ofiúro	EN
<i>Amphiodia riisei</i>	Ofiúro	EN
<i>Amphipholis januarii</i>	Ofiúro	EN
<i>Arbacia lixula</i>	Ouriço-do-mar	EN
<i>Asterina stellifera</i>	Estrela-do-mar	EN
<i>Astropecten brasiliensis</i>	Estrela-do-mar	EN
<i>Echinaster brasiliensis</i>	Estrela-do-mar	EN
<i>Echinometra lucunter</i>	Ouriço-preto	EN
<i>Encope emarginata</i>	Bolacha-do-mar	EN
<i>Holothuria grisea</i>	Pepino-do-mar	EN
<i>Luidia clathrata</i>	Estrela-do-mar	EN
<i>Luidia ludwigi scotti</i>	Estrela-do-mar	EN
<i>Microphiopholis subtilis</i>	Ofiúro	EN
<i>Ophiactis lymani</i>	Ofiúro	EN
<i>Ophiocnida loveni</i>	Ofiúro	EN
<i>Tropiometra carinata</i>	Lírio-do-mar	EN
<i>Luidia senegalensis</i>	Estrela-do-mar	VU
<i>Ophiophragmus luetkeni</i>	Ofiúro	NT
<i>Amphilimna olivacea</i>	Ofiúro	DD
<i>Amphioplus lucyae</i>	Ofiúro	DD
<i>Amphiura complanata</i>	Ofiúro	DD
<i>Amphiura flexuosa</i>	Ofiúro	DD
<i>Amphiura kinbergi</i>	Ofiúro	DD
<i>Ophioderma januarii</i>	Ofiúro	DD
<i>Ophionereis reticulata</i>	Ofiúro	DD
<i>Ophiosabine anomala</i>	Ofiúro	DD
<i>Paracentrotus gaimardi</i>	Ouriço-do-mar	DD
<i>Microphiopholis atra</i>	Ofiúro	DD
<i>Amphipholis squamata</i>	Ofiúro	LC
<i>Echinocyamus grandiporus</i>	Ouriço-do-mar	LC
<i>Hemipholis cordifera</i>	Ofiúro	LC
<i>Leodia sexiesperforata</i>	Bolacha-de-praia	LC

<i>Mellita quinquiesperforata</i>	Bolacha-de-praia	LC
<i>Ophiacantha cosmica</i>	Ofiúro	LC
<i>Ophiacantha pentacrinus</i>	Ofiúro	LC
<i>Ophiactis savignyi</i>	Ofiúro	LC
<i>Ophiomastus satellitae</i>	Ofiúro	LC
<i>Ophiomisidium tommasii</i>	Ofiúro	LC

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.  
Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo VIII: Espécies de **FORMIGAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	CATEGORIA
<i>Forelius heyeri</i>	CR
<i>Kalathomyrmex emeryi</i>	CR
<i>Leptogenys academica</i>	CR
<i>Neoponera obscuricornis</i>	CR
<i>Pheidole abakytan</i>	CR
<i>Pheidole curupira</i>	CR
<i>Pheidole obapara</i>	CR
<i>Prionopelta dubia</i>	CR
<i>Strumigenys hyphata</i>	CR
<i>Strumigenys reticeps</i>	CR
<i>Strumigenys splendens</i>	CR
<i>Thaumatomyrmex mutilatus</i>	CR
<i>Mycetagroicus cerradensis</i>	EN
<i>Pheidole cangussu</i>	EN
<i>Camponotus brasiliensis</i>	DD
<i>Camponotus compositor</i>	DD
<i>Camponotus hedwigae</i>	DD
<i>Camponotus iheringi</i>	DD
<i>Camponotus leydigi</i>	DD
<i>Camponotus macrocephalus</i>	DD
<i>Camponotus novogranadensis</i>	DD
<i>Camponotus orthocephalus</i>	DD
<i>Camponotus paradoxus</i>	DD
<i>Camponotus pellitus</i>	DD
<i>Camponotus punctulatus</i>	DD
<i>Camponotus senex</i>	DD
<i>Camponotus tripartitus</i>	DD
<i>Camponotus xanthogaster</i>	DD
<i>Carebara brevipilosa</i>	DD
<i>Centromyrmex brachycola</i>	DD
<i>Cephalotes angustus</i>	DD
<i>Cephalotes borgmeieri</i>	DD
<i>Cephalotes depressus</i>	DD
<i>Cephalotes eduarduli</i>	DD
<i>Cephalotes grandinosus</i>	DD
<i>Cephalotes jheringi</i>	DD
<i>Cephalotes pallens</i>	DD
<i>Cephalotes pallidicephalus</i>	DD
<i>Cephalotes pavonii</i>	DD
<i>Cephalotes pileini</i>	DD
<i>Crematogaster acuta</i>	DD
<i>Crematogaster ampla</i>	DD
<i>Crematogaster bingo</i>	DD
<i>Gnamptogenys regularis</i>	DD
<i>Gnamptogenys rugimala</i>	DD

<i>Gnamptogenys sulcata</i>	DD
<i>Leptogenys crudelis</i>	DD
<i>Linepithema anathema</i>	DD
<i>Mayaponera constricta</i>	DD
<i>Megalomyrmex goeldii</i>	DD
<i>Megalomyrmex iheringi</i>	DD
<i>Mycetarotes senticosus</i>	DD
<i>Mycetomoellerius cirratus</i>	DD
<i>Mycetomoellerius iheringi</i>	DD
<i>Mycetomoellerius oetkeri</i>	DD
<i>Mycetophylax lectus</i>	DD
<i>Mycetophylax morschi</i>	DD
<i>Myrmelachista arthuri</i>	DD
<i>Myrmelachista bambusarum</i>	DD
<i>Myrmelachista bruchi</i>	DD
<i>Myrmelachista gagatina</i>	DD
<i>Myrmelachista gallicola</i>	DD
<i>Myrmelachista nigella</i>	DD
<i>Neivamyrmex bohlsi</i>	DD
<i>Neivamyrmex carinifrons</i>	DD
<i>Neivamyrmex clavifemur</i>	DD
<i>Neivamyrmex detectus</i>	DD
<i>Neivamyrmex diana</i>	DD
<i>Neivamyrmex latiscapus</i>	DD
<i>Neivamyrmex piraticus</i>	DD
<i>Neivamyrmex pseudops</i>	DD
<i>Neivamyrmex punctaticeps</i>	DD
<i>Neivamyrmex sulcatus</i>	DD
<i>Neoponera bactronica</i>	DD
<i>Neoponera moesta</i>	DD
<i>Nesomyrmex asper</i>	DD
<i>Nesomyrmex echinatinodis</i>	DD
<i>Nesomyrmex vicinus</i>	DD
<i>Nomamyrmex hartigii</i>	DD
<i>Pheidole alpinensis</i>	DD
<i>Pheidole ambigua</i>	DD
<i>Pheidole angusta</i>	DD
<i>Pheidole arcifera</i>	DD
<i>Pheidole auropilosa</i>	DD
<i>Pheidole avia</i>	DD
<i>Pheidole brevicona</i>	DD
<i>Pheidole breviseta</i>	DD
<i>Pheidole bruchi</i>	DD
<i>Pheidole brunnescens</i>	DD
<i>Pheidole dyctiota</i>	DD
<i>Pheidole fabricator</i>	DD
<i>Pheidole laevifrons</i>	DD
<i>Pheidole lignicola</i>	DD

<i>Pheidole obscurior</i>	DD
<i>Pheidole obtusopilosa</i>	DD
<i>Pheidole rufipilis</i>	DD
<i>Pheidole sarcina</i>	DD
<i>Pheidole schwarzmaieri</i>	DD
<i>Pheidole sospes</i>	DD
<i>Pheidole trachyderma</i>	DD
<i>Pheidole transversostriata</i>	DD
<i>Pheidole valens</i>	DD
<i>Pheidole victima</i>	DD
<i>Pheidole wolfringi</i>	DD
<i>Pogonomyrmex abdominalis</i>	DD
<i>Poneracantha lucaris</i>	DD
<i>Poneracantha menozzii</i>	DD
<i>Poneracantha triangularis</i>	DD
<i>Prionopelta punctulata</i>	DD
<i>Procryptocerus montanus</i>	DD
<i>Pseudomyrmex adustus</i>	DD
<i>Pseudomyrmex kuenckeli</i>	DD
<i>Pseudomyrmex maculatus</i>	DD
<i>Pseudomyrmex pallens</i>	DD
<i>Rogeria besucheti</i>	DD
<i>Sericomyrmex scrobifer</i>	DD
<i>Solenopsis bicolor</i>	DD
<i>Solenopsis helena</i>	DD
<i>Solenopsis hostilis</i>	DD
<i>Solenopsis stricta</i>	DD
<i>Strumigenys borgmeieri</i>	DD
<i>Strumigenys cultrigera</i>	DD
<i>Strumigenys schulzi</i>	DD
<i>Strumigenys xenochelyna</i>	DD
<i>Tranopelta gilva</i>	DD
<i>Typhlomyrmex foreli</i>	DD
<i>Wasmannia sulcaticeps</i>	DD
<i>Acanthoponera mucronata</i>	LC
<i>Bazboltonia microps</i>	LC
<i>Camponotus bonariensis</i>	LC
<i>Camponotus cameranoi</i>	LC
<i>Camponotus cingulatus</i>	LC
<i>Camponotus crassus</i>	LC
<i>Camponotus diversipalpus</i>	LC
<i>Camponotus lespesii</i>	LC
<i>Camponotus melanoticus</i>	LC
<i>Camponotus mus</i>	LC
<i>Camponotus renggeri</i>	LC
<i>Camponotus rufipes</i>	LC
<i>Camponotus sericeiventris</i>	LC
<i>Camponotus sexguttatus</i>	LC

<i>Camponotus vittatus</i>	LC
<i>Cephalotes atratus</i>	LC
<i>Cephalotes clypeatus</i>	LC
<i>Cephalotes maculatus</i>	LC
<i>Cephalotes minutus</i>	LC
<i>Cephalotes pinelii</i>	LC
<i>Cephalotes pusillus</i>	LC
<i>Eurhopalothrix bruchi</i>	LC
<i>Fulakora armigera</i>	LC
<i>Fulakora elongata</i>	LC
<i>Gnamptogenys continua</i>	LC
<i>Heteroponera dentinodis</i>	LC
<i>Heteroponera dolo</i>	LC
<i>Heteroponera flava</i>	LC
<i>Heteroponera inermis</i>	LC
<i>Heteroponera mayri</i>	LC
<i>Holcoponera striatula</i>	LC
<i>Labidus coecus</i>	LC
<i>Labidus mars</i>	LC
<i>Labidus praedator</i>	LC
<i>Lachnomyrmex plaumanni</i>	LC
<i>Lachnomyrmex victori</i>	LC
<i>Linepithema angulatum</i>	LC
<i>Linepithema gallardoi</i>	LC
<i>Linepithema humile</i>	LC
<i>Linepithema iniquum</i>	LC
<i>Linepithema leucomelas</i>	LC
<i>Linepithema micans</i>	LC
<i>Linepithema neotropicum</i>	LC
<i>Linepithema pulex</i>	LC
<i>Megalomyrmex drifti</i>	LC
<i>Megalomyrmex incisus</i>	LC
<i>Megalomyrmex myops</i>	LC
<i>Megalomyrmex pusillus</i>	LC
<i>Megalomyrmex silvestrii</i>	LC
<i>Mycetarotes parallelus</i>	LC
<i>Mycetomoellerius holmgreni</i>	LC
<i>Mycetophylax olitor</i>	LC
<i>Mycetophylax plaumanni</i>	LC
<i>Mycetophylax strigatus</i>	LC
<i>Mycocepurus goeldii</i>	LC
<i>Mycocepurus smithii</i>	LC
<i>Neivamyrmex dorbignii</i>	LC
<i>Neivamyrmex halidai</i>	LC
<i>Neivamyrmex hetschkoi</i>	LC
<i>Neivamyrmex legionis</i>	LC
<i>Neivamyrmex pilosus</i>	LC
<i>Neocerapachys splendens</i>	LC



<i>Neoponera bucki</i>	LC
<i>Neoponera crenata</i>	LC
<i>Neoponera curvinodis</i>	LC
<i>Neoponera marginata</i>	LC
<i>Neoponera verенаe</i>	LC
<i>Neoponera villosa</i>	LC
<i>Nomamyrmex esenbeckii</i>	LC
<i>Nylanderia fulva</i>	LC
<i>Ochetomyrmex semipolitus</i>	LC
<i>Octostruma balzani</i>	LC
<i>Octostruma rugifera</i>	LC
<i>Octostruma stenognatha</i>	LC
<i>Odontomachus affinis</i>	LC
<i>Odontomachus bauri</i>	LC
<i>Odontomachus chelifer</i>	LC
<i>Odontomachus haematodus</i>	LC
<i>Odontomachus meinerti</i>	LC
<i>Oxyepoecus crassinodus</i>	LC
<i>Oxyepoecus myops</i>	LC
<i>Oxyepoecus plaumanni</i>	LC
<i>Oxyepoecus punctifrons</i>	LC
<i>Oxyepoecus rastratus</i>	LC
<i>Oxyepoecus reticulatus</i>	LC
<i>Oxyepoecus rosai</i>	LC
<i>Pachycondyla harpax</i>	LC
<i>Pachycondyla lenis</i>	LC
<i>Pachycondyla striata</i>	LC
<i>Phalacromyrmex fugax</i>	LC
<i>Pheidole abaticanga</i>	LC
<i>Pheidole aberrans</i>	LC
<i>Pheidole aper</i>	LC
<i>Pheidole cavifrons</i>	LC
<i>Pheidole fimbriata</i>	LC
<i>Pheidole flavens</i>	LC
<i>Pheidole gertrudae</i>	LC
<i>Pheidole guilelmimuelleri</i>	LC
<i>Pheidole idiota</i>	LC
<i>Pheidole jelskii</i>	LC
<i>Pheidole lucretii</i>	LC
<i>Pheidole mapinguari</i>	LC
<i>Pheidole nitidula</i>	LC
<i>Pheidole nubila</i>	LC
<i>Pheidole obscurithorax</i>	LC
<i>Pheidole oxyops</i>	LC
<i>Pheidole pampana</i>	LC
<i>Pheidole paranana</i>	LC
<i>Pheidole pubiventris</i>	LC
<i>Pheidole radoszkowskii</i>	LC

<i>Pheidole risii</i>	LC
<i>Pheidole rosae</i>	LC
<i>Pheidole rudigenis</i>	LC
<i>Pheidole sigillata</i>	LC
<i>Pheidole strobili</i>	LC
<i>Pheidole subarmata</i>	LC
<i>Pheidole susannae</i>	LC
<i>Pheidole triconstricta</i>	LC
<i>Pheidole tristis</i>	LC
<i>Pheidole vafra</i>	LC
<i>Pogonomyrmex naegelii</i>	LC
<i>Poneracantha rastrata</i>	LC
<i>Prionopelta amabilis</i>	LC
<i>Prionopelta antillana</i>	LC
<i>Procryptocerus adlerzi</i>	LC
<i>Procryptocerus clathratus</i>	LC
<i>Procryptocerus convergens</i>	LC
<i>Procryptocerus goeldii</i>	LC
<i>Procryptocerus regularis</i>	LC
<i>Procryptocerus schmalzi</i>	LC
<i>Pseudomyrmex flavidulus</i>	LC
<i>Pseudomyrmex gibbinotus</i>	LC
<i>Pseudomyrmex gracilis</i>	LC
<i>Pseudomyrmex longus</i>	LC
<i>Pseudomyrmex phyllophilus</i>	LC
<i>Pseudomyrmex schuppi</i>	LC
<i>Pseudomyrmex simplex</i>	LC
<i>Pseudomyrmex termitarius</i>	LC
<i>Rogeria scobinata</i>	LC
<i>Solenopsis geminata</i>	LC
<i>Solenopsis invicta</i>	LC
<i>Solenopsis megergates</i>	LC
<i>Solenopsis metallica</i>	LC
<i>Solenopsis richteri</i>	LC
<i>Solenopsis saevissima</i>	LC
<i>Solenopsis virulens</i>	LC
<i>Stegomyrmex vizottoi</i>	LC
<i>Strumigenys abditivata</i>	LC
<i>Strumigenys appretiata</i>	LC
<i>Strumigenys crassicornis</i>	LC
<i>Strumigenys denticulata</i>	LC
<i>Strumigenys dentinasis</i>	LC
<i>Strumigenys eggersi</i>	LC
<i>Strumigenys elongata</i>	LC
<i>Strumigenys gytha</i>	LC
<i>Strumigenys infidelis</i>	LC
<i>Strumigenys louisianae</i>	LC
<i>Strumigenys lygatrix</i>	LC

<i>Strumigenys ogloblini</i>	LC
<i>Strumigenys rugithorax</i>	LC
<i>Strumigenys saliens</i>	LC
<i>Strumigenys schmalzi</i>	LC
<i>Strumigenys subedentata</i>	LC
<i>Strumigenys substricta</i>	LC
<i>Strumigenys tanymastax</i>	LC
<i>Strumigenys urrhobia</i>	LC
<i>Tapinoma atriceps</i>	LC
<i>Typhlomyrmex major</i>	LC
<i>Typhlomyrmex pusillus</i>	LC
<i>Typhlomyrmex reichenspergeri</i>	LC
<i>Wasmannia affinis</i>	LC
<i>Wasmannia auropunctata</i>	LC
<i>Wasmannia lutzi</i>	LC

Anexo IX: Espécies de **LEPIDÓPTEROS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	CATEGORIA
<i>Orobrossolis latusoris</i>	CR-PE
<i>Synargis gorpa</i>	CR
<i>Euryades corethrus</i>	EN
<i>Manduca corumbensis</i>	EN
<i>Citheronula armata</i>	VU
<i>Kentroleuca brunneategulata</i>	VU
<i>Molippa strigosa</i>	VU
<i>Pampasatyrus glaucope</i>	VU
<i>Parides panthonus</i>	VU
<i>Pseudolucia parana</i>	VU
<i>Thespieus maacki</i>	VU
<i>Automeris submacula</i>	DD
<i>Charonias theano</i>	DD
<i>Eubergia caisa</i>	DD
<i>Eubergioides bertha</i>	DD
<i>Kentroleuca dukinfieldi</i>	DD
<i>Kentroleuca griseoalbata</i>	DD
<i>Lemonias albofasciata</i>	DD
<i>Lemonias ochracea</i>	DD
<i>Mielkesia paranensis</i>	DD
<i>Neogene reevei</i>	DD
<i>Pseudautomeris stawiarskii</i>	DD
<i>Psilopygida basalis</i>	DD
<i>Strymon ohausi</i>	DD
<i>Syssphinx amena</i>	DD
<i>Taydebis clarissa</i>	DD
<i>Thespieus haywardi</i>	DD
<i>Virga riparia</i>	DD
<i>Abaeis albula</i>	LC
<i>Abaeis arbela</i>	LC
<i>Achlyodes busirus</i>	LC
<i>Actinote alalia</i>	LC
<i>Actinote carycina</i>	LC
<i>Actinote dalmeidai</i>	LC
<i>Actinote discrepans</i>	LC
<i>Actinote genitrix</i>	LC
<i>Actinote mamita</i>	LC
<i>Actinote melanisans</i>	LC
<i>Actinote paraphelus</i>	LC
<i>Actinote pellenea</i>	LC
<i>Actinote rhodope</i>	LC
<i>Actinote surima</i>	LC
<i>Actinote thalia</i>	LC
<i>Adeloneivaia fallax</i>	LC
<i>Adelotypa bolena</i>	LC
<i>Adelowalkeria flavosignata</i>	LC

<i>Adelowalkeria tristygma</i>	LC
<i>Adelpha abia</i>	LC
<i>Adelpha calliphane</i>	LC
<i>Adelpha capucinus</i>	LC
<i>Adelpha cocala</i>	LC
<i>Adelpha cytherea</i>	LC
<i>Adelpha falcipennis</i>	LC
<i>Adelpha gavina</i>	LC
<i>Adelpha hyas</i>	LC
<i>Adelpha iphichus</i>	LC
<i>Adelpha lycorias</i>	LC
<i>Adelpha malea</i>	LC
<i>Adelpha melona</i>	LC
<i>Adelpha mythra</i>	LC
<i>Adelpha plesaure</i>	LC
<i>Adelpha poltius</i>	LC
<i>Adelpha radiata</i>	LC
<i>Adelpha serpa</i>	LC
<i>Adelpha syma</i>	LC
<i>Adelpha thesprotia</i>	LC
<i>Adelpha thessalia</i>	LC
<i>Adelpha zea</i>	LC
<i>Adhemarius daphne</i>	LC
<i>Adhemarius eurysthenes</i>	LC
<i>Adhemarius gagarini</i>	LC
<i>Adhemarius gannascus</i>	LC
<i>Adhemarius palmeri</i>	LC
<i>Aellopos ceculus</i>	LC
<i>Aellopos clavipes</i>	LC
<i>Aellopos fadus</i>	LC
<i>Aellopos titan</i>	LC
<i>Aeria olena</i>	LC
<i>Aethilla echina</i>	LC
<i>Agara epimachia</i>	LC
<i>Agara pardalina</i>	LC
<i>Agara santhilarius</i>	LC
<i>Agrius cingulata</i>	LC
<i>Aguna albistria</i>	LC
<i>Aguna asander</i>	LC
<i>Aguna glaphyrus</i>	LC
<i>Aguna megacles</i>	LC
<i>Aguna metophis</i>	LC
<i>Aides duma</i>	LC
<i>Alerema simplex</i>	LC
<i>Alesa prema</i>	LC
<i>Aleuron carinata</i>	LC
<i>Aleuron chloroptera</i>	LC
<i>Aleuron iphis</i>	LC
<i>Aleuron neglectum</i>	LC

<i>Allosomaitia strophius</i>	LC
<i>Amphidecta pignerator</i>	LC
<i>Anartia amathea</i>	LC
<i>Anartia jatrophae</i>	LC
<i>Anastrus ulpianus</i>	LC
<i>Anatrytone perfida</i>	LC
<i>Anaxas obliqua</i>	LC
<i>Ancyloxypha nitedula</i>	LC
<i>Anisochoria extincta</i>	LC
<i>Anisochoria sublimbata</i>	LC
<i>Anisochoria subpicta</i>	LC
<i>Anteos clorinde</i>	LC
<i>Anteos menippe</i>	LC
<i>Anteros alicae</i>	LC
<i>Anteros formosus</i>	LC
<i>Anteros lectabilis</i>	LC
<i>Anthanassa hemas</i>	LC
<i>Anthoptus epictetus</i>	LC
<i>Antigonus erosus</i>	LC
<i>Antina minor</i>	LC
<i>Antirrhea archaea</i>	LC
<i>Aphrissa statira</i>	LC
<i>Arawacus binangula</i>	LC
<i>Arawacus dolyllas</i>	LC
<i>Arawacus ellida</i>	LC
<i>Arawacus meliboeus</i>	LC
<i>Arawacus separata</i>	LC
<i>Arawacus tadita</i>	LC
<i>Arawacus tarania</i>	LC
<i>Arcas ducalis</i>	LC
<i>Arcas imperialis</i>	LC
<i>Archaeoprepona amphimachus</i>	LC
<i>Archaeoprepona chalciope</i>	LC
<i>Archaeoprepona demophon</i>	LC
<i>Archaeoprepona demophoon</i>	LC
<i>Archonias bithys</i>	LC
<i>Archonias brassolis</i>	LC
<i>Argentaria cosmophila</i>	LC
<i>Argentaria hygina</i>	LC
<i>Argentaria libitina</i>	LC
<i>Argentaria pagyris</i>	LC
<i>Ariconias glaphyra</i>	LC
<i>Aricoris aurinia</i>	LC
<i>Aricoris cinerica</i>	LC
<i>Aricoris monotona</i>	LC
<i>Aricoris tutana</i>	LC
<i>Arsenura armida</i>	LC
<i>Arsenura xanthopus</i>	LC
<i>Artines aquilina</i>	LC

<i>Artines rica</i>	LC
<i>Artonia artona</i>	LC
<i>Arumecla aruma</i>	LC
<i>Arzecla arza</i>	LC
<i>Arzecla calatia</i>	LC
<i>Arzecla nubilum</i>	LC
<i>Arzecla taminella</i>	LC
<i>Arzecla tucumanensis</i>	LC
<i>Ascia monuste</i>	LC
<i>Astraptus aulus</i>	LC
<i>Astraptus enotrus</i>	LC
<i>Astraptus erycina</i>	LC
<i>Asymma arion</i>	LC
<i>Atlanteuptychia ernestina</i>	LC
<i>Atlides atys</i>	LC
<i>Atlides cosa</i>	LC
<i>Atlides misma</i>	LC
<i>Atlides polama</i>	LC
<i>Atlides polybe</i>	LC
<i>Aubergina hesychia</i>	LC
<i>Aubergina vanessoides</i>	LC
<i>Augiades epimethea</i>	LC
<i>Augiades vespasius</i>	LC
<i>Autochton integrifascia</i>	LC
<i>Autochton neis</i>	LC
<i>Automerella flexuosa</i>	LC
<i>Automeris castrensis</i>	LC
<i>Automeris illustris</i>	LC
<i>Automeris naranja</i>	LC
<i>Badecla argentinensis</i>	LC
<i>Badecla badaca</i>	LC
<i>Baeotis hisbon</i>	LC
<i>Baeotis melanis</i>	LC
<i>Barbicornis basilis</i>	LC
<i>Battus polydamas</i>	LC
<i>Battus polystictus</i>	LC
<i>Biblis hyperia</i>	LC
<i>Blepolenis bassus</i>	LC
<i>Blepolenis batea</i>	LC
<i>Bolla catharina</i>	LC
<i>Brachyglenis drymo</i>	LC
<i>Brangas getus</i>	LC
<i>Brangas silumena</i>	LC
<i>Brassolis astyra</i>	LC
<i>Brassolis sophorae</i>	LC
<i>Brevianta celelata</i>	LC
<i>Brevioleria seba</i>	LC
<i>Burnsius oileus</i>	LC
<i>Burnsius orcus</i>	LC

<i>Burnsius orcynoides</i>	LC
<i>Cabirus procas</i>	LC
<i>Caeruleptychia helena</i>	LC
<i>Calephelis braziliensis</i>	LC
<i>Calephelis nilus</i>	LC
<i>Caligo arisbe</i>	LC
<i>Caligo beltrao</i>	LC
<i>Caligo brasiliensis</i>	LC
<i>Caligo illioneus</i>	LC
<i>Caligo martia</i>	LC
<i>Caligulana caligula</i>	LC
<i>Callicore astarte</i>	LC
<i>Callicore hydaspes</i>	LC
<i>Callicore sorana</i>	LC
<i>Callimormus diaeses</i>	LC
<i>Callimormus interpunctata</i>	LC
<i>Callimormus rivera</i>	LC
<i>Callimormus saturnus</i>	LC
<i>Callionima grisescens</i>	LC
<i>Callionima inuus</i>	LC
<i>Callionima nomius</i>	LC
<i>Callionima pan</i>	LC
<i>Callionima parce</i>	LC
<i>Callithomia lenea</i>	LC
<i>Calpodes esperi</i>	LC
<i>Calpodes ethlius</i>	LC
<i>Calpodes fusta</i>	LC
<i>Calpodes longirostris</i>	LC
<i>Calpodes saladin catha</i>	LC
<i>Calpodes triangularis</i>	LC
<i>Calycopis bellera</i>	LC
<i>Calycopis caulonia</i>	LC
<i>Calycopis gentilla</i>	LC
<i>Calycopis janeirica</i>	LC
<i>Calycopis meleager</i>	LC
<i>Calydna hiria</i>	LC
<i>Calydna sturnula</i>	LC
<i>Camptopleura auxo</i>	LC
<i>Canesia canescens</i>	LC
<i>Canesia pallida</i>	LC
<i>Cantha ivea</i>	LC
<i>Capronniera galesus</i>	LC
<i>Capronniera narapa</i>	LC
<i>Caria marsyas</i>	LC
<i>Caria plutargus</i>	LC
<i>Carmina griseldis</i>	LC
<i>Carmina paeon</i>	LC
<i>Carystoides basoches</i>	LC
<i>Carystoides sicania sicania</i>	LC



<i>Carystus elana</i>	LC
<i>Carystus hylaspes</i>	LC
<i>Carystus lota</i>	LC
<i>Carystus metella</i>	LC
<i>Carystus phorcus</i>	LC
<i>Carystus ploetzi</i>	LC
<i>Catacantha ferruginea</i>	LC
<i>Catasticta bithys</i>	LC
<i>Catoblepia amphirhoe</i>	LC
<i>Catocyclotis leucarpis</i>	LC
<i>Catocyclotis sejuncta</i>	LC
<i>Catocyclotis zerna</i>	LC
<i>Catonephele acontius</i>	LC
<i>Catonephele numilia</i>	LC
<i>Catonephele sabrina</i>	LC
<i>Cecropterus dorantes dorantes</i>	LC
<i>Cecropterus doryssus doryssus</i>	LC
<i>Cecropterus evenus</i>	LC
<i>Cecropterus rica</i>	LC
<i>Cecropterus virescens</i>	LC
<i>Cecropterus zarex</i>	LC
<i>Celaenorrhinus eligius punctiger</i>	LC
<i>Celaenorrhinus similis</i>	LC
<i>Celmia celmus</i>	LC
<i>Celmia uzza</i>	LC
<i>Cephise cephise</i>	LC
<i>Cephise malesedis</i>	LC
<i>Chalodeta theodora</i>	LC
<i>Chalybs chloris</i>	LC
<i>Chalybs hassan</i>	LC
<i>Chamaelimnas briola</i>	LC
<i>Charis cadytis</i>	LC
<i>Chioides catillus</i>	LC
<i>Chiomara mithrax</i>	LC
<i>Chiothion asychis</i>	LC
<i>Chiothion basigutta</i>	LC
<i>Chlorostrymon simaethis</i>	LC
<i>Chlorostrymon telea</i>	LC
<i>Chlosyne lacinia</i>	LC
<i>Chorinea heliconides</i>	LC
<i>Chorinea licursis</i>	LC
<i>Cicia nettia</i>	LC
<i>Cicia pamala</i>	LC
<i>Cisandina lea</i>	LC
<i>Cissia eous</i>	LC
<i>Cissia phronius</i>	LC
<i>Citheronia brissotii</i>	LC
<i>Citheronia laocoon</i>	LC
<i>Cobalopsis catocala</i>	LC

<i>Cobalopsis nero</i>	LC
<i>Cobalopsis obscurior</i>	LC
<i>Cobalopsis valerius</i>	LC
<i>Cobalus virbius</i>	LC
<i>Cocytius antaeus</i>	LC
<i>Cocytius beelzebuth</i>	LC
<i>Cocytius duponchel</i>	LC
<i>Cocytius lucifer</i>	LC
<i>Cocytius mephisto</i>	LC
<i>Codattractus aminias</i>	LC
<i>Cogia aziris</i>	LC
<i>Cogia calchas</i>	LC
<i>Cogia cerradicola</i>	LC
<i>Cogia grandis</i>	LC
<i>Cogia hassan</i>	LC
<i>Cogia stylites</i>	LC
<i>Colias lesbia</i>	LC
<i>Colobura dirce</i>	LC
<i>Conga chydaea</i>	LC
<i>Conga iheringii</i>	LC
<i>Conga immaculata</i>	LC
<i>Conga urqua</i>	LC
<i>Conga zela</i>	LC
<i>Consul fabius</i>	LC
<i>Contrafacia catharina</i>	LC
<i>Contrafascia imma</i>	LC
<i>Contrafascia muattina</i>	LC
<i>Contrastia distigma</i>	LC
<i>Copaxa flavina</i>	LC
<i>Copaxa mielkeorum</i>	LC
<i>Copaxa wittiana</i>	LC
<i>Corticea corticea</i>	LC
<i>Corticea innocerinus</i>	LC
<i>Corticea lysias</i>	LC
<i>Corticea mendica</i>	LC
<i>Corticea noctis</i>	LC
<i>Corticea obliterata</i>	LC
<i>Corticea obscura</i>	LC
<i>Cremna actoris</i>	LC
<i>Cremna alector</i>	LC
<i>Crocozona croceifasciata</i>	LC
<i>Cumbre cumbre</i>	LC
<i>Cumbre meridionalis</i>	LC
<i>Cyanophrys acaste</i>	LC
<i>Cyanophrys amyntor</i>	LC
<i>Cyanophrys argentinensis</i>	LC
<i>Cyanophrys berthia</i>	LC
<i>Cyanophrys herodotus</i>	LC
<i>Cyanophrys longula</i>	LC

<i>Cyanophrys pseudolongula</i>	LC
<i>Cyanophrys remus</i>	LC
<i>Cybdelis phaesyala</i>	LC
<i>Cycloglypha caeruleonigra</i>	LC
<i>Cycloglypha stellita</i>	LC
<i>Cycloglypha thrasibulus</i>	LC
<i>Cycloglypha tisia</i>	LC
<i>Cyclosma altama</i>	LC
<i>Cymaenes alumna</i>	LC
<i>Cymaenes campestris</i>	LC
<i>Cymaenes cavalla</i>	LC
<i>Cymaenes gisca</i>	LC
<i>Cymaenes lepta</i>	LC
<i>Cymaenes loxa</i>	LC
<i>Cymaenes lumina</i>	LC
<i>Cymaenes modestus</i>	LC
<i>Cymaenes odilia</i>	LC
<i>Cymaenes tripunctata</i>	LC
<i>Cymaenes tripunctus</i>	LC
<i>Cymaenes uruba</i>	LC
<i>Cynea cannae</i>	LC
<i>Cynea irma</i>	LC
<i>Cynea melius</i>	LC
<i>Cynea popla</i>	LC
<i>Cynea trimaculata</i>	LC
<i>Dachetola azora</i>	LC
<i>Dalla jelskyi</i>	LC
<i>Damas clavus</i>	LC
<i>Danaus eresimus</i>	LC
<i>Danaus erippus</i>	LC
<i>Danaus gilippus</i>	LC
<i>Dardarina aspila</i>	LC
<i>Dardarina castra</i>	LC
<i>Dardarina jonesi</i>	LC
<i>Dardarina rana</i>	LC
<i>Dasyophthalma creusa</i>	LC
<i>Dasyophthalma rusina</i>	LC
<i>Decinea dama</i>	LC
<i>Decinea decinea</i>	LC
<i>Deltaya pallega</i>	LC
<i>Denivia chaluma</i>	LC
<i>Denivia hemon</i>	LC
<i>Denivia phegeus</i>	LC
<i>Detritivora brasilia</i>	LC
<i>Diaethria candrena</i>	LC
<i>Diaethria clymena</i>	LC
<i>Diaethria eluina</i>	LC
<i>Diaeus lacaena</i>	LC
<i>Dicya carnica</i>	LC

<i>Dicya dicaea</i>	LC
<i>Dicya eumorpha</i>	LC
<i>Dion meda</i>	LC
<i>Dione juno</i>	LC
<i>Dione maculosa</i>	LC
<i>Dione moneta</i>	LC
<i>Dircenna dero</i>	LC
<i>Dirphia araucariae</i>	LC
<i>Dirphiopsis delta</i>	LC
<i>Dirphiopsis epiolina</i>	LC
<i>Dirphiopsis undulinea</i>	LC
<i>Dismorphia amphione</i>	LC
<i>Dismorphia astyocha</i>	LC
<i>Dismorphia melia</i>	LC
<i>Dismorphia thermesia</i>	LC
<i>Doxocopa agathina</i>	LC
<i>Doxocopa kallina</i>	LC
<i>Doxocopa laure</i>	LC
<i>Doxocopa laurentia</i>	LC
<i>Doxocopa linda</i>	LC
<i>Doxocopa zunilda</i>	LC
<i>Drephalys miersi</i>	LC
<i>Dryadula phaetusa</i>	LC
<i>Dryas iulia</i>	LC
<i>Duroca duroca</i>	LC
<i>Dynamine aerata</i>	LC
<i>Dynamine agacles</i>	LC
<i>Dynamine artemisia</i>	LC
<i>Dynamine athemon</i>	LC
<i>Dynamine coenus</i>	LC
<i>Dynamine myrrhina</i>	LC
<i>Dynamine postverta</i>	LC
<i>Dynamine tithia</i>	LC
<i>Dynastor darius</i>	LC
<i>Dynastor napoleon</i>	LC
<i>Dyscophellus damias</i>	LC
<i>Dyscophellus doriscus</i>	LC
<i>Dysdaemonia brasiliensis</i>	LC
<i>Eacles ducalis</i>	LC
<i>Eacles imperialis</i>	LC
<i>Eacles lauroi</i>	LC
<i>Eacles mayi</i>	LC
<i>Eantis thraso</i>	LC
<i>Ebrietas anacreon anacreon</i>	LC
<i>Ebrietas infanda</i>	LC
<i>Echelatus sempiternus</i>	LC
<i>Ectima thecla</i>	LC
<i>Ectomis bahiana</i>	LC
<i>Ectomis caunus</i>	LC

<i>Ectomis minvanes</i>	LC
<i>Ectomis octomaculata</i>	LC
<i>Ectomis perniciosus</i>	LC
<i>Electrostrymon endymion</i>	LC
<i>Elkalyce cogina</i>	LC
<i>Emeryus numeria</i>	LC
<i>Emesis diogenia</i>	LC
<i>Emesis fatimella</i>	LC
<i>Emesis mandana</i>	LC
<i>Emesis neemias</i>	LC
<i>Emesis ocypore</i>	LC
<i>Emesis russula</i>	LC
<i>Emesis satema</i>	LC
<i>Enantia clarissa</i>	LC
<i>Enantia limnorina</i>	LC
<i>Enantia lina</i>	LC
<i>Enyo cavifer</i>	LC
<i>Enyo gorgon</i>	LC
<i>Enyo lugubris</i>	LC
<i>Enyo ocypete</i>	LC
<i>Epargyreus clavicornis</i>	LC
<i>Epargyreus enispe</i>	LC
<i>Epargyreus exadeus</i>	LC
<i>Epargyreus pseudexadeus</i>	LC
<i>Epargyreus socus</i>	LC
<i>Epiphile hubneri</i>	LC
<i>Epiphile orea</i>	LC
<i>Episcada carcinia</i>	LC
<i>Episcada clausina</i>	LC
<i>Episcada hymenaea</i>	LC
<i>Episcada philoclea</i>	LC
<i>Episcada striposis</i>	LC
<i>Episcada sylvo</i>	LC
<i>Epityches eupompe</i>	LC
<i>Eresia lansdorfi</i>	LC
<i>Eresia perna</i>	LC
<i>Erinnyis alope</i>	LC
<i>Erinnyis crameri</i>	LC
<i>Erinnyis ello</i>	LC
<i>Erinnyis lassauxi</i>	LC
<i>Erinnyis lassauxii</i>	LC
<i>Erinnyis obscura</i>	LC
<i>Erinnyis oenotrus</i>	LC
<i>Erora biblia</i>	LC
<i>Erora campa</i>	LC
<i>Erora gabina</i>	LC
<i>Erora tella</i>	LC
<i>Eryphanis automedon</i>	LC
<i>Eryphanis reevesii</i>	LC

<i>Erythia thucydides</i>	LC
<i>Esthemopsis teras</i>	LC
<i>Eteona tisiphone</i>	LC
<i>Eueides aliphera</i>	LC
<i>Eueides isabella</i>	LC
<i>Eueides pavana</i>	LC
<i>Eumorpha analis</i>	LC
<i>Eumorpha anchemolus</i>	LC
<i>Eumorpha fasciatus</i>	LC
<i>Eumorpha labruscae</i>	LC
<i>Eumorpha orientis</i>	LC
<i>Eumorpha satellitia</i>	LC
<i>Eumorpha translineatus</i>	LC
<i>Eumorpha vitis</i>	LC
<i>Eunica caelina</i>	LC
<i>Eunica eburnea</i>	LC
<i>Eunica eurota</i>	LC
<i>Eunica maja</i>	LC
<i>Eunica margarita</i>	LC
<i>Eunica tatila</i>	LC
<i>Eunica volumna</i>	LC
<i>Euphyes cherra</i>	LC
<i>Euphyes fumata</i>	LC
<i>Euphyes leptosema</i>	LC
<i>Euphyes peneia</i>	LC
<i>Euphyes subferrugineus</i>	LC
<i>Euptoieta hegesia</i>	LC
<i>Euptoieta hortensia</i>	LC
<i>Eupyrhoglossum sagra</i>	LC
<i>Eurema agave</i>	LC
<i>Eurema elathea</i>	LC
<i>Eurema phiale</i>	LC
<i>Euriphellus cebrenus</i>	LC
<i>Eurybia halimede</i>	LC
<i>Eurybia misellivestis</i>	LC
<i>Eurybia molochina</i>	LC
<i>Eurybia pergaea</i>	LC
<i>Eurytides agesilaus</i>	LC
<i>Eurytides asius</i>	LC
<i>Eurytides bellerophon</i>	LC
<i>Eurytides dolicaon</i>	LC
<i>Eurytides helios</i>	LC
<i>Eurytides protesilaus</i>	LC
<i>Eurytides stenodesmus</i>	LC
<i>Eurytides telesilaus</i>	LC
<i>Euselasia zara</i>	LC
<i>Eutocus vetulus matildae</i>	LC
<i>Eutus mubevensis</i>	LC
<i>Eutus rastaca</i>	LC

<i>Eutyichide physcella</i>	LC
<i>Eutyichide subpunctata</i>	LC
<i>Evansiella cordela</i>	LC
<i>Evenus latreillii</i>	LC
<i>Evenus regalis</i>	LC
<i>Festivia cronion</i>	LC
<i>Fidius fido</i>	LC
<i>Fidius ochraceus</i>	LC
<i>Flaccilla aecas</i>	LC
<i>Forsterinaria necys</i>	LC
<i>Forsterinaria pronophila</i>	LC
<i>Forsterinaria quantius</i>	LC
<i>Fountainea glycerium</i>	LC
<i>Fountainea halice</i>	LC
<i>Fountainea ryphea</i>	LC
<i>Gallio carasta</i>	LC
<i>Gallio danius</i>	LC
<i>Gallio seriatus</i>	LC
<i>Gargina caninius</i>	LC
<i>Gargina gnosis</i>	LC
<i>Gargina panchaea</i>	LC
<i>Gargina thyesta</i>	LC
<i>Gesta austerus</i>	LC
<i>Gesta funeralis</i>	LC
<i>Gesta gesta</i>	LC
<i>Gesta heteropterus</i>	LC
<i>Gindanes brebisson</i>	LC
<i>Ginungagapus ranesus</i>	LC
<i>Ginungagapus schmithi</i>	LC
<i>Glutophrissa drusilla</i>	LC
<i>Godartiana armilla</i>	LC
<i>Godartiana muscosa</i>	LC
<i>Gorgopas petale</i>	LC
<i>Gorgythion begga</i>	LC
<i>Gorgythion beggina</i>	LC
<i>Grais stigmaticus</i>	LC
<i>Granila paseas</i>	LC
<i>Gufa fusca</i>	LC
<i>Gufa gulala</i>	LC
<i>Haematera pyrame</i>	LC
<i>Hamadryas amphinome</i>	LC
<i>Hamadryas arete</i>	LC
<i>Hamadryas epinome</i>	LC
<i>Hamadryas februa</i>	LC
<i>Hamadryas feronia</i>	LC
<i>Hamadryas fornax</i>	LC
<i>Hamadryas iphthime</i>	LC
<i>Haza hazarma</i>	LC
<i>Hedone catilina</i>	LC

<i>Hedone vibex vibex</i>	LC
<i>Helias phalaenoides</i>	LC
<i>Heliconisa pagenstecheri</i>	LC
<i>Heliconius besckei</i>	LC
<i>Heliconius erato</i>	LC
<i>Heliconius ethilla</i>	LC
<i>Heliconius sara</i>	LC
<i>Heliopetes alana</i>	LC
<i>Heliopetes arsalte</i>	LC
<i>Heliopetes domicella</i>	LC
<i>Heliopetes laviana</i>	LC
<i>Heliopetes leucola</i>	LC
<i>Heliopetes libra</i>	LC
<i>Heliopetes ochroleuca</i>	LC
<i>Heliopetes omrina</i>	LC
<i>Heliopetes orbiger</i>	LC
<i>Heliopetes purgia</i>	LC
<i>Hemeroplanes longistriga</i>	LC
<i>Hemeroplanes ornatus</i>	LC
<i>Hemeroplanes triptolemus</i>	LC
<i>Hemiargus hanno hanno</i>	LC
<i>Heraclides anchisiades</i>	LC
<i>Heraclides hectorides</i>	LC
<i>Heraclides thoas</i>	LC
<i>Hermeuptychia atalanta</i>	LC
<i>Hermeuptychia fallax</i>	LC
<i>Hermeuptychia gisella</i>	LC
<i>Hermeuptychia hermes</i>	LC
<i>Hermeuptychia sosybius</i>	LC
<i>Hermeuptychia undulata</i>	LC
<i>Hesperocharis anguitia</i>	LC
<i>Hesperocharis emeris</i>	LC
<i>Hesperocharis erota</i>	LC
<i>Hesperocharis paranensis</i>	LC
<i>Heterosais edessa</i>	LC
<i>Hidripa paranensis</i>	LC
<i>Historis odius</i>	LC
<i>Hoodus pelopidas</i>	LC
<i>Hyalenna pascua</i>	LC
<i>Hylephila ancora</i>	LC
<i>Hylephila phyleus</i>	LC
<i>Hylesia nanus</i>	LC
<i>Hylesia oratex</i>	LC
<i>Hypanartia bella</i>	LC
<i>Hypanartia lethe</i>	LC
<i>Hyphilaria parthenis</i>	LC
<i>Hypna clytemnestra</i>	LC
<i>Hypostrymon asa</i>	LC
<i>Hypothyris euclea</i>	LC



<i>Hypothyris ninonia</i>	LC
<i>Iaspis temesa</i>	LC
<i>Igapophilus rufus</i>	LC
<i>Ignata norax</i>	LC
<i>Incisus incisus</i>	LC
<i>Inkana incoides</i>	LC
<i>Ipidecla schausi</i>	LC
<i>Itaballia demophile</i>	LC
<i>Ithomia agnosia</i>	LC
<i>Ithomia drymo</i>	LC
<i>Ithomia lichyi</i>	LC
<i>Ithomiola nepos</i>	LC
<i>Ithra ithra</i>	LC
<i>Janthecla aurora</i>	LC
<i>Janthecla flosculus</i>	LC
<i>Jemadia gnetus</i>	LC
<i>Joiceya praeclarus</i>	LC
<i>Juditha molpe</i>	LC
<i>Junonia evarete</i>	LC
<i>Junonia genoveva</i>	LC
<i>Justinia justinianus</i>	LC
<i>Kisutam syllis</i>	LC
<i>Kolana chlamys</i>	LC
<i>Kolana ergina</i>	LC
<i>Kolana lingurina</i>	LC
<i>Koria kora</i>	LC
<i>Lamponia lamponia</i>	LC
<i>Lamprospilus orcidia</i>	LC
<i>Laothus phydela</i>	LC
<i>Lasaia agesilas</i>	LC
<i>Lasaia arsis</i>	LC
<i>Lemonias stalactioides</i>	LC
<i>Lemonias zygia</i>	LC
<i>Lento krexoides</i>	LC
<i>Lento lento</i>	LC
<i>Leptophobia aripa</i>	LC
<i>Leptotes cassius cassius</i>	LC
<i>Lerema ancillaris</i>	LC
<i>Lerema compta</i>	LC
<i>Lerema geisa</i>	LC
<i>Lerodea erythrostickus</i>	LC
<i>Lerodea eufala</i>	LC
<i>Leucidia elvina</i>	LC
<i>Leucochimona icare</i>	LC
<i>Libra aligula</i>	LC
<i>Libra anatolica</i>	LC
<i>Libytheana carinenta</i>	LC
<i>Lindra brasus</i>	LC
<i>Lintneria justiciae</i>	LC

<i>Livida grandis</i>	LC
<i>Lonomia antoniae</i>	LC
<i>Lonomia obliqua</i>	LC
<i>Lonomia parobliqua</i>	LC
<i>Loxolomia serpentina</i>	LC
<i>Lucida lucia</i>	LC
<i>Ludens levina</i>	LC
<i>Ludens petrovna</i>	LC
<i>Lurida lurida</i>	LC
<i>Lycas argentea</i>	LC
<i>Lycas godart</i>	LC
<i>Lychnuchus celsus</i>	LC
<i>Lycorea halia</i>	LC
<i>Lycorea ilione</i>	LC
<i>Madoryx bubastus</i>	LC
<i>Madoryx oichus</i>	LC
<i>Madoryx plutonius</i>	LC
<i>Magnastigma hirsuta</i>	LC
<i>Magneptychia pallega</i>	LC
<i>Malaveria affinis</i>	LC
<i>Malaveria grimon</i>	LC
<i>Malaveria mimula</i>	LC
<i>Manataria hercyna</i>	LC
<i>Manduca albiplaga</i>	LC
<i>Manduca brasiliensis</i>	LC
<i>Manduca contracta</i>	LC
<i>Manduca dalica</i>	LC
<i>Manduca diffissa</i>	LC
<i>Manduca exiguus</i>	LC
<i>Manduca florestan</i>	LC
<i>Manduca hannibal</i>	LC
<i>Manduca incisa</i>	LC
<i>Manduca janira</i>	LC
<i>Manduca lefeburii</i>	LC
<i>Manduca lichenea</i>	LC
<i>Manduca lucetius</i>	LC
<i>Manduca rustica</i>	LC
<i>Manduca sexta</i>	LC
<i>Marpesia chiron</i>	LC
<i>Marpesia petreus</i>	LC
<i>Marpesia zerynthia</i>	LC
<i>Mcclungia cymo</i>	LC
<i>Mechanitis lysimnia</i>	LC
<i>Mechanitis polymnia</i>	LC
<i>Melanis aegates</i>	LC
<i>Melanis electron</i>	LC
<i>Melanis smithiae</i>	LC
<i>Melanis xenia</i>	LC
<i>Melete lycimnia</i>	LC

<i>Melinaea ludovica</i>	LC
<i>Memphis acidalia</i>	LC
<i>Memphis appias</i>	LC
<i>Memphis editha</i>	LC
<i>Memphis hirta</i>	LC
<i>Memphis moruus</i>	LC
<i>Memphis otrere</i>	LC
<i>Memphis philumena</i>	LC
<i>Mesene celetes</i>	LC
<i>Mesene epaphus</i>	LC
<i>Mesene monostigma</i>	LC
<i>Mesene phareus</i>	LC
<i>Mesene pyrippe</i>	LC
<i>Mesosemia acuta</i>	LC
<i>Mesosemia bella</i>	LC
<i>Mesosemia friburgensis</i>	LC
<i>Mesosemia moesia</i>	LC
<i>Mesosemia odice</i>	LC
<i>Mesosemia rhodia</i>	LC
<i>Mestra hersilia apicalis</i>	LC
<i>Metacharis ptolomaeus</i>	LC
<i>Methona themisto</i>	LC
<i>Methone eucerus</i>	LC
<i>Methone euploea</i>	LC
<i>Metrocles briquenydan</i>	LC
<i>Metrocles devergens</i>	LC
<i>Metrocles hyboma</i>	LC
<i>Metrocles propertius</i>	LC
<i>Metrocles santarus</i>	LC
<i>Metron chrysogastra</i>	LC
<i>Metron oropa</i>	LC
<i>Metron voranus</i>	LC
<i>Michaelus ira</i>	LC
<i>Michaelus jebus</i>	LC
<i>Michaelus thordesa</i>	LC
<i>Microceris adonis</i>	LC
<i>Microceris azeta giffordi</i>	LC
<i>Microceris blanda</i>	LC
<i>Microceris hegesippe</i>	LC
<i>Microceris iphinous mariae</i>	LC
<i>Microceris lamprus lamprus</i>	LC
<i>Mielkeus diana</i>	LC
<i>Mielkeus diana diana</i>	LC
<i>Mielkeus lucretius</i>	LC
<i>Milanion leucaspis</i>	LC
<i>Mimoides lysithous</i>	LC
<i>Mimoides protodamas</i>	LC
<i>Mimoniades versicolor</i>	LC
<i>Ministrymon azia</i>	LC

<i>Ministrymon cruenta</i>	LC
<i>Ministrymon fostera</i>	LC
<i>Mit gemignanii</i>	LC
<i>Mithras catrea</i>	LC
<i>Mnasalcas ritans</i>	LC
<i>Mnaseas bryna</i>	LC
<i>Mnaseas derasa</i>	LC
<i>Mnaseas sirene</i>	LC
<i>Mnasicles hicetaon</i>	LC
<i>Mnasicles remus</i>	LC
<i>Mnasinous ina</i>	LC
<i>Mnasious cinnamomea</i>	LC
<i>Mnasitheus nella</i>	LC
<i>Mnasitheus sucova</i>	LC
<i>Moeris anna</i>	LC
<i>Moeris seth</i>	LC
<i>Moeris striga</i>	LC
<i>Molippa sabina</i>	LC
<i>Molla molla</i>	LC
<i>Monca branca</i>	LC
<i>Monethe alphonsus</i>	LC
<i>Moneuptychia castrensis</i>	LC
<i>Moneuptychia giffordi</i>	LC
<i>Moneuptychia pervagata</i>	LC
<i>Moneuptychia soter</i>	LC
<i>Moneuptychia viviana</i>	LC
<i>Morpho aega</i>	LC
<i>Morpho anaxibia</i>	LC
<i>Morpho epistrophus</i>	LC
<i>Morpho helenor</i>	LC
<i>Morpho hercules</i>	LC
<i>Morpho menelaus</i>	LC
<i>Morpho portis</i>	LC
<i>Morvina fissimacula</i>	LC
<i>Mucia zygia</i>	LC
<i>Mylon ander</i>	LC
<i>Mylon maimon</i>	LC
<i>Myscelia orsis</i>	LC
<i>Myscelus amystis</i>	LC
<i>Myscelus epigona</i>	LC
<i>Myselasia crinon</i>	LC
<i>Myselasia hygenius</i>	LC
<i>Myselasia mys cytis</i>	LC
<i>Mysoria antias</i>	LC
<i>Mysoria barcastus</i>	LC
<i>Mysoria curitiba</i>	LC
<i>Mysoria damippe</i>	LC
<i>Mysoria pertyi</i>	LC
<i>Mysoria xanthippe xanthippe</i>	LC

<i>Naevolus orius</i>	LC
<i>Napaea cebrenia</i>	LC
<i>Napaea eucharila</i>	LC
<i>Napaea joinvilea</i>	LC
<i>Narcosius parisi</i>	LC
<i>Narope cyllarus</i>	LC
<i>Narope cyllastros</i>	LC
<i>Narope cyllene</i>	LC
<i>Narope panniculus</i>	LC
<i>Nascus paullinia</i>	LC
<i>Nascus phocus</i>	LC
<i>Nastra celeus</i>	LC
<i>Nastra chao</i>	LC
<i>Nastra nappa</i>	LC
<i>Neococytius cluentius</i>	LC
<i>Neogene dynaeus</i>	LC
<i>Neorcarnegia basirei</i>	LC
<i>Neoxeniades scipio</i>	LC
<i>Nesiostrymon calchinia</i>	LC
<i>Nesiostrymon endela</i>	LC
<i>Nhambikuara doxes</i>	LC
<i>Nica flavilla</i>	LC
<i>Nicolaea cauter</i>	LC
<i>Nicolaea cupa</i>	LC
<i>Nicolaea schausa</i>	LC
<i>Nicolaea torris</i>	LC
<i>Nicolaea umuarama</i>	LC
<i>Nicolaea xorema</i>	LC
<i>Niconiades caeso</i>	LC
<i>Niconiades linga</i>	LC
<i>Niconiades merenda</i>	LC
<i>Niconiades nikko</i>	LC
<i>Niconiades xanthaphes</i>	LC
<i>Nisoniades bipuncta</i>	LC
<i>Nisoniades brazia</i>	LC
<i>Nisoniades castolus</i>	LC
<i>Nisoniades maura</i>	LC
<i>Noctuana diurna</i>	LC
<i>Nothema erota</i>	LC
<i>Notilia dicoma</i>	LC
<i>Notilia orthia</i>	LC
<i>Notilia velica</i>	LC
<i>Nyceryx alophus</i>	LC
<i>Nyceryx continua</i>	LC
<i>Nyceryx lemonia</i>	LC
<i>Nyceryx nictitans</i>	LC
<i>Nyceryx riscus</i>	LC
<i>Nyctelius nyctelius</i>	LC
<i>Nyctelius paranensis</i>	LC

<i>Nymphidium lisimon</i>	LC
<i>Oarisma castanea</i>	LC
<i>Oarisma jean</i>	LC
<i>Ocaria ocrisia</i>	LC
<i>Ocaria thales</i>	LC
<i>Ocella monophthalma</i>	LC
<i>Oechydrus chersis</i>	LC
<i>Oechydrus evelinda</i>	LC
<i>Oenomaus moseri</i>	LC
<i>Oleria aquata</i>	LC
<i>Oligoria locutia</i>	LC
<i>Oligoria lucifer</i>	LC
<i>Oligoria percossius</i>	LC
<i>Olyntus fanci</i>	LC
<i>Onophas columbaria</i>	LC
<i>Onophas watsoni</i>	LC
<i>Opoptera aorsa</i>	LC
<i>Opoptera fruhstorferi</i>	LC
<i>Opoptera sulcius</i>	LC
<i>Opsiphanes cassiae</i>	LC
<i>Opsiphanes invirae</i>	LC
<i>Opsiphanes quiteria</i>	LC
<i>Orecta lycidas</i>	LC
<i>Orses cynisca</i>	LC
<i>Orses itea</i>	LC
<i>Orthos orthos</i>	LC
<i>Oryba kadeni</i>	LC
<i>Ostrinotes empusa</i>	LC
<i>Ostrinotes sophocles</i>	LC
<i>Ouleus fridericus</i>	LC
<i>Ourocnemis axiochus</i>	LC
<i>Oxynetra roscius roscius</i>	LC
<i>Oxynetra semihyalina</i>	LC
<i>Oxyntes corusca</i>	LC
<i>Oz ozias</i>	LC
<i>Paches liborius areta</i>	LC
<i>Pachygonidia caliginosa</i>	LC
<i>Pachylia ficus</i>	LC
<i>Pachylia syces</i>	LC
<i>Pachylioides resumens</i>	LC
<i>Pachyneuria inops</i>	LC
<i>Pagyris euryanassa</i>	LC
<i>Paiwarria aphaca</i>	LC
<i>Paiwarria venulius</i>	LC
<i>Panara aureizona</i>	LC
<i>Panara soana</i>	LC
<i>Panca mictra</i>	LC
<i>Panca satyr</i>	LC
<i>Panca subpunctuli</i>	LC

<i>Panoquina fusina</i>	LC
<i>Panoquina hecebolus</i>	LC
<i>Panoquina lucas</i>	LC
<i>Panoquina ocola</i>	LC
<i>Panoquina trix</i>	LC
<i>Panthiades hebraeus</i>	LC
<i>Panthiades phaleros</i>	LC
<i>Papias allubita</i>	LC
<i>Papias phainis</i>	LC
<i>Paracarystus evansi</i>	LC
<i>Paracarystus hypargyra</i>	LC
<i>Paradaemonia mayi</i>	LC
<i>Paradaemonia meridionalis</i>	LC
<i>Paradaemonia orsilochus</i>	LC
<i>Parcella amarynthina</i>	LC
<i>Parelbella ahira extrema</i>	LC
<i>Parelbella machaon machaon</i>	LC
<i>Pareuptychia ocirrhoe</i>	LC
<i>Pareuptychia summandosa</i>	LC
<i>Parides agavus</i>	LC
<i>Parides anchises</i>	LC
<i>Parides androgeus</i>	LC
<i>Parides astyalus</i>	LC
<i>Parides bunichus</i>	LC
<i>Parides neophilus</i>	LC
<i>Parides proneus</i>	LC
<i>Parides tros</i>	LC
<i>Parides zacynthus</i>	LC
<i>Parphorus pseudecorus</i>	LC
<i>Parrhasius orgia</i>	LC
<i>Parrhasius polibetes</i>	LC
<i>Parrhasius selika</i>	LC
<i>Parvospilla lucianus</i>	LC
<i>Paryphthimoides poltys</i>	LC
<i>Paryphthimoides sylvina</i>	LC
<i>Paryphthimoides terrestris</i>	LC
<i>Passova passova</i>	LC
<i>Passova polemon</i>	LC
<i>Paulogramma pygas</i>	LC
<i>Paulogramma pyracmon</i>	LC
<i>Peba verames</i>	LC
<i>Pellicia costumacula</i>	LC
<i>Pellicia najoides</i>	LC
<i>Pellicia ranta</i>	LC
<i>Pellicia vecina vecina</i>	LC
<i>Penetes pamphanis</i>	LC
<i>Pereute swainsoni</i>	LC
<i>Perichares adela</i>	LC
<i>Perichares aurina</i>	LC

<i>Perichares deceptus luscinia</i>	LC
<i>Perichares furcata</i>	LC
<i>Perichares lotus</i>	LC
<i>Perichares metallica</i>	LC
<i>Perichares philetetes</i>	LC
<i>Perichares seneca</i>	LC
<i>Periga campestre</i>	LC
<i>Perigonia lusca</i>	LC
<i>Perigonia pallida</i>	LC
<i>Perigonia stulta</i>	LC
<i>Periphoba parallela</i>	LC
<i>Periplacis felsina</i>	LC
<i>Periplacis nitida</i>	LC
<i>Perus coecatus</i>	LC
<i>Perus minor</i>	LC
<i>Phanes almoda</i>	LC
<i>Phanes rezia</i>	LC
<i>Phanus australis</i>	LC
<i>Phanus vitreus</i>	LC
<i>Pharneptychia innocentia</i>	LC
<i>Pharneptychia phares</i>	LC
<i>Pheles atricolor</i>	LC
<i>Phebiades pohli</i>	LC
<i>Pheraeus argynnis</i>	LC
<i>Pheraeus fastus</i>	LC
<i>Pheraeus odilia</i>	LC
<i>Pheraeus perpulcher</i>	LC
<i>Philaethria dido</i>	LC
<i>Philaethria wernickei</i>	LC
<i>Phlebodes campo</i>	LC
<i>Phlebodes fuldai</i>	LC
<i>Phlebodes samedia</i>	LC
<i>Phocides charon</i>	LC
<i>Phocides metrodorus</i>	LC
<i>Phocides pialia pialia</i>	LC
<i>Phocides pigmalion pigmalion</i>	LC
<i>Phocides polybius phanias</i>	LC
<i>Phoebis argante</i>	LC
<i>Phoebis neocypris</i>	LC
<i>Phoebis philea</i>	LC
<i>Phoebis sennae</i>	LC
<i>Phryxus caicus</i>	LC
<i>Phystis variegata</i>	LC
<i>Pierella nereis</i>	LC
<i>Pieriballia viardi</i>	LC
<i>Pirascca arbuscula</i>	LC
<i>Pirascca sagaris</i>	LC
<i>Polites premnas</i>	LC
<i>Polyctor polyctor polyctor</i>	LC



<i>Polygonus leo</i>	LC
<i>Polygonus pallida</i>	LC
<i>Polygonus savigny</i>	LC
<i>Pompeius amblyspila</i>	LC
<i>Pompeius appia</i>	LC
<i>Pompeius pompeius</i>	LC
<i>Porphyrogenes vulpecula</i>	LC
<i>Porthocla rarus</i>	LC
<i>Posttaygetis penelea</i>	LC
<i>Praepedaliodes amussis</i>	LC
<i>Praepedaliodes duartei</i>	LC
<i>Praepedaliodes granulata</i>	LC
<i>Praepedaliodes landryi</i>	LC
<i>Praepedaliodes phanias</i>	LC
<i>Praepedaliodes zaccae</i>	LC
<i>Prepona claudina</i>	LC
<i>Prepona deiphile</i>	LC
<i>Prepona laertes</i>	LC
<i>Prepona pylene</i>	LC
<i>Procitheronia principalis</i>	LC
<i>Procitheronia purpurea</i>	LC
<i>Protambulyx fasciatus</i>	LC
<i>Protambulyx strigilis</i>	LC
<i>Proteides mercurius mercurius</i>	LC
<i>Protelbella ruficauda</i>	LC
<i>Pseudautomeris ophthalmica</i>	LC
<i>Pseudodebis euptychidia</i>	LC
<i>Pseudolycaena marsyas</i>	LC
<i>Pseudopieris nehemia</i>	LC
<i>Pseudoscada erruca</i>	LC
<i>Pseudosphinx tetrio</i>	LC
<i>Pseudotinea hemis</i>	LC
<i>Psilopygida walkeri</i>	LC
<i>Psoralis sabina</i>	LC
<i>Psoralis stacara</i>	LC
<i>Psoralis umbrata</i>	LC
<i>Pteronymia carlia</i>	LC
<i>Pterourus menatius</i>	LC
<i>Pterourus scamander</i>	LC
<i>Pyrisitia leuce</i>	LC
<i>Pyrisitia nise</i>	LC
<i>Pyrisitia venusta</i>	LC
<i>Pyrrhogyra neareta</i>	LC
<i>Pyrrhopyge charybdis</i>	LC
<i>Pyrrhopyge pelota</i>	LC
<i>Pyrrhopygopsis socrates</i>	LC
<i>Pythonides lancea</i>	LC
<i>Pythonides limaea</i>	LC
<i>Quadrus cerialis</i>	LC

<i>Quadrus fanda</i>	LC
<i>Quadrus u-lucida</i>	LC
<i>Quasimellana eulogius</i>	LC
<i>Rectava nostra</i>	LC
<i>Rectava vorgia</i>	LC
<i>Rekoa malina</i>	LC
<i>Rekoa marius</i>	LC
<i>Rekoa meton</i>	LC
<i>Rekoa palegon</i>	LC
<i>Rekoa stagira</i>	LC
<i>Rhabdodryas trite</i>	LC
<i>Rhetus arcus</i>	LC
<i>Rhetus periander</i>	LC
<i>Ridens fulima</i>	LC
<i>Riodina lycisca</i>	LC
<i>Riodina lysippoides</i>	LC
<i>Rothschildia aurota</i>	LC
<i>Rothschildia hopfferi</i>	LC
<i>Rothschildia jacobaeae</i>	LC
<i>Rubroserrata ecbatana</i>	LC
<i>Sais rosalia</i>	LC
<i>Saturnus fartuga</i>	LC
<i>Saturnus metonidia</i>	LC
<i>Saturnus reticulata</i>	LC
<i>Saturnus saturnus</i>	LC
<i>Schausiella janeira</i>	LC
<i>Scolesa viettei</i>	LC
<i>Selenophanes cassiope</i>	LC
<i>Siderone galanthis</i>	LC
<i>Siderus eliatha</i>	LC
<i>Siderus giapor</i>	LC
<i>Siderus philina</i>	LC
<i>Siproeta epaphus</i>	LC
<i>Siproeta stelenes</i>	LC
<i>Smyrna blomfildia</i>	LC
<i>Sodalia argyrospila</i>	LC
<i>Sodalia coler</i>	LC
<i>Sophista latifasciata</i>	LC
<i>Sophista plinius</i>	LC
<i>Sostrata bifasciata</i>	LC
<i>Spathilepia clonius</i>	LC
<i>Spicauda ambiguus</i>	LC
<i>Spicauda procne</i>	LC
<i>Spicauda simplicius</i>	LC
<i>Spicauda teleus</i>	LC
<i>Spicauda zagorus</i>	LC
<i>Splendeptychia ambra</i>	LC
<i>Splendeptychia cosmophila</i>	LC
<i>Splendeptychia hygina</i>	LC

<i>Splendeuptychia libitina</i>	LC
<i>Splendeuptychia pagyris</i>	LC
<i>Splendeuptychia tupinamba</i>	LC
<i>Staphylus ascalon</i>	LC
<i>Staphylus chlorocephala</i>	LC
<i>Staphylus musculus</i>	LC
<i>Stegosatyrus ocelloides</i>	LC
<i>Stegosatyrus periphas</i>	LC
<i>Strephonota ambrax</i>	LC
<i>Strephonota elika</i>	LC
<i>Strephonota jactator</i>	LC
<i>Strephonota tephraeus</i>	LC
<i>Strymon astiocha</i>	LC
<i>Strymon bazochii</i>	LC
<i>Strymon bubastus</i>	LC
<i>Strymon cardus</i>	LC
<i>Strymon cestri</i>	LC
<i>Strymon crambusa</i>	LC
<i>Strymon davara</i>	LC
<i>Strymon eremica</i>	LC
<i>Strymon eurytulus</i>	LC
<i>Strymon lucena</i>	LC
<i>Strymon megarus</i>	LC
<i>Strymon mulucha</i>	LC
<i>Strymon oreala</i>	LC
<i>Strymon rana</i>	LC
<i>Strymon rufofusca</i>	LC
<i>Strymon yojoa</i>	LC
<i>Strymon ziba</i>	LC
<i>Symbiopsis lenitas</i>	LC
<i>Symmachia aconia</i>	LC
<i>Symmachia bocchoris</i>	LC
<i>Symmachia dukinfieldia</i>	LC
<i>Symmachia estellina</i>	LC
<i>Symmachia menetis</i>	LC
<i>Synapte malitiosa</i>	LC
<i>Synapte silius</i>	LC
<i>Synargis calyce</i>	LC
<i>Synargis ethelinda</i>	LC
<i>Synargis paulistina</i>	LC
<i>Synargis phliasus</i>	LC
<i>Synargis regulus</i>	LC
<i>Syrmatia nyx</i>	LC
<i>Taguaiba rectifascia</i>	LC
<i>Taguaiba ypthima</i>	LC
<i>Talides alternata</i>	LC
<i>Talides sergestus</i>	LC
<i>Tatochila autodice</i>	LC
<i>Tava tavola</i>	LC

<i>Taydebis peculiaris</i>	LC
<i>Taygetina kerea</i>	LC
<i>Taygetis acuta</i>	LC
<i>Taygetis laches</i>	LC
<i>Taygetis larua</i>	LC
<i>Taygetis rufomarginata</i>	LC
<i>Taygetis thamyra</i>	LC
<i>Taygetis tripunctata</i>	LC
<i>Taygetis virgilia</i>	LC
<i>Tegosa claudina</i>	LC
<i>Tegosa orobia</i>	LC
<i>Telegonus alardus</i>	LC
<i>Telegonus anaphus</i>	LC
<i>Telegonus bifascia</i>	LC
<i>Telegonus chalco</i>	LC
<i>Telegonus cretatus</i>	LC
<i>Telegonus creteus</i>	LC
<i>Telegonus elorus</i>	LC
<i>Telegonus fulgurator</i>	LC
<i>Telegonus fulgor</i>	LC
<i>Telegonus naxos</i>	LC
<i>Telegonus talus</i>	LC
<i>Telemiades amphion</i>	LC
<i>Telemiades atlantiope</i>	LC
<i>Telemiades brazus</i>	LC
<i>Telemiades marpesus</i>	LC
<i>Telemiades meris</i>	LC
<i>Telemiades nicomedes</i>	LC
<i>Telemiades pallidus</i>	LC
<i>Telemiades quammeni</i>	LC
<i>Telenassa teletusa</i>	LC
<i>Temecla tema</i>	LC
<i>Temenis laothoe</i>	LC
<i>Teriocolias deva</i>	LC
<i>Thaeides theia</i>	LC
<i>Thargella caura</i>	LC
<i>Thargella evansi</i>	LC
<i>Theagenes dichrous</i>	LC
<i>Theclopsis gargara</i>	LC
<i>Theochila maenacte</i>	LC
<i>Theope foliorum</i>	LC
<i>Theope pieridoides</i>	LC
<i>Theope thestias</i>	LC
<i>Thepytus thyrea</i>	LC
<i>Thereus cithonius</i>	LC
<i>Thereus eryssus</i>	LC
<i>Thereus ortalus</i>	LC
<i>Theritas deniva</i>	LC
<i>Theritas hemon</i>	LC

<i>Theritas triquetra</i>	LC
<i>Thespieus aspernatus</i>	LC
<i>Thespieus castor</i>	LC
<i>Thespieus catochra</i>	LC
<i>Thespieus dalman</i>	LC
<i>Thespieus ethemides</i>	LC
<i>Thespieus himella</i>	LC
<i>Thespieus homochromus</i>	LC
<i>Thespieus jora</i>	LC
<i>Thespieus lutetia</i>	LC
<i>Thespieus vividus</i>	LC
<i>Thespieus xarina</i>	LC
<i>Thespieus xarippe</i>	LC
<i>Thestius lycabas</i>	LC
<i>Thracides cleanthes</i>	LC
<i>Thyridia psidii</i>	LC
<i>Tigasis arita</i>	LC
<i>Tigasis perloides</i>	LC
<i>Tigasis polistion</i>	LC
<i>Timochares trifasciata trifasciata</i>	LC
<i>Tirynthia conflua</i>	LC
<i>Tisias lesueur</i>	LC
<i>Tithorea harmonia</i>	LC
<i>Tmolus cydrara</i>	LC
<i>Tmolus echion</i>	LC
<i>Tricrista circellata</i>	LC
<i>Tricrista cristatus</i>	LC
<i>Tricrista roppai</i>	LC
<i>Trina geometrina</i>	LC
<i>Troyus diversa</i>	LC
<i>Udranomia kikkawai</i>	LC
<i>Udranomia spitzii</i>	LC
<i>Unzela japix</i>	LC
<i>Urbanus belli</i>	LC
<i>Urbanus esma</i>	LC
<i>Urbanus esmeraldus</i>	LC
<i>Urbanus esta</i>	LC
<i>Urbanus longicaudus</i>	LC
<i>Urbanus pronta</i>	LC
<i>Urbanus proteus</i>	LC
<i>Vacerra caniola</i>	LC
<i>Vanessa braziliensis</i>	LC
<i>Vanessa carye</i>	LC
<i>Vanessa myrinna</i>	LC
<i>Vehilius clavícula</i>	LC
<i>Vehilius inca</i>	LC
<i>Vehilius stictomenes</i>	LC
<i>Vehilius warreni</i>	LC
<i>Vernia dares</i>	LC

<i>Vertica verticalis</i>	LC
<i>Vettius marcus</i>	LC
<i>Vettius phyllus prona</i>	LC
<i>Vettius ploetzii</i>	LC
<i>Vidius dagon</i>	LC
<i>Vidius similis</i>	LC
<i>Vidius vidius</i>	LC
<i>Vinius letis</i>	LC
<i>Vinius pulcherrimus</i>	LC
<i>Vinius tryhana</i>	LC
<i>Viola alicus</i>	LC
<i>Viola minor</i>	LC
<i>Viola violella</i>	LC
<i>Virga austrinus</i>	LC
<i>Virga hygrophila</i>	LC
<i>Vistigma bryanti</i>	LC
<i>Xeniades chalestra</i>	LC
<i>Xeniades orchamus</i>	LC
<i>Xeniades quadrata</i>	LC
<i>Xeniades victoria</i>	LC
<i>Xenophanes tryxus</i>	LC
<i>Xylophanes aglaor</i>	LC
<i>Xylophanes alineae</i>	LC
<i>Xylophanes anubus</i>	LC
<i>Xylophanes chiron</i>	LC
<i>Xylophanes crenulata</i>	LC
<i>Xylophanes fosteri</i>	LC
<i>Xylophanes hydrata</i>	LC
<i>Xylophanes indistincta</i>	LC
<i>Xylophanes isaon</i>	LC
<i>Xylophanes loelia</i>	LC
<i>Xylophanes marginalis</i>	LC
<i>Xylophanes pistacina</i>	LC
<i>Xylophanes pluto</i>	LC
<i>Xylophanes schausi</i>	LC
<i>Xylophanes soaresi</i>	LC
<i>Xylophanes tersa</i>	LC
<i>Xylophanes thyelia</i>	LC
<i>Xylophanes titana</i>	LC
<i>Xylophanes tyndarus</i>	LC
<i>Xylophanes xylobotes</i>	LC
<i>Ypthimoides angularis</i>	LC
<i>Ypthimoides celmis</i>	LC
<i>Ypthimoides ochracea</i>	LC
<i>Ypthimoides ordinaria</i>	LC
<i>Ypthimoides patricia</i>	LC
<i>Ypthimoides renata</i>	LC
<i>Ypthimoides straminea</i>	LC
<i>Ypthimoides viviana</i>	LC

<i>Ypthimoides ypthima</i>	LC
<i>Zabuella argiella</i>	LC
<i>Zabuella castanea</i>	LC
<i>Zaretis hurin</i>	LC
<i>Zaretis isidora</i>	LC
<i>Zaretis strigosus</i>	LC
<i>Zariaspes mys</i>	LC
<i>Zenis jebus jebus</i>	LC
<i>Zenis minus</i>	LC
<i>Zera hyacinthinus servius</i>	LC
<i>Zera tetrastigma</i>	LC
<i>Ziegleria ceromia</i>	LC
<i>Ziegleria hesperitis</i>	LC
<i>Zischkaia pacarus</i>	LC
<i>Zischkaia warreni</i>	LC
<i>Zizula cyna</i>	LC
<i>Zonia zonia</i>	LC
<i>Zopyrion evenor</i>	LC
<i>Zopyrion reticulata</i>	LC
<i>Emesis lupina</i>	NE
<i>Ithomiola orpheus</i>	NE
<i>Napaea umbra</i>	NE
<i>Ourocnemis archytas</i>	NE

Anexo X: Espécies de **MAMÍFEROS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Alouatta caraya</i>	bugio-preto	CR
<i>Alouatta guariba</i>	bugio-ruivo	CR
<i>Blastocerus dichotomus</i>	cervo-do-pantanal	CR
<i>Brachyteles arachnoides</i>	muriqui-do-sul	CR
<i>Histiotus alienus</i>	morcego	CR
<i>Leontopithecus caissara</i>	mico-leão-da-cara-preta	CR
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	CR
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	veado-campeiro	CR
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	CR
<i>Phyllomys medius</i>	rato-da-árvore	CR
<i>Rhogeessa hussoni</i>	morcego	CR
<i>Scapteromys meridionalis</i>	roedor	CR
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-vinagre	CR
<i>Tapirus terrestris</i>	anta	CR
<i>Tayassu pecari</i>	queixada	CR
<i>Uroderma bilobatum</i>	morcego	CR
<i>Wilfredomys oenax</i>	roedor	CR
<i>Chiroderma villosum</i>	morcego	EN
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	lobo-guará	EN
<i>Dicotyles tajacu</i>	Não informado	EN
<i>Eubalaena australis</i>	baleia-franca-do-sul	EN
<i>Histiotus montanus</i>	morcego	EN
<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracajá	EN
<i>Pontoporia blainvillei</i>	toninha	EN
<i>Sotalia guianensis</i>	boto-cinza	EN
<i>Cuniculus paca</i>	paca	VU
<i>Furipterus horrens</i>	morcego	VU
<i>Glyphonycteris sylvestris</i>	morcego	VU
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	jaguarundi	VU
<i>Leopardus guttulus</i>	gato-do-mato-do-sul	VU
<i>Leopardus pardalis</i>	jaguatirica	VU
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	VU
<i>Mazama jucunda</i>	veado-mateiro-pequeno	VU
<i>Mazama nana</i>	veado-bororó-do-sul	VU
<i>Mazama rufa</i>	Não informado	VU
<i>Puma concolor</i>	onça-parda	VU
<i>Castoria angustidens</i>	rato-do-chão	NT
<i>Diaemus youngii</i>	morcego	NT
<i>Diphylla ecaudata</i>	morcego	NT
<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	morcego	NT
<i>Megaptera novaeangliae</i>	baleia jubarte	NT
<i>Metachirus miosurus</i>	marsupial	NT
<i>Micronycteris megalotis</i>	morcego	NT
<i>Mimon bennettii</i>	morcego	NT
<i>Noctilio leporinus</i>	morcego-pescador	NT



<i>Tonatia bidens</i>	morcego	NT
<i>Vampyressa pusilla</i>	morcego	NT
<i>Abrawayaomys ruschii</i>	rato-do-mato	DD
<i>Askodon paranaensi</i>	rato-do-chão	DD
<i>Arctocephalus australis</i>	lobo-marinho-do-sul	DD
<i>Arctocephalus tropicalis</i>	lobo-marinho-de-peito-branco	DD
<i>Artibeus cinereus</i>	morcego	DD
<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	baleia-minke-anã	DD
<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	baleia-minke-antártica	DD
<i>Balaenoptera borealis</i>	baleia-sei; baleia-boreal	DD
<i>Balaenoptera brydei</i>	baleia-de-bryde	DD
<i>Balaenoptera musculus</i>	baleia-azul	DD
<i>Balaenoptera physalus</i>	baleia-fin; baleia comum	DD
<i>Bibimys labiosus</i>	rato-do-chão	DD
<i>Brucepattersonius iheringi</i>	rato-do-chão	DD
<i>Brucepattersonius soricinus</i>	rato-do-chão	DD
<i>Cabassous tatouay</i>	tatu-de-rabo-mole	DD
<i>Calomys tener</i>	roedor	DD
<i>Caluromys lanatus</i>	cuíca-lanosa	DD
<i>Caluromys philander</i>	cuíca	DD
<i>Coendou prehensilis</i>	ouriço-cacheiro	DD
<i>Coendou spinosus</i>	ouriço-cacheiro	DD
<i>Conepatus chinga</i>	zorrilho	DD
<i>Cryptonanus agricolai</i>	cuíca-pequena	DD
<i>Cynomops planirostris</i>	morcego	DD
<i>Dasyopus septemcinctus</i>	tatu-mirim	DD
<i>Delomys dorsalis</i>	rato-do-mato	DD
<i>Delomys sublineatus</i>	rato-do-mato	DD
<i>Delphinus delphis</i>	Não informado	DD
<i>Drymoreomys albimaculatus</i>	rato-do-mato	DD
<i>Euryzygomatomys spinosus</i>	guirá	DD
<i>Gracilinanus agilis</i>	cuíca	DD
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	cuíca	DD
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	esquilo/serelepe	DD
<i>Holochilus brasiliensis</i>	rato-d'água	DD
<i>Juliomys ossitenuis</i>	rato-do-mato	DD
<i>Juliomys pictipes</i>	rato-do-mato	DD
<i>Kannabateomys amblyonyx</i>	rato-da-taquara	DD
<i>Lamproncycteris brachyotis</i>	morcego	DD
<i>Lasiurus egregius</i>	morcego	DD
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	cuíca-marrom	DD
<i>Lycalopex gymnocercus</i>	graxaim-do-campo	DD
<i>Marmosa paraguayana</i>	cuíca	DD
<i>Marmosops incanus</i>	cuíca	DD
<i>Monodelphis americana</i>	catita-de-listras/ cuíca-de-três-listras	DD
<i>Monodelphis dimidiata</i>	guaiquica-anã	DD
<i>Monodelphis iheringi</i>	catita	DD
<i>Monodelphis scalops</i>	catita-de-listras	DD

<i>Myotis izecksohni</i>	morcego	DD
<i>Necromys lasiurus</i>	rato-do-mato	DD
<i>Nyctinomops aurispinosus</i>	morcego	DD
<i>Nyctinomops macrotis</i>	morcego	DD
<i>Orcinus orca</i>	orca	DD
<i>Oxymycterus delator</i>	rato-do-prejo	DD
<i>Oxymycterus nasutus</i>	rato-do-brejo	DD
<i>Oxymycterus quaestor</i>	rato-do-brejo	DD
<i>Peropteryx macrotis</i>	morcego	DD
<i>Phyllomys dasythrix</i>	rato-da-árvore	DD
<i>Phyllomys medius</i>	rato-da-árvore	DD
<i>Phyllomys nigrispinus</i>	rato-da-árvore	DD
<i>Phyllomys sulinus</i>	rato	DD
<i>Physeter macrocephalus</i>	cachalote	DD
<i>Platyrrhinus recifinus</i>	morcego	DD
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	DD
<i>Stenella frontalis</i>	Não informado	DD
<i>Steno bredanensis</i>	golfinho-de-dentes-rugosos	DD
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Não informado	DD
<i>Thyroptera tricolor</i>	Não informado	DD
<i>Trachops cirrhosus</i>	Não informado	DD
<i>Tursiops gephyreus</i>	Não informado	DD
<i>Tursiops truncatus</i>	golfinho-nariz-de-garrafa	DD
<i>Vampyroides caraccioli</i>	Não informado	DD
<i>Akodon cursor</i>	Não informado	LC
<i>Akodon montensis</i>	rato-do-chão	LC
<i>Anoura caudifer</i>	morcego-focinhudo	LC
<i>Anoura geoffroyi</i>	Não informado	LC
<i>Artibeus fimbriatus</i>	Não informado	LC
<i>Artibeus lituratus</i>	morcego-cara-branca	LC
<i>Artibeus obscurus</i>	Não informado	LC
<i>Artibeus planirostris</i>	Não informado	LC
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego-de-cauda-curta-e-comedor-de-frutas	LC
<i>Cavia aperea</i>	preá	LC
<i>Cavia fulgida</i>	preá	LC
<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato	LC
<i>Chiroderma doriae</i>	Não informado	LC
<i>Chironectes minimus</i>	cuíca-d'água	LC
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego-bombachudo	LC
<i>Cynomops abrasus</i>	Não informado	LC
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	LC
<i>Dasytus novemcinctus</i>	tatu-galinha	LC
<i>Desmodus rotundus</i>	Não informado	LC
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá-de-orelha-branca	LC
<i>Didelphis aurita</i>	gambá-de-orelha-preta	LC
<i>Eira barbara</i>	irara	LC
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego-borboleta-grande	LC

<i>Eptesicus diminutus</i>	Não informado	LC
<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego	LC
<i>Eptesicus taddeii</i>	Não informado	LC
<i>Eumops auripendulus</i>	Não informado	LC
<i>Eumops bonariensis</i>	Não informado	LC
<i>Eumops glaucinus</i>	Não informado	LC
<i>Eumops hansae</i>	Não informado	LC
<i>Eumops perotis</i>	Não informado	LC
<i>Euphractus sexcinctus</i>	Não informado	LC
<i>Euryoryzomys russatus</i>	rato-do-mato	LC
<i>Galictis cuja</i>	furão	LC
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego-beija-flor	LC
<i>Histiotus velatus</i>	morcego-orelhudo	LC
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	LC
<i>Lasiurus blossevillii</i>	morcego-vermelho	LC
<i>Lasiurus ega</i>	morcego-das-palmeiras	LC
<i>Lasiurus villosissimus</i>	Não informado	LC
<i>Molossops neglectus</i>	Não informado	LC
<i>Molossops temminckii</i>	Molosso-de-temincki	LC
<i>Molossus molossus</i>	morcego-de-cauda-livre ou grossa	LC
<i>Molossus rufus</i>	Não informado	LC
<i>Myotis albescens</i>	Não informado	LC
<i>Myotis levis</i>	Não informado	LC
<i>Myotis nigricans</i>	Morcego-borboleta-escuro	LC
<i>Myotis riparius</i>	morcego	LC
<i>Myotis ruber</i>	morcego-borboleta-avermelhado	LC
<i>Nasua nasua</i>	quati	LC
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água	LC
<i>Noctilio albiventris</i>	Não informado	LC
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	Não informado	LC
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	rato-da-árvore	LC
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-da-árvore	LC
<i>Philander quica</i>	cuíca-de-quatro-olhos	LC
<i>Phyllostomus discolor</i>	Não informado	LC
<i>Phyllostomus hastatus</i>	Não informado	LC
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego-das-listras-brancas-na-cabeça-e-nas-costas	LC
<i>Procyon cancrivorus</i>	guaxinim	LC
<i>Promops nasutus</i>	morcego-narigudo	LC
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	Não informado	LC
<i>Sapajus nigritus</i>	Não informado	LC
<i>Sooretamys angouya</i>	rato-do-mato	LC
<i>Sturnira lilium</i>	morcego-de-ombros-amarelos ou fruteiro	LC
<i>Sturnira tildae</i>	morcego	LC
<i>Subulo gouazoubira</i>	veado-catingueiro	LC
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego-brasileiro-de-cauda-livre	LC
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	LC
<i>Thaptomys nigrita</i>	rato	LC

<i>Arctocephalus gazella</i>	lobo-marinho-antártico	NA
<i>Globicephala macrorhyncus</i>	baleia	NA
<i>Globicephala melas</i>	baleia-piloto-de-peitorais-longas	NA
<i>Lobodon carcinophaga</i>	foca	NA
<i>Mesoplodon mirus</i>	baleia-bicuda-verdadeira	NA
<i>Mirounga leonina</i>	elefante-marinho-do-sul	NA
<i>Stenella coeruleoalba</i>	golfinho	NA
<i>Stenella longirostris</i>	golfinho-rotador	NA
<i>Ziphius cavirostris</i>	baleia-bicuda-de-cuvier	NA

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.

Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo XI: Espécies de **OLIGOQUETAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	CATEGORIA
<i>Glossoscolex lutocolus</i>	VU
<i>Glossoscolex terraopimus</i>	NT
<i>Glossoscolex matogrossensis</i>	DD
<i>Eukerria ibicatuensis</i>	DD
<i>Glossoscolex itaguajensis</i>	DD
<i>Glossoscolex mariarum</i>	DD
<i>Glossoscolex maschio</i>	DD
<i>Glossoscolex palus</i>	DD
<i>Glossoscolex primaensis</i>	DD
<i>Glossoscolex sanpedroensis</i>	DD
<i>Glossoscolex uliginosus</i>	DD
<i>Haplodrilus michaelsoni</i>	DD
<i>Kerriona clivedwardsi</i>	DD
<i>Kerriona riodaonsa</i>	DD
<i>Kerriona vilavelhaensis</i>	DD
<i>Glossoscolex corderoi</i>	LC
<i>Belladrilus emilianii</i>	LC
<i>Eukerria emete</i>	LC
<i>Glossoscolex bergi</i>	LC
<i>Andiorrhinus duseni</i>	LC
<i>Fimoscolex bartzi</i>	LC
<i>Fimoscolex nivae</i>	LC
<i>Glossoscolex cardosoi</i>	LC
<i>Glossoscolex embrapaensis</i>	LC
<i>Glossoscolex giocondoi</i>	LC

Anexo XII: Espécies de **PEIXES** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Pristis pectinata</i>	peixe-serra-de-dentes-pequenos	EW
<i>Cetorhinus maximus</i>	tubarão-frade	CR-PE
<i>Hasemania maxillaris</i>	lambari	CR-PE
<i>Hasemania melanura</i>	lambari	CR-PE
<i>Hyphessobrycon taurocephalus</i>	lambari	CR-PE
<i>Acrolebias carvalhoi</i>	não informado	CR
<i>Carcharhinus brachiurus</i>	tubarão	CR
<i>Carcharhinus isodon</i>	cação-dente-liso	CR
<i>Carcharhinus limbatus</i>	tubarão-galha-preta	CR
<i>Carcharhinus porosus</i>	cação-azeiteiro	CR
<i>Carcharias taurus</i>	tubarão-mangona; cação-mangona	CR
<i>Cnesterodon omorgmatos</i>	barrigudinho	CR
<i>Epinephelus itajara</i>	mero	CR
<i>Galeorhinus galeus</i>	cação-bico-de-cristal	CR
<i>Garcialebias araucarianus</i>	não informado	CR
<i>Pseudobatos horkelii</i>	raia-viola	CR
<i>Pseudobatos percellens</i>	raia-viola	CR
<i>Rhizoprionodon porosus</i>	cação-figuinho	CR
<i>Sphyrna lewini</i>	tubarão-martelo-recortado	CR
<i>Sphyrna mokarran</i>	tubarão-martelo-panã	CR
<i>Sphyrna zygaena</i>	tubarão-martelo-liso	CR
<i>Squatina argentina</i>	cação-anjo-de-asa-longa	CR
<i>Squatina guggenheim</i>	cação-anjo	CR
<i>Squatina occulta</i>	cação-anjo-de-asa-curta	CR
<i>Alopias superciliosus</i>	zorro-olho-grande	EN
<i>Alopias vulpinus</i>	tubarão-raposo	EN
<i>Cambeva crassicaudata</i>	candiru	EN
<i>Cambeva mboyce</i>	candiru	EN
<i>Cambeva papillifera</i>	candiru	EN
<i>Carcharhinus brevipinna</i>	tubarão-galha-preta	EN
<i>Carcharhinus falciformis</i>	tubarão-luzidio	EN
<i>Carcharhinus obscurus</i>	tubarão-negro	EN
<i>Carcharhinus plumbeus</i>	tubarão-galhudo	EN
<i>Gymnura altavela</i>	raia-borboleta	EN
<i>Gymnura micrura</i>	raia-papel	EN
<i>Isbrueckerichthys saxicola</i>	casculo	EN
<i>Isurus oxyrinchus</i>	tubarão-mako	EN
<i>Mimagoniates lateralis</i>	lambari-azul-listrado	EN
<i>Myloplus tiete</i>	pacu-prata	EN
<i>Pogonias courbina</i>	miragaia	EN
<i>Rachoviscus crassiceps</i>	lambari-da-restinga	EN
<i>Scleromystax macropterus</i>	limpa-fundo	EN
<i>Spintherobolus ankoseion</i>	lambari	EN

<i>Steindachneridion melanodermatum</i>	surubim-do-iguaçu	EN
<i>Zapteryx brevirostris</i>	banjo	EN
<i>Atlantoraja castelnaui</i>	raia	VU
<i>Brycon orbignyanus</i>	piracanjuba	VU
<i>Cambeva igobi</i>	candiru	VU
<i>Carcharhinus leucas</i>	tubarão-cabeça-chata	VU
<i>Carcharhinus longimanus</i>	tubarão-galha-branca-oceânico	VU
<i>Cnesterodon carnegiei</i>	barrigudinho	VU
<i>Epinephelus marginatus</i>	garoupa-verdadeira	VU
<i>Galeocerdo cuvier</i>	tubarão-tigre	VU
<i>Genidens barbatus</i>	bagre-branco	VU
<i>Hippocampus erectus</i>	cavalo-marinho-raiado	VU
<i>Hippocampus patagonicus</i>	cavalo-marinho-patagônico	VU
<i>Hippocampus reidi</i>	cavalinho	VU
<i>Hypanus guttatus</i>	arraia-de-nariz-cumprido	VU
<i>Lopholatilus villarii</i>	peixe-batata	VU
<i>Lutjanus cyanopterus</i>	caranha	VU
<i>Mobula birostris</i>	raia-manta	VU
<i>Mustelus canis</i>	tubarão	VU
<i>Mustelus schmitti</i>	tubarão-bico-doce-pintado	VU
<i>Myliobatis freminvillei</i>	raia	VU
<i>Myliobatis goodei</i>	raia	VU
<i>Prionace glauca</i>	tubaão-azul	VU
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	pintado	VU
<i>Rhinoptera bonasus</i>	raia	VU
<i>Rhinoptera brasiliensis</i>	raia-beiço-de-boi	VU
<i>Rhizoprionodon lalandii</i>	cação-frango	VU
<i>Rioraja agassizii</i>	raia	VU
<i>Sympterygia acuta</i>	não informado	VU
<i>Sympterygia bonapartei</i>	não informado	VU
<i>Zungaro jahu</i>	jaú	VU
<i>Gymnogeophagus taroba</i>	não informado	NT
<i>Hypanus berthaltzae</i>	raia-de-pedra	NT
<i>Narcine brasiliensis</i>	raia-elétrica	NT
<i>Cosmocampus elucens</i>	peixe-cachimbo	DD
<i>Hyporthodus nigrurus</i>	cherno-negro	DD
<i>Hyporthodus niveatus</i>	cherno-verdadeiro	DD
<i>Mycteroperca acutirostris</i>	badejo	DD
<i>Sparisoma axillare</i>	não informado	DD
<i>Abramites hypselonotus</i>	piau-pedra	LC
<i>Abudefduf saxatilis</i>	sinhá-rosa	LC
<i>Acanthistius brasiliensis</i>	senhor-de-engenho	LC
<i>Acanthistius patachonicus</i>	badejo-argentino	LC
<i>Acanthurus bahianus</i>	cirurgião	LC
<i>Acanthurus chirurgus</i>	cirurgião	LC
<i>Acanthurus coeruleus</i>	cirurgião	LC
<i>Acentronichthys leptos</i>	bagre	LC

<i>Acestrorhynchus lacustris</i>	não informado	LC
<i>Acestrorhynchus pantaneiro</i>	peixe-cachorro	LC
<i>Achirus declivis</i>	linguado	LC
<i>Achirus lineatus</i>	linguado-tapa	LC
<i>Aetobatus narinari</i>	raia-pintada	LC
<i>Ageneiosus inermis</i>	palmito	LC
<i>Ageneiosus militaris</i>	mandubé	LC
<i>Albula vulpes</i>	ubarana-focinho-de-rato	LC
<i>Alectis ciliaris</i>	não informado	LC
<i>Alepocephalus australis</i>	não informado	LC
<i>Aluterus monoceros</i>	porco-liso	LC
<i>Amaralia oviraptor</i>	não informado	LC
<i>Anchoa filifera</i>	manjuba	LC
<i>Anchoa januaria</i>	manjuba	LC
<i>Anchoa lyolepis</i>	manjuba	LC
<i>Anchoa parva</i>	manjuba	LC
<i>Anchoa spinifer</i>	não informado	LC
<i>Anchoa tricolor</i>	manjuba	LC
<i>Anchovia clupeioides</i>	boca-torta	LC
<i>Anchoviella brevirostris</i>	manjuba	LC
<i>Anchoviella lepidentostole</i>	manjuba	LC
<i>Ancistrus abelhoai</i>	casquinho	LC
<i>Ancistrus agostinhoi</i>	casquinho	LC
<i>Ancistrus cirrhosus</i>	não informado	LC
<i>Ancistrus mullerae</i>	casquinho	LC
<i>Ancistrus multispinis</i>	casquedo-roseta	LC
<i>Ancistrus piriformis</i>	não informado	LC
<i>Anisotremus surinamensis</i>	pirambú	LC
<i>Anisotremus virginicus</i>	salema	LC
<i>Anoplogaster cornuta</i>	não informado	LC
<i>Antennarius striatus</i>	peixe-pescador	LC
<i>Apareiodon affinis</i>	charuto	LC
<i>Apareiodon ibitiensis</i>	canivete	LC
<i>Apareiodon piracicabae</i>	canivete	LC
<i>Apareiodon vittatus</i>	canivete	LC
<i>Apareiodon vladii</i>	canivete	LC
<i>Aphyocharax anisitsi</i>	cauda-vermelha	LC
<i>Aphyocharax dentatus</i>	lambari-dentado	LC
<i>Apistogramma combrae</i>	cará	LC
<i>Apteronotus acidops</i>	sarapó	LC
<i>Apteronotus albifrons</i>	itui-cavalo	LC
<i>Apteronotus brasiliensis</i>	boca-rachada	LC
<i>Apteronotus caudimaculosus</i>	Não informado	LC
<i>Apteronotus ellisi</i>	não informado	LC
<i>Archosargus probatocephalus</i>	sargo-de-dentes; sargo-ladrão	LC
<i>Archosargus rhomboidalis</i>	não informado	LC
<i>Aspistor luniscutis</i>	bagre	LC



<i>Astroscopus y-graecum</i>	não informado	LC
<i>Astyanax biotae</i>	lambari	LC
<i>Astyanax depressirostris</i>	lambari	LC
<i>Astyanax dissimilis</i>	lambari	LC
<i>Astyanax eremus</i>	lambari-piaba	LC
<i>Astyanax guaricana</i>	lambari	LC
<i>Astyanax jordanensis</i>	lambari	LC
<i>Astyanax lacustris</i>	lambari-do-rabo-amarelo	LC
<i>Astyanax laticeps</i>	lambari-cabeçudo	LC
<i>Astyanax lineatus</i>	lambari	LC
<i>Astyanax minor</i>	lambari-do-rabo-amarelo	LC
<i>Astyanax obscurus</i>	lambari	LC
<i>Astyanax scabripinnis</i>	lambari-prata	LC
<i>Astyanax serratus</i>	lambari	LC
<i>Astyanax totae</i>	lambari	LC
<i>Astyanax varzeae</i>	lambari	LC
<i>Atherinella brasiliensis</i>	peixe-rei	LC
<i>Atlantirivulus haraldsiolii</i>	não informado	LC
<i>Atlantirivulus luelingi</i>	não informado	LC
<i>Atlantirivulus paranaguensis</i>	não informado	LC
<i>Atlantirivulus santensis</i>	não informado	LC
<i>Atlantoraja cyclophora</i>	raia	LC
<i>Atlantoraja platana</i>	raia	LC
<i>Auchenipterus menezesi</i>	não informado	LC
<i>Auchenipterus osteomystax</i>	palmitinho	LC
<i>Australoheros angiru</i>	cará	LC
<i>Australoheros facetus</i>	acará-camaleão	LC
<i>Australoheros kaaygua</i>	cará	LC
<i>Australoheros sanguineus</i>	cará	LC
<i>Awaous tajasica</i>	não informado	LC
<i>Azurina multilineata</i>	não informado	LC
<i>Bagre bagre</i>	bagre	LC
<i>Bagre filamentosus</i>	bagre	LC
<i>Bairdiella goeldi</i>	bororó	LC
<i>Bairdiella ronchus</i>	cangauá	LC
<i>Balistes capriscus</i>	acará-fuso	LC
<i>Bathygobius soporator</i>	amoréia	LC
<i>Bodianus rufus</i>	bodião-papagaio	LC
<i>Boridia grossidens</i>	não informado	LC
<i>Bothus ocellatus</i>	linguado	LC
<i>Bothus robinsi</i>	não informado	LC
<i>Brachyhypopomus gauderio</i>	tuvira-de-sela	LC
<i>Brachyhypopomus pinnicaudatus</i>	tuvira	LC
<i>Bregmaceros atlanticus</i>	não informado	LC
<i>Bregmaceros cantori</i>	não informado	LC
<i>Brevoortia pectinata</i>	não informado	LC
<i>Brycon nattereri</i>	pirapitinga	LC
<i>Bryconamericus coeruleus</i>	lambari	LC

<i>Bryconamericus exodon</i>	lambari	LC
<i>Bryconamericus iheringii</i>	lambari	LC
<i>Bryconamericus ikaa</i>	lambarizinho	LC
<i>Bryconamericus microcephalus</i>	não informado	LC
<i>Bryconamericus pyahu</i>	lambari	LC
<i>Bryconamericus turiuba</i>	não informado	LC
<i>Bryconops melanurus</i>	lambari	LC
<i>Bujurquina vittata</i>	acar	LC
<i>Bunocephalus hertzi</i>	no informado	LC
<i>Bunocephalus larai</i>	rebeca	LC
<i>Calamus pennatula</i>	no informado	LC
<i>Callichthys callichthys</i>	tambuat	LC
<i>Cambeva castroi</i>	candiru	LC
<i>Cambeva cauim</i>	no informado	LC
<i>Cambeva cubataonis</i>	no informado	LC
<i>Cambeva davisi</i>	candiru	LC
<i>Cambeva diabola</i>	bagrinho	LC
<i>Cambeva guaraquessaba</i>	no informado	LC
<i>Cambeva horacioi</i>	no informado	LC
<i>Cambeva iheringi</i>	no informado	LC
<i>Cambeva melanoptera</i>	no informado	LC
<i>Cambeva naipi</i>	candiru	LC
<i>Cambeva paolence</i>	no informado	LC
<i>Cambeva perkos</i>	no informado	LC
<i>Cambeva plumbea</i>	candiru	LC
<i>Cambeva stawiarski</i>	candiru	LC
<i>Cambeva taroba</i>	candiru	LC
<i>Cambeva zonata</i>	no informado	LC
<i>Caranx hippos</i>	xaru-macoa	LC
<i>Caranx latus</i>	caraximbora	LC
<i>Caranx ruber</i>	guarajuba	LC
<i>Catathyridium garmani</i>	linguado-lix	LC
<i>Catathyridium jenynsii</i>	linguado	LC
<i>Cathorops spixii</i>	bagre-amarelo	LC
<i>Centropomus mexicanus</i>	robalo-corcunda	LC
<i>Centropomus parallelus</i>	robalo-peva	LC
<i>Centropomus pectinatus</i>	camorim-sovela	LC
<i>Centropomus undecimalis</i>	robalo-flecha	LC
<i>Cetengraulis edentulus</i>	manjuba-boca-larga	LC
<i>Cetopsis gobioides</i>	candiru-au	LC
<i>Cetopsorhamdia iheringi</i>	bagrinho	LC
<i>Chaetodipterus faber</i>	parum	LC
<i>Chaetodon striatus</i>	peixe-borboleta-listrado	LC
<i>Characidium fasciatum</i>	canivete	LC
<i>Characidium gomesi</i>	canivete	LC
<i>Characidium heirmostigmata</i>	canivete	LC
<i>Characidium japyhybense</i>	canivete-calango	LC
<i>Characidium lanei</i>	mocinha	LC

<i>Characidium lauroi</i>	não informado	LC
<i>Characidium pterostictum</i>	canivete-de-rio	LC
<i>Characidium rachovii</i>	não informado	LC
<i>Characidium schubarti</i>	não informado	LC
<i>Characidium travassosi</i>	não informado	LC
<i>Characidium zebra</i>	canivete	LC
<i>Chasmocranus lopezae</i>	não informado	LC
<i>Cheirodon interruptus</i>	lambari	LC
<i>Cheirodon stenodon</i>	tetra	LC
<i>Chilomycterus spinosus</i>	baiacu-de-espinho	LC
<i>Chirocentrodon bleekermanus</i>	sardinha-dentuça	LC
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	palombeta	LC
<i>Cichlasoma paranaense</i>	acará	LC
<i>Citharichthys arenaceus</i>	linguado	LC
<i>Citharichthys cornutus</i>	linguado	LC
<i>Citharichthys spilopterus</i>	linguado	LC
<i>Cnesterodon hypselurus</i>	barrigudinho	LC
<i>Coelorrinchus marini</i>	peixe-rato	LC
<i>Conodon nobilis</i>	coró-amarelo	LC
<i>Corydoras aeneus</i>	caborja	LC
<i>Corydoras carlae</i>	limpa-fundo	LC
<i>Corydoras ehrhardti</i>	limpa-vidro	LC
<i>Corydoras flaveolus</i>	coridora	LC
<i>Corydoras lacrimostigmata</i>	coridora	LC
<i>Corydoras longipinnis</i>	coridora	LC
<i>Corydoras nattereri</i>	coridora-azul	LC
<i>Corydoras paleatus</i>	coridora-pimenta	LC
<i>Corydoras steindachneri</i>	coridora	LC
<i>Corydoras undulatus</i>	não informado	LC
<i>Coryphaena hippurus</i>	dourado	LC
<i>Coryphopterus glaucofraenum</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla britskii</i>	patrona	LC
<i>Crenicichla haroldoi</i>	acará	LC
<i>Crenicichla iguapina</i>	jacundá	LC
<i>Crenicichla iguassuensis</i>	joaninha	LC
<i>Crenicichla jaguarensis</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla jupiaensis</i>	joaninha	LC
<i>Crenicichla lacustris</i>	bastiana	LC
<i>Crenicichla lepidota</i>	joaninha	LC
<i>Crenicichla maculata</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla mandelburgeri</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla niederleini</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla saxatilis</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla tesay</i>	jacundá	LC
<i>Crenicichla tinguí</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla tuca</i>	não informado	LC
<i>Crenicichla yaha</i>	jacundá	LC
<i>Ctenobrycon hauxwellianus</i>	não informado	LC

<i>Ctenogobius boleosoma</i>	maria-da-toca	LC
<i>Ctenogobius shufeldti</i>	amoréia	LC
<i>Ctenogobius smaragdus</i>	não informado	LC
<i>Ctenogobius stigmaticus</i>	amoréia	LC
<i>Ctenosciaena gracilicirrhus</i>	betara	LC
<i>Curculionichthys insperatus</i>	não informado	LC
<i>Curculionichthys oliveirai</i>	não informado	LC
<i>Curculionichthys piracanjuba</i>	não informado	LC
<i>Curimatella dorsalis</i>	curimbatazinho	LC
<i>Curimatopsis myersi</i>	peixa	LC
<i>Cynoponticus savanna</i>	moréia	LC
<i>Cynopotamus kincaidi</i>	peixe-cachorro	LC
<i>Cynoscion acoupa</i>	pescada-amarela	LC
<i>Cynoscion jamaicensis</i>	pescada-branca	LC
<i>Cynoscion leiarchus</i>	corumbeba	LC
<i>Cynoscion microlepidotus</i>	pescada-dentão	LC
<i>Cyphocharax corumbae</i>	saguiru	LC
<i>Cyphocharax gillii</i>	curimbatazinho	LC
<i>Cyphocharax modestus</i>	saguiru	LC
<i>Cyphocharax naegelii</i>	saguiru	LC
<i>Cyphocharax santacatarinae</i>	peixe-duro	LC
<i>Dactylopterus volitans</i>	coió-voador	LC
<i>Dactyloscopus crossotus</i>	não informado	LC
<i>Dasyatis hypostigma</i>	raia-prego	LC
<i>Deuterodon heterostomus</i>	não informado	LC
<i>Deuterodon iguape</i>	lambari	LC
<i>Deuterodon janeiroensis</i>	tambiú	LC
<i>Deuterodon langei</i>	lambari	LC
<i>Deuterodon luetkenii</i>	lambari	LC
<i>Deuterodon ribeirae</i>	lambari	LC
<i>Diapoma alburnum</i>	não informado	LC
<i>Diapoma guarani</i>	não informado	LC
<i>Diapoma potamohadros</i>	não informado	LC
<i>Diapterus auratus</i>	carapeba	LC
<i>Diapterus rhombeus</i>	carapeba	LC
<i>Dibranchus atlanticus</i>	não informado	LC
<i>Diplectrum formosum</i>	não informado	LC
<i>Diplectrum radiale</i>	serrano-de-praia	LC
<i>Diplodus argenteus</i>	maria-chinelo	LC
<i>Dormitator maculatus</i>	amoré	LC
<i>Echeneis naucrates</i>	peixe-piolho	LC
<i>Echeneis neucratoides</i>	não informado	LC
<i>Echiophis intertinctus</i>	moréia	LC
<i>Eigenmannia guairaca</i>	não informado	LC
<i>Eigenmannia trilineata</i>	não informado	LC
<i>Eigenmannia virescens</i>	itui-transparente	LC
<i>Elacatinus figaro</i>	néon	LC
<i>Eleotris pisonis</i>	amoréia	LC

<i>Elops saurus</i>	não informado	LC
<i>Elops smithi</i>	robalo-da-pedra	LC
<i>Engraulis anchoita</i>	não informado	LC
<i>Epinephelus morio</i>	não informado	LC
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapucu	LC
<i>Etropus crossotus</i>	linguado	LC
<i>Etropus longimanus</i>	linguado	LC
<i>Eucinostomus argenteus</i>	carapicu	LC
<i>Eucinostomus gula</i>	carapicu	LC
<i>Eucinostomus lefroyi</i>	não informado	LC
<i>Eucinostomus melanopterus</i>	carapicu	LC
<i>Eugerres brasiliensis</i>	carapicu	LC
<i>Evorthodus lyricus</i>	não informado	LC
<i>Evoxymetopon taeniatus</i>	espada	LC
<i>Farlowella hahni</i>	cascudo-graveto	LC
<i>Farlowella paraguayensis</i>	rapa-canoa	LC
<i>Fistularia petimba</i>	agulhão-trombeta	LC
<i>Fistularia tabacaria</i>	agulhão-trombeta	LC
<i>Galeocharax gulo</i>	cacunda	LC
<i>Genidens genidens</i>	bagre-urutu	LC
<i>Genidens machadoi</i>	bagre-do-corso	LC
<i>Genyatremus cavifrons</i>	caicanha	LC
<i>Genyatremus luteus</i>	caicanha	LC
<i>Geophagus iporangensis</i>	cará	LC
<i>Geophagus proximus</i>	acaratinga	LC
<i>Glandulocauda caerulea</i>	não informado	LC
<i>Glandulocauda melanopleura</i>	não informado	LC
<i>Glanidium cesarpintoi</i>	bagre-sapo	LC
<i>Glanidium melanopteron</i>	não informado	LC
<i>Glanidium ribeiroi</i>	bocudo	LC
<i>Gobiesox barbatulus</i>	peixe-ventosa-de-bigode	LC
<i>Gobiesox strumosus</i>	não informado	LC
<i>Gobioides broussonnetii</i>	não informado	LC
<i>Gobionellus oceanicus</i>	não informado	LC
<i>Gobionellus stomatus</i>	não informado	LC
<i>Guavina guavina</i>	guavina; amburé.	LC
<i>Gymnachirus nudus</i>	linguado-zebra	LC
<i>Gymnogeophagus setequeadas</i>	acará	LC
<i>Gymnothorax conspersus</i>	moréia	LC
<i>Gymnothorax funebris</i>	moréia	LC
<i>Gymnothorax miliaris</i>	moréia	LC
<i>Gymnothorax moringa</i>	moréia	LC
<i>Gymnothorax ocellatus</i>	moréia	LC
<i>Gymnothorax vicinus</i>	moréia	LC
<i>Gymnotus carapo</i>	carapó	LC
<i>Gymnotus inaequilabiatus</i>	tuvira	LC
<i>Gymnotus omarorum</i>	tuvira	LC
<i>Gymnotus pantanal</i>	tuvira	LC

<i>Gymnotus pantherinus</i>	tuvira	LC
<i>Gymnotus paraguensis</i>	tuvira	LC
<i>Gymnotus sylvius</i>	tuvira-redonda	LC
<i>Haemulon atlanticus</i>	cororoca-boca-larga	LC
<i>Haemulon aurolineatum</i>	xira-branca	LC
<i>Haemulon plumierii</i>	biquara	LC
<i>Haemulon steindachneri</i>	cocoroca-boca-larga	LC
<i>Haemulon striatum</i>	cocoroca-listrada	LC
<i>Haemulopsis corvinaeformis</i>	não informado	LC
<i>Halichoeres brasiliensis</i>	bodião-brasileiro	LC
<i>Halichoeres poeyi</i>	bodião-rei	LC
<i>Harengula clupeola</i>	não informado	LC
<i>Harttia kronei</i>	bituva	LC
<i>Hemicarax amblyrhynchus</i>	cabeça-dura	LC
<i>Hemigrammus marginatus</i>	não informado	LC
<i>Hemigrammus ora</i>	não informado	LC
<i>Hemiodus orthonops</i>	bananinha	LC
<i>Hemiodus parnaguae</i>	não informado	LC
<i>Hemiramphus balao</i>	agulhinha-preta	LC
<i>Hemiramphus brasiliensis</i>	agulhinha-preta	LC
<i>Hemisorubim platyrhynchus</i>	jurupoca	LC
<i>Heptapterus hollandi</i>	não informado	LC
<i>Heptapterus longicauda</i>	não informado	LC
<i>Heptapterus multiradiatus</i>	bagrinho-do-tietê	LC
<i>Heptapterus mustelinus</i>	não informado	LC
<i>Heptapterus stewarti</i>	bagre-da-pedra	LC
<i>Hisonotus depressicauda</i>	não informado	LC
<i>Hisonotus francirochai</i>	não informado	LC
<i>Hisonotus leucofrenatus</i>	casquinho	LC
<i>Hisonotus notatus</i>	não informado	LC
<i>Hisonotus pachysarkos</i>	não informado	LC
<i>Hisonotus paulinus</i>	não informado	LC
<i>Hisonotus yasi</i>	casquinho	LC
<i>Hollandichthys multifasciatus</i>	lambari-listrado	LC
<i>Holocentrus adscensionis</i>	jaguareçá	LC
<i>Homodiaetus anisitsi</i>	não informado	LC
<i>Homodiaetus graciosa</i>	piolho-de-peixe	LC
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jejú	LC
<i>Hoplias intermedius</i>	trairão	LC
<i>Hoplias lacerdae</i>	traíra	LC
<i>Hoplias malabaricus</i>	traíra	LC
<i>Hoplias mbigua</i>	não informado	LC
<i>Hoplias misionera</i>	não informado	LC
<i>Hoplosternum littorale</i>	tamoatá	LC
<i>Hoplostethus occidentalis</i>	não informado	LC
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	tetra-amarelo	LC
<i>Hyphessobrycon boulengeri</i>	lambari	LC
<i>Hyphessobrycon eques</i>	mato-grosso	LC

<i>Hyphessobrycon griemi</i>	lambarizinho	LC
<i>Hyphessobrycon reticulatus</i>	tetra-reticulado	LC
<i>Hypleurochilus fissicornis</i>	macaco-de-chifre	LC
<i>Hypophthalmus edentatus</i>	mapará	LC
<i>Hypophthalmus oremaculatus</i>	mapará	LC
<i>Hyporhamphus unifasciatus</i>	agulhinha-branca	LC
<i>Hypostomus agna</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus albopunctatus</i>	cascardo-ferro	LC
<i>Hypostomus ancistroides</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus cochliodon</i>	cascardo-viola	LC
<i>Hypostomus commersoni</i>	pira-tatu	LC
<i>Hypostomus derbyi</i>	cascardo-amarelo	LC
<i>Hypostomus hermanni</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus iheringii</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus interruptus</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus margaritifera</i>	cascardo-pintado	LC
<i>Hypostomus microstomus</i>	cascardo-carijó	LC
<i>Hypostomus multidentis</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus myersi</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus nigropunctatus</i>	cascardo-neotropical	LC
<i>Hypostomus paulinus</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus punctatus</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus regani</i>	cascardo-chita	LC
<i>Hypostomus robertsoni</i>	não informado	LC
<i>Hypostomus strigaticeps</i>	cascardo-pintado	LC
<i>Hypostomus tapijara</i>	tapijara	LC
<i>Hypostomus ternetzi</i>	cascardo-de-ternetz	LC
<i>Hypostomus tietensis</i>	cascardo	LC
<i>Hypostomus topavae</i>	cascardo-de-cachoeira	LC
<i>Hypsoblennius invemar</i>	macaquinho-pavão	LC
<i>Idiacanthus atlanticus</i>	não informado	LC
<i>Iheringichthys labrosus</i>	mandi-boca	LC
<i>Iheringichthys syi</i>	mandi-beiçudo	LC
<i>Imparfinis borodini</i>	bagrinho	LC
<i>Imparfinis hollandi</i>	bagre-pedra	LC
<i>Imparfinis mirini</i>	bagrinho	LC
<i>Imparfinis piperatus</i>	mandi-pintado	LC
<i>Imparfinis schubarti</i>	bagrinho	LC
<i>Isbrueckerichthys alipionis</i>	cascardo	LC
<i>Isbrueckerichthys calvus</i>	cascardo	LC
<i>Isbrueckerichthys duseni</i>	cascardo-do-dente-quebrado	LC
<i>Isbrueckerichthys epakmos</i>	cascardo-de-topete	LC
<i>Isopisthus parvipinnis</i>	pescada-chata	LC
<i>Ituglanis eichhorniarum</i>	bagrinho	LC
<i>Ituglanis proops</i>	cambeva	LC
<i>Jenynsia diphyes</i>	canivete	LC

<i>Jenynsia eigenmanni</i>	barrigudinho	LC
<i>Knodus moenkhausii</i>	não informado	LC
<i>Knodus victoriae</i>	não informado	LC
<i>Kronichthys lacerta</i>	não informado	LC
<i>Kronichthys subteres</i>	não informado	LC
<i>Kumba japonica</i>	não informado	LC
<i>Kyphosus sectatrix</i>	preguiçosa-branca	LC
<i>Labrisomus nuchipinnis</i>	alcabroz	LC
<i>Laetacara araguaiaie</i>	não informado	LC
<i>Lagocephalus laevigatus</i>	baiacu	LC
<i>Lampiella gibbosa</i>	pituva	LC
<i>Larimus breviceps</i>	oveva	LC
<i>Leiarius marmoratus</i>	não informado	LC
<i>Leporellus vittatus</i>	tagaura	LC
<i>Leporinus affinis</i>	aracu-flamengo	LC
<i>Leporinus amblyrhynchus</i>	aracu	LC
<i>Leporinus friderici</i>	araçu-cabeça-gorda	LC
<i>Leporinus lacustris</i>	piava	LC
<i>Leporinus maculatus</i>	não informado	LC
<i>Leporinus octofasciatus</i>	ferreirinha	LC
<i>Leporinus paranensis</i>	piau	LC
<i>Leporinus striatus</i>	canivete	LC
<i>Lepthoplosternum pectorale</i>	tamboatá	LC
<i>Leptopanchax aureoguttatus</i>	peixe-anual	LC
<i>Listrura boticario</i>	não informado	LC
<i>Lobotes surinamensis</i>	curuaçu	LC
<i>Lophius gastrophysus</i>	peixe-sapo	LC
<i>Loricaria simillima</i>	acari	LC
<i>Loricariichthys castaneus</i>	cascardo-viola	LC
<i>Loricariichthys platymetopon</i>	acari	LC
<i>Loricariichthys rostratus</i>	cascardo-chinelo	LC
<i>Lupinoblennius paivai</i>	não informado	LC
<i>Lutjanus analis</i>	cioba	LC
<i>Lutjanus jocu</i>	dentão	LC
<i>Lutjanus synagris</i>	não informado	LC
<i>Lycengraulis grossidens</i>	arenga-branca	LC
<i>Macrodon ancylodon</i>	cambucu	LC
<i>Macrodon atricauda</i>	não informado	LC
<i>Malacanthus plumieri</i>	não informado	LC
<i>Malacocephalus occidentalis</i>	peixe-rato	LC
<i>Malacotenus delalandii</i>	blênio-brasileiro	LC
<i>Maurolicus stehamni</i>	não informado	LC
<i>Megalancistrus parananus</i>	cascardo-abacaxi	LC
<i>Megaleporinus elongatus</i>	piau-verdadeiro	LC
<i>Megaleporinus macrocephalus</i>	piaçu	LC
<i>Megaleporinus obtusidens</i>	piapara	LC
<i>Megaleporinus piavussu</i>	piavuçu	LC
<i>Megalonema platanum</i>	fidalgo	LC



<i>Megalonema platycephalum</i>	não informado	LC
<i>Melanorivulus apiamici</i>	não informado	LC
<i>Membras dissimilis</i>	peixe-rei	LC
<i>Menticirrhus americanus</i>	betara	LC
<i>Menticirrhus gracilis</i>	betara-branca	LC
<i>Menticirrhus littoralis</i>	não informado	LC
<i>Menticirrhus martinicensis</i>	betara	LC
<i>Merluccius hubbsi</i>	merluza	LC
<i>Metynnis lippincottianus</i>	pacu-marreca	LC
<i>Metynnis maculatus</i>	pacu	LC
<i>Microcambeva ribeirae</i>	microcambeva	LC
<i>Microglanis cottoides</i>	bagrinho	LC
<i>Microglanis garavelloi</i>	não informado	LC
<i>Microglanis maculatus</i>	não informado	LC
<i>Microgobius meeki</i>	não informado	LC
<i>Micropogonias furnieri</i>	corvina	LC
<i>Mimagoniates microlepis</i>	piaba-azul	LC
<i>Mobula hypostoma</i>	raia-manta	LC
<i>Moenkhausia australis</i>	não informado	LC
<i>Moenkhausia bonita</i>	lambari-de-cauda-listrada	LC
<i>Moenkhausia dichroua</i>	tetra-guarani	LC
<i>Moenkhausia forestii</i>	tetra-de-forest	LC
<i>Moenkhausia gracilima</i>	não informado	LC
<i>Moenkhausia intermedia</i>	lambari	LC
<i>Moenkhausia sanctaefilomenae</i>	lambari-olho-de-fogo	LC
<i>Monacanthus ciliatus</i>	peixe-porco	LC
<i>Mugil brevisrostris</i>	não informado	LC
<i>Mugil curema</i>	parati	LC
<i>Mugil incilis</i>	tainha	LC
<i>Mugil liza</i>	tainha	LC
<i>Mullus argentinae</i>	não informado	LC
<i>Mycteroperca bonaci</i>	não informado	LC
<i>Mycteroperca microlepis</i>	badejo-de-areia	LC
<i>Mylossoma duriventre</i>	pacu-comum	LC
<i>Myrichthys ocellatus</i>	moréia	LC
<i>Myrophis punctatus</i>	moréia	LC
<i>Myxine sotoi</i>	peixe-bruxa	LC
<i>Nebria microps</i>	bacalhau	LC
<i>Nemadactylus bergi</i>	papa-mosca	LC
<i>Neoplecostomus paranensis</i>	não informado	LC
<i>Neoplecostomus ribeirensis</i>	casculo	LC
<i>Neoplecostomus selenae</i>	casculo	LC
<i>Neoplecostomus yapo</i>	casculo	LC
<i>Notarius grandicassis</i>	não informado	LC
<i>Notarius parmocassis</i>	não informado	LC
<i>Odontoscion dentex</i>	não informado	LC
<i>Odontostilbe avanhandava</i>	não informado	LC
<i>Odontostilbe microcephala</i>	não informado	LC

<i>Odontostilbe pequirá</i>	lambari	LC
<i>Ogcocephalus vespertilio</i>	peixe-morcego	LC
<i>Oligoplites palometa</i>	gaivira	LC
<i>Oligoplites saliens</i>	não informado	LC
<i>Oligoplites saurus</i>	guaivira-branca	LC
<i>Oligosarcus hepsetus</i>	cachorro-magro	LC
<i>Oligosarcus longirostris</i>	saicanga	LC
<i>Oligosarcus paranensis</i>	tambicu	LC
<i>Oligosarcus pintoí</i>	lambari	LC
<i>Oncopterus darwinii</i>	linguado	LC
<i>Ophichthus gomesii</i>	moréia	LC
<i>Opisthonema oglinum</i>	sardinha-laje	LC
<i>Orthopristis rubra</i>	corcoroca	LC
<i>Ossancora eigenmanni</i>	não informado	LC
<i>Otocinclus vittatus</i>	limpa-vidro	LC
<i>Otothyropsis biamnicus</i>	casquinho	LC
<i>Parablennius marmoreus</i>	macaco-mármore	LC
<i>Parablennius pilicornis</i>	macaco-das-pedras	LC
<i>Paracinus spectator</i>	não informado	LC
<i>Paralichthys brasiliensis</i>	linguado-preto	LC
<i>Paralichthys orbignyana</i>	linguado-vermelho	LC
<i>Paralichthys patagonicus</i>	linguado-branco	LC
<i>Paralichthys triocellatus</i>	linguado-areia	LC
<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	maria-luiza	LC
<i>Paravandellia oxyptera</i>	cadiru	LC
<i>Pareiorhaphis azygolechis</i>	não informado	LC
<i>Pareiorhaphis parmula</i>	acari	LC
<i>Pareiorhaphis splendens</i>	casquinho	LC
<i>Pareiorhaphis steindachneri</i>	não informado	LC
<i>Pareques acuminatus</i>	bilro	LC
<i>Parodon nasus</i>	canivete	LC
<i>Parotocinclus maculicauda</i>	casquinho	LC
<i>Pellona harroweri</i>	sardinha-branca	LC
<i>Pempheris schomburgkii</i>	sardinha-ouro	LC
<i>Peprilus crenulatus</i>	não informado	LC
<i>Peprilus paru</i>	pampo-lua	LC
<i>Peprilus xanthurus</i>	não informado	LC
<i>Phalloceros alessandrae</i>	barrigudinho	LC
<i>Phalloceros buckupi</i>	não informado	LC
<i>Phalloceros caudimaculatus</i>	barrigudinho	LC
<i>Phalloceros harpagos</i>	barrigudinho	LC
<i>Phalloceros megapolos</i>	não informado	LC
<i>Phalloceros pellos</i>	não informado	LC
<i>Phalloceros titthos</i>	não informado	LC
<i>Phalloptychus januarius</i>	barrigudinho	LC
<i>Phenacorhamdia tenebrosa</i>	bagrinho	LC
<i>Piabarchus stramineus</i>	piaba	LC
<i>Piabina argentea</i>	piaba	LC

<i>Piaractus mesopotamicus</i>	caranha	LC
<i>Pimelodella avanhandavae</i>	bagre	LC
<i>Pimelodella gracilis</i>	mandi-chorão	LC
<i>Pimelodella griffini</i>	chum-chum	LC
<i>Pimelodella ignobilis</i>	não informado	LC
<i>Pimelodella lateristriga</i>	não informado	LC
<i>Pimelodella longipinnis</i>	não informado	LC
<i>Pimelodella meeki</i>	mandi	LC
<i>Pimelodella pappenheimi</i>	não informado	LC
<i>Pimelodella transitoria</i>	não informado	LC
<i>Pimelodus absconditus</i>	mandi-pintado	LC
<i>Pimelodus albicans</i>	não informado	LC
<i>Pimelodus britskii</i>	mandi-pintado	LC
<i>Pimelodus maculatus</i>	bagre	LC
<i>Pimelodus microstoma</i>	não informado	LC
<i>Pimelodus multicratifer</i>	não informado	LC
<i>Pimelodus misteriosus</i>	não informado	LC
<i>Pimelodus ornatus</i>	chorão	LC
<i>Pimelodus ortmanni</i>	mandi	LC
<i>Pimelodus paranaensis</i>	mandi	LC
<i>Pimelodus platicirris</i>	não informado	LC
<i>Pinguipes brasiliensis</i>	michole	LC
<i>Pinirampus pirinampu</i>	barbado	LC
<i>Planaltina britskii</i>	não informado	LC
<i>Planaltina kaingang</i>	não informado	LC
<i>Platanichthys platana</i>	sardinha	LC
<i>Platybelone argalus</i>	peixe-agulha	LC
<i>Platydoras armatulus</i>	armado	LC
<i>Poecilia vivipara</i>	guaru	LC
<i>Polydactylus oligodon</i>	não informado	LC
<i>Polydactylus virginicus</i>	não informado	LC
<i>Pomacanthus paru</i>	paru	LC
<i>Pomadasyus ramosus</i>	roncador-do-norte	LC
<i>Pomatomus saltatrix</i>	anchova	LC
<i>Poptella compressa</i>	não informado	LC
<i>Porichthys porosissimus</i>	mamangá	LC
<i>Poromitra crassiceps</i>	não informado	LC
<i>Potamorhina squamoralevis</i>	sairu-liso	LC
<i>Potamotrygon falkneri</i>	raia-pintada	LC
<i>Potamotrygon motoro</i>	raia-de-fogo	LC
<i>Potamotrygon schuhmacheri</i>	raia	LC
<i>Priacanthus arenatus</i>	não informado	LC
<i>Prionotus nudigula</i>	cabrinha	LC
<i>Prionotus punctatus</i>	cabrinha	LC
<i>Prochilodus lineatus</i>	corimbatá	LC
<i>Proloricaria lentiginosa</i>	não informado	LC
<i>Proloricaria proluxa</i>	rapa-canua	LC
<i>Psalidodon anisitsi</i>	tetra	LC

<i>Psalidodon bifasciatus</i>	lambari-do-rabo-vermelho	LC
<i>Psalidodon bockmanni</i>	lambari	LC
<i>Psalidodon eigenmanniorum</i>	lambari-de-olho-vermelho	LC
<i>Psalidodon fasciatus</i>	lambari-do-rabo-vermelho	LC
<i>Psalidodon gymnodontus</i>	lambarizão	LC
<i>Psalidodon gymnogenys</i>	lambari	LC
<i>Psalidodon leonidas</i>	lambari-escuro	LC
<i>Psalidodon paranae</i>	lambari	LC
<i>Psalidodon schubarti</i>	lambari-de-rabo-amarelo	LC
<i>Psectrogaster curviventris</i>	sairu-cascudo	LC
<i>Psellogrammus kennedyi</i>	lambari	LC
<i>Psenes cyanophrys</i>	não informado	LC
<i>Pseudocaranx dentex</i>	falsa-guarajuba	LC
<i>Pseudocorynopoma doriae</i>	não informado	LC
<i>Pseudocorynopoma heterandria</i>	garrida	LC
<i>Pseudohermiodon laticeps</i>	cascudo-viola	LC
<i>Pseudopercis numida</i>	namorado	LC
<i>Pseudopercis semifasciata</i>	namorado	LC
<i>Pseudopimelodus magnus</i>	não informado	LC
<i>Pseudopimelodus mangurus</i>	bagre-sapo	LC
<i>Pseudopimelodus schultzi</i>	não informado	LC
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	cachara	LC
<i>Pseudoplatystoma reticulatum</i>	cachara	LC
<i>Pseudoplatystoma tigrinum</i>	caparari	LC
<i>Pseudotothyris ignota</i>	não informado	LC
<i>Pseudotothyris obtusa</i>	cascudinho	LC
<i>Pseudotylosurus angusticeps</i>	peixe-agulha-sul-americo	LC
<i>Pseudupeneus maculatus</i>	não informado	LC
<i>Pterodoras granulosus</i>	abotoado	LC
<i>Pyrrhulina australis</i>	charutinho	LC
<i>Rachycentron canadum</i>	não informado	LC
<i>Raneya brasiliensis</i>	congro	LC
<i>Ranzania laevis</i>	peixe-lua-comprido	LC
<i>Remora remora</i>	rêmora-pegador	LC
<i>Rhamdia branneri</i>	jundiá	LC
<i>Rhamdia quelen</i>	jundiá	LC
<i>Rhamdia voulezi</i>	bagre	LC
<i>Rhamdioglanis frenatus</i>	mandi	LC
<i>Rhamdioglanis transfasciatus</i>	bagre	LC
<i>Rhamdiopsis microcephala</i>	não informado	LC
<i>Rhamdiopsis moreirai</i>	bagre	LC
<i>Rhamphichthys hahni</i>	tuvira	LC
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	chafalote	LC
<i>Rhinelepis aspera</i>	acari-roncador	LC
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	botoado	LC
<i>Rhinotocinclus chromodontus</i>	não informado	LC
<i>Rhomboplites aurorubens</i>	não informado	LC

<i>Rhyacoglanis paranensis</i>	não informado	LC
<i>Rhyacoglanis pulcher</i>	não informado	LC
<i>Rineloricaria kronei</i>	não informado	LC
<i>Rineloricaria langei</i>	não informado	LC
<i>Rineloricaria latirostris</i>	cascardo	LC
<i>Rineloricaria lima</i>	não informado	LC
<i>Rineloricaria maacki</i>	não informado	LC
<i>Rineloricaria pentamaculata</i>	cascardo-lagartixa	LC
<i>Rineloricaria strigilata</i>	viola	LC
<i>Roeboides descalvadensis</i>	dentudo	LC
<i>Roeboides microlepis</i>	não informado	LC
<i>Rypticus randalli</i>	badejo-sabão	LC
<i>Salminus brasiliensis</i>	dourado	LC
<i>Salminus hilarii</i>	dourado	LC
<i>Sarda sarda</i>	sarrajão	LC
<i>Sardinella aurita</i>	sardinha	LC
<i>Saurida brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Saurida suspicio</i>	não informado	LC
<i>Scartella cristata</i>	macaco-verde	LC
<i>Schizodon altoparanae</i>	piau-bosteiro	LC
<i>Schizodon borellii</i>	piau-bosteiro	LC
<i>Schizodon intermedius</i>	piau-bosteiro	LC
<i>Schizodon nasutus</i>	taguara	LC
<i>Schizolecis guentheri</i>	cascludinho	LC
<i>Scleromystax barbatus</i>	cascludinho	LC
<i>Scoloplax empousa</i>	não informado	LC
<i>Scomber colias</i>	não informado	LC
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Scomberomorus cavalla</i>	cavala	LC
<i>Scorpaena brasiliensis</i>	peixe-escorpião	LC
<i>Scorpaena dispar</i>	não informado	LC
<i>Scorpaena isthmensis</i>	não informado	LC
<i>Scorpaena plumieri</i>	peixe-escorpião	LC
<i>Scyliorhinus haeckelii</i>	tubarão-gato-de-pintas-negras	LC
<i>Selene dorsalis</i>	não informado	LC
<i>Selene setapinnis</i>	não informado	LC
<i>Selene vomer</i>	não informado	LC
<i>Seriola lalandi</i>	não informado	LC
<i>Seriola rivoliana</i>	arabaiana-fumeiro	LC
<i>Serranus flaviventris</i>	mariquita	LC
<i>Serrapinnus calliurus</i>	lambari	LC
<i>Serrapinnus heterodon</i>	não informado	LC
<i>Serrapinnus kriegi</i>	lambari-piabinha	LC
<i>Serrapinnus notomelas</i>	lambari	LC
<i>Serrapinnus piaba</i>	não informado	LC
<i>Serrasalmus humeralis</i>	não informado	LC
<i>Serrasalmus maculatus</i>	catirina	LC

<i>Serrasalmus marginatus</i>	catirina	LC
<i>Serrasalmus spilopleura</i>	não informado	LC
<i>Sigmops bathyphilus</i>	não informado	LC
<i>Sorubim lima</i>	surubim-bico-de-pato	LC
<i>Sparisoma amplum</i>	peixe-papagaio-de-recife	LC
<i>Sparisoma frondosum</i>	peixe-papagaio-cinza	LC
<i>Sparisoma radians</i>	budião-anão	LC
<i>Sphoeroides greeleyi</i>	baiacu-mirim	LC
<i>Sphoeroides pachygaster</i>	baiacu-liso	LC
<i>Sphoeroides spengleri</i>	baiacu	LC
<i>Sphoeroides testudineus</i>	baiacu-de-coroa	LC
<i>Sphoeroides tyleri</i>	baiacu-mirim	LC
<i>Sphyraena barracuda</i>	barracuda-gigante; barracuda-bicuda	LC
<i>Sphyraena guachancho</i>	bicuda	LC
<i>Sphyraena picudilla</i>	goirana	LC
<i>Sphyraena tome</i>	bicuda	LC
<i>Spintherobolus leptoura</i>	lambari	LC
<i>Squalus acanthias</i>	galhudo	LC
<i>Stegastes fuscus</i>	donzela	LC
<i>Stegastes pictus</i>	donzela-bicolor-brasileira	LC
<i>Stegastes variabilis</i>	donzela-amarela	LC
<i>Steindachneridion scriptum</i>	surubim	LC
<i>Steindachnerina brevipinna</i>	saguiru	LC
<i>Steindachnerina insculpta</i>	papa-terra	LC
<i>Stellifer brasiliensis</i>	canguá	LC
<i>Stellifer rastrifer</i>	canguá	LC
<i>Stellifer stellifer</i>	não informado	LC
<i>Stephanolepis hispida</i>	não informado	LC
<i>Stephanolepis hispidus</i>	cangulo	LC
<i>Sternopygus aequilabiatus</i>	não informado	LC
<i>Sternopygus macrurus</i>	itui	LC
<i>Strongylura marina</i>	peixe-agulha	LC
<i>Strongylura timucu</i>	peixe-agulha	LC
<i>Syacium micrurum</i>	não informado	LC
<i>Syacium papillosum</i>	linguado	LC
<i>Symphurus diomedeanus</i>	língua-de-mulata	LC
<i>Symphurus plagusia</i>	língua-de-vaca	LC
<i>Symphurus tessellatus</i>	língua-de-vaca-linguado	LC
<i>Synbranchus marmoratus</i>	enguia-d'água-doce	LC
<i>Syngnathus folletti</i>	peixe-cachimbo	LC
<i>Syngnathus pelagicus</i>	peixe-cachimbo	LC
<i>Synodus foetens</i>	peixe-lagarto	LC
<i>Synodus synodus</i>	peixe-lagarto	LC
<i>Tatia jaracatia</i>	bagre-sapo	LC
<i>Tatia neivai</i>	bagrinho	LC
<i>Tetragonopterus argenteus</i>	sardinha-matupiri	LC
<i>Thalassophryne montevidensis</i>	niquim	LC

<i>Thyrsitops lepidopoides</i>	serrinha	LC
<i>Trachelyopterus galeatus</i>	anujá	LC
<i>Trachinocephalus myops</i>	não informado	LC
<i>Trachinotus carolinus</i>	cangueiro	LC
<i>Trachinotus falcatus</i>	pampo-dos-recifes	LC
<i>Trachinotus goodei</i>	pampo-galhudo	LC
<i>Trachinotus marginatus</i>	pampo-do-sul	LC
<i>Trachurus lathami</i>	xixarro-do-lombo-preto	LC
<i>Trachydoras paraguayensis</i>	armado	LC
<i>Trichiurus lepturus</i>	espada	LC
<i>Trichomycterus brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Trichomycterus candidus</i>	não informado	LC
<i>Trinectes microphthalmus</i>	não informado	LC
<i>Trinectes paulistanus</i>	soia-solha-tapa	LC
<i>Triportheus angulatus</i>	não informado	LC
<i>Triportheus nematurus</i>	sardinha-sardela	LC
<i>Triportheus signatus</i>	não informado	LC
<i>Umbrina coroides</i>	betara	LC
<i>Upeneus parvus</i>	trilha-anão	LC
<i>Uraspis helvola</i>	cara-de-gato	LC
<i>Urophycis brasiliensis</i>	não informado	LC
<i>Urophycis mystacea</i>	não informado	LC
<i>Xenolepidichthys dalgleishi</i>	não informado	LC
<i>Zenopsis conchifer</i>	peixe-galo	LC
<i>Brycon hilarii</i>	camapuã	NA
<i>Carcharodon carcharias</i>	tubarão-branco	NA
<i>Megalops atlanticus</i>	pirapema	NA
<i>Mycteroperca venenosa</i>	badejo-ferro	NA
<i>Rhincodon typus</i>	tubarão-baleia	NA
<i>Scarus trispinosus</i>	budião-azul	NA
<i>Schroederichthys bivius</i>	tubarão-lagarto	NA
<i>Sphyrna tiburo</i>	tubarão-martelo; tubarão- de-pala	NA

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.  
Os nomes populares podem variar conforme a região.

Anexo XIII: Espécies de **POLIQUETAS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	CATEGORIA
<i>Aeolosoma hemprichii</i>	DD
<i>Aeolosoma sawayai</i>	DD
<i>Aglaophamus juvenalis</i>	DD
<i>Aglaophamus uruguayi</i>	DD
<i>Alitta succinea</i>	DD
<i>Arabella iricolor</i>	DD
<i>Aricidea albatrossae</i>	DD
<i>Aricidea catherinae</i>	DD
<i>Aricidea fragilis</i>	DD
<i>Aricidea taylori</i>	DD
<i>Armandia hossfeldi</i>	DD
<i>Armandia maculata</i>	DD
<i>Australonuphis casamiquelorum</i>	DD
<i>Boccardiella truncata</i>	DD
<i>Branchiosyllis exilis</i>	DD
<i>Capitella nonatoi</i>	DD
<i>Ceratonereis exisa</i>	DD
<i>Ceratonereis longicirrata</i>	DD
<i>Cirrophorus branchiatus</i>	DD
<i>Clymenella dalesi</i>	DD
<i>Diopatra dexiognatha</i>	DD
<i>Dipolydora socialis</i>	DD
<i>Dispio remanei</i>	DD
<i>Eunoe serrata</i>	DD
<i>Glycera americana</i>	DD
<i>Glycinde multidentis</i>	DD
<i>Goniada brunnea</i>	DD
<i>Goniada emerita</i>	DD
<i>Goniada littorea</i>	DD
<i>Goniada maculata</i>	DD
<i>Goniada virgini</i>	DD
<i>Gymnonereis crosslandi</i>	DD
<i>Hemipodia californiensis</i>	DD
<i>Hemipodia simplex</i>	DD
<i>Hermundura tricuspis</i>	DD
<i>Heteromastus filiformis</i>	DD
<i>Heteromastus similis</i>	DD
<i>Hydroides dirampha</i>	DD
<i>Hydroides sanctaecrucis</i>	DD
<i>Inermonephtys brasiliensis</i>	DD
<i>Kinbergonuphis fauchaldi</i>	DD
<i>Kinbergonuphis nonatoi</i>	DD
<i>Kinbergonuphis orensanzi</i>	DD
<i>Laonice brevicornis</i>	DD
<i>Laonice cirrata</i>	DD



<i>Leitoscoloplos kerguelensis</i>	DD
<i>Leitoscoloplos robustus</i>	DD
<i>Leodamas cirratus</i>	DD
<i>Leodamas rubrus</i>	DD
<i>Leodamas verax</i>	DD
<i>Loimia medusa</i>	DD
<i>Lumbrineriopsis mucronata</i>	DD
<i>Lumbrineris cingulata</i>	DD
<i>Lumbrineris inflata</i>	DD
<i>Lumbrineris tetraura</i>	DD
<i>Lysilla pacifica</i>	DD
<i>Magelona posterelongata</i>	DD
<i>Magelona variolamellata</i>	DD
<i>Marphysa sanguinea</i>	DD
<i>Marphysa sebastiana</i>	DD
<i>Mediomastus californiensis</i>	DD
<i>Micronereides capensis</i>	DD
<i>Microspio pigmentata</i>	DD
<i>Mooreonuphis intermedia</i>	DD
<i>Nephtys squamosa</i>	DD
<i>Nicidion insularis</i>	DD
<i>Nothria anoculata</i>	DD
<i>Nothria benthophyla</i>	DD
<i>Notomastus hemipodus</i>	DD
<i>Ophelina acuminata</i>	DD
<i>Orbinia latreillii</i>	DD
<i>Paradiopatra hartmanae</i>	DD
<i>Paraprionospio pinnata</i>	DD
<i>Perinereis anderssoni</i>	DD
<i>Perinereis cultrifera</i>	DD
<i>Perinereis ponteni</i>	DD
<i>Pholoe minuta</i>	DD
<i>Phragmatopoma caudata</i>	DD
<i>Pionosyllis pectinata</i>	DD
<i>Pista corrientis</i>	DD
<i>Platynereis dumerilii</i>	DD
<i>Poecilochaetus perequensis</i>	DD
<i>Polydora cornuta</i>	DD
<i>Polydora ecuadoriana</i>	DD
<i>Prionospio cirrifera</i>	DD
<i>Prionospio dayi</i>	DD
<i>Prionospio heterobranchia</i>	DD
<i>Prionospio multibranchiata</i>	DD
<i>Prionospio steenstrupi</i>	DD
<i>Proceraea rubroproventriculata</i>	DD
<i>Rashgua lobatus</i>	DD
<i>Schistomeringos rudolphii</i>	DD
<i>Scolecopsis chilensis</i>	DD

<i>Scoletoma tetraura</i>	DD
<i>Scoloplos ohlini</i>	DD
<i>Scoloplos rubra</i>	DD
<i>Sigambra tentaculata</i>	DD
<i>Spiochaetopterus costarum</i>	DD
<i>Sthenelais limicola</i>	DD
<i>Stratiodrilus circensis</i>	DD
<i>Streblospio benedicti</i>	DD
<i>Syllis amica</i>	DD
<i>Syllis cornuta</i>	DD
<i>Syllis hyllebergi</i>	DD
<i>Syllis magellanica</i>	DD
<i>Thelepus setosus</i>	DD
<i>Diopatra tridentata</i>	LC
<i>Eumida delicata</i>	LC
<i>Eumida dracodermica</i>	LC
<i>Eumida macrophthalma</i>	LC
<i>Hesionura laubieri</i>	LC
<i>Isolda pulchella</i>	LC
<i>Lumbricalus januarii</i>	LC
<i>Magelona papillicornis</i>	LC
<i>Namalycastis abiuma</i>	LC
<i>Neanthes bruaca</i>	LC
<i>Nephtys fluviatilis</i>	LC
<i>Nereis broa</i>	LC
<i>Ninoe brasiliensis</i>	LC
<i>Ophelina alata</i>	LC
<i>Ophelina gaucha</i>	LC
<i>Paranaitis assimetrica</i>	LC
<i>Paranaitis cirriformata</i>	LC
<i>Paranaitis cordiformata</i>	LC
<i>Pharyngocirrus gabriellae</i>	LC
<i>Phyllodoce brasiliensis</i>	LC
<i>Phyllodoce colorata</i>	LC
<i>Phyllodoce tamoya</i>	LC
<i>Phyllodoce tupana</i>	LC
<i>Sabellaria wilsoni</i>	LC
<i>Scolelepis andradei</i>	LC
<i>Scolelepis goodbodyi</i>	LC
<i>Sigambra grubei</i>	LC
<i>Sphaerosyllis centroamericana</i>	LC
<i>Spiophanes soederstroemi</i>	LC
<i>Terebellides anguicomus</i>	LC
<i>Terebellides lanai</i>	LC

Anexo XIV: Espécies de **RÉPTEIS** e as respectivas categorias de ameaças das espécies no Estado do Paraná.

ESPÉCIE	NOME POPULAR*	CATEGORIA
<i>Salvator duseni</i>	lagarto	CR-PE
<i>Stenocercus azureus</i>	iguaninha-azul	CR-PE
<i>Stenocercus caducus</i>	lagarto	CR-PE
<i>Xenodon nattereri</i>	boipeva	CR-PE
<i>Contomastix vacariensis</i>	lagartixa-pintada	CR
<i>Dermochelys coriacea</i>	tartaruga-de-couro	CR
<i>Bothrops itapetiningae</i>	jararaca-do-campo	EN
<i>Calamodontophis ronaldi</i>	cobra-espada-do-paraná	EN
<i>Phrynops williamsi</i>	cágado-rajado	EN
<i>Teius oculatus</i>	lagarto	EN
<i>Xenodon histricus</i>	serpente	EN
<i>Caretta caretta</i>	tartaruga-cabeçuda	VU
<i>Chelonia mydas</i>	tartaruga-verde	VU
<i>Ditaxodon taeniatus</i>	parelheira-listrada-do-campo	VU
<i>Lepidochelys olivacea</i>	tartaruga-oliva	VU
<i>Mussurana quimi</i>	serpente	VU
<i>Pseudablabes agassizii</i>	serpente	VU
<i>Rhachidelus brazili</i>	serpente	VU
<i>Pseudablabes arnaldi</i>	serpente	NT
<i>Amphisbaena hogei</i>	cobra-cega	DD
<i>Cercosaura quadrilineata</i>	lagartinho-do-folhico	DD
<i>Eretmochelys imbricata</i>	tartaruga-de-pente	DD
<i>Phimophis guerini</i>	serpente	DD
<i>Acanthochelys spixii</i>	cágado-preto	LC
<i>Adelphostigma occipitalis</i>	serpente	LC
<i>Ameiva ameiva</i>	calango-verde; lagarto-verde	LC
<i>Amerotyphlops brongersmianus</i>	cobra-cega	LC
<i>Amnisiophis amoenus</i>	serpente	LC
<i>Amphisbaena alba</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Amphisbaena dubia</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Amphisbaena mertensii</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Amphisbaena prunicolor</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Amphisbaena roberti</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Amphisbaena trachura</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Apostolepis assimilis</i>	falsa-coral	LC
<i>Apostolepis dimidiata</i>	serpente	LC
<i>Aspronema dorsivittatum</i>	lagarto	LC
<i>Atractus paraguayensis</i>	serpente	LC
<i>Atractus reticulatus</i>	cobra-da-terra, cobra-cega	LC
<i>Atractus trihedrurus</i>	serpente	LC
<i>Atractus zebrinus</i>	serpente	LC
<i>Boa constrictor</i>	jiboia-constritora	LC
<i>Boiruna maculata</i>	mussurana	LC
<i>Bothrops alternatus</i>	urutu-cruzeiro	LC
<i>Bothrops cotiara</i>	cotiara	LC

<i>Bothrops diporus</i>	jararaca-pintada	LC
<i>Bothrops jararaca</i>	jararaca	LC
<i>Bothrops jararacussu</i>	cabeça-de-sapo	LC
<i>Bothrops moojeni</i>	caiçaca	LC
<i>Bothrops neuwiedi</i>	jararaca-pintada	LC
<i>Bothrops pauloensis</i>	serpente	LC
<i>Caaeteboia amarali</i>	serpente	LC
<i>Caiman latirostris</i>	jacaré-de-papo-amarelo	LC
<i>Cercophis auratus</i>	bicuda	LC
<i>Cercosaura schreibersii</i> <i>schreibersii</i>	lagarto	LC
<i>Chironius bicarinatus</i>	cobra-cipó-verde	LC
<i>Chironius brazili</i>	serpente	LC
<i>Chironius exoletus</i>	acutimbóia	LC
<i>Chironius flavolineatus</i>	caninana	LC
<i>Chironius foveatus</i>	cobra-cipó	LC
<i>Chironius fuscus</i>	sacaibóia	LC
<i>Chironius gouveai</i>	serpente	LC
<i>Chironius laevicollis</i>	serpente	LC
<i>Chironius quadricarinatus</i>	cobra-cipó-marrom	LC
<i>Clelia hussami</i>	serpente	LC
<i>Clelia plumbea</i>	serpente	LC
<i>Colobodactylus taunayi</i>	lagartinho-do-folhedo	LC
<i>Crotalus durissus</i>	cascaavel-de-quatro-ventas	LC
<i>Dibernardia affinis</i>	serpente	LC
<i>Dibernardia bilineata</i>	serpente	LC
<i>Dibernardia persimilis</i>	serpente	LC
<i>Diploglossus fasciatus</i>	lagarto	LC
<i>Dipsas albifrons</i>	serpente	LC
<i>Dipsas alternans</i>	cobra-caracoleira-de-jan	LC
<i>Dipsas bucephala</i>	serpente	LC
<i>Dipsas mikanii</i>	dormideira; jararaca-dormideira	LC
<i>Dipsas neuwiedi</i>	dormideira-anelada	LC
<i>Dipsas petersi</i>	serpente	LC
<i>Dipsas variegata</i>	serpente	LC
<i>Dipsas ventrimaculata</i>	dormideira	LC
<i>Dryophylax hypoconia</i>	serpente	LC
<i>Dryophylax nattereri</i>	serpente	LC
<i>Echinanthera cephalostriata</i>	cobrinha-cipó	LC
<i>Echinanthera cyanopleura</i>	serpente	LC
<i>Echinanthera undulata</i>	serpente	LC
<i>Enyalius iheringii</i>	iguaninha	LC
<i>Enyalius perditus</i>	camaleãozinho	LC
<i>Epicrates crassus</i>	serpente	LC
<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	boicorá	LC
<i>Erythrolamprus almadensis</i>	jararaquinha-do-campo	LC
<i>Erythrolamprus frenatus</i>	serpente	LC
<i>Erythrolamprus jaegeri</i>	cobra-d'água-verde	LC

<i>Erythrolamprus macrosoma</i>	serpente	LC
<i>Erythrolamprus miliaris</i>	serpente	LC
<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	cobra-de-capim	LC
<i>Erythrolamprus typhlus</i>	serpente	LC
<i>Eunectes murinus</i>	sucuri	LC
<i>Eunectes notaeus</i>	sucuri-amarela	LC
<i>Gomesophis brasiliensis</i>	serpente	LC
<i>Helicops carinicaudus</i>	serpente	LC
<i>Helicops gomesi</i>	serpente	LC
<i>Helicops infrataeniatus</i>	serpente	LC
<i>Helicops modestus</i>	serpente	LC
<i>Hydrodynastes gigas</i>	cobra-d'água	LC
<i>Hydromedusa tectifera</i>	cágado-de-pescoço-de-cobra	LC
<i>Imantodes cenchoa</i>	cobra-cipó	LC
<i>Leposternon microcephalum</i>	cobra-de-duas-cabeças	LC
<i>Leptodeira annulata</i>	dormideira	LC
<i>Leptophis marginatus</i>	serpente	LC
<i>Liotyphlops ternetzii</i>	serpente	LC
<i>Lygophis flavifrenatus</i>	serpente	LC
<i>Lygophis meridionalis</i>	serpente	LC
<i>Mesotes strigatus</i>	serpente	LC
<i>Micrurus altirostris</i>	cobra-coral	LC
<i>Micrurus corallinus</i>	coral-pintada	LC
<i>Micrurus decoratus</i>	cora-decorada	LC
<i>Micrurus frontalis</i>	cobra-coral	LC
<i>Micrurus lemniscatus carvalhoi</i>	cobra-coral	LC
<i>Mussurana bicolor</i>	serpente	LC
<i>Notomabuya frenata</i>	lagartixa	LC
<i>Ophiodes fragilis</i>	cobra-de-vidro	LC
<i>Ophiodes striatus</i>	cobra-de-vidro	LC
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	falsa-coral	LC
<i>Oxyrhopus guibei</i>	falsa-coral	LC
<i>Oxyrhopus petolarius</i>	falsa-coral	LC
<i>Oxyrhopus rhombifer</i>	falsa-coral	LC
<i>Oxyrhopus trigeminus</i>	falsa-coral	LC
<i>Palusophis bifossatus</i>	serpente	LC
<i>Paraphimophis rusticus</i>	serpente	LC
<i>Phalotris matogrossensis</i>	serpente	LC
<i>Phalotris mertensi</i>	serpente	LC
<i>Phalotris reticulatus</i>	serpente	LC
<i>Philodryas aestiva</i>	serpente	LC
<i>Philodryas olfersii</i>	cobra-cipó	LC
<i>Phrynops geoffroanus</i>	cágado-de-barbicha	LC
<i>Placosoma cordylinum</i>	lagarto	LC
<i>Placosoma glabellum</i>	lagarto	LC
<i>Pseudablabes patagoniensis</i>	parelheira	LC
<i>Pseudoboa haasi</i>	serpente	LC
<i>Pseudoboa nigra</i>	cobra-preta	LC

<i>Ptychophis flavovirgatus</i>	serpente	LC
<i>Salvator merianae</i>	teiu	LC
<i>Simophis rhinostoma</i>	falsa-coral-bicuda	LC
<i>Siphlophis pulcher</i>	serpente	LC
<i>Sordellina punctata</i>	serpente	LC
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	LC
<i>Tantilla melanocephala</i>	cobra-da-terra	LC
<i>Tomodon dorsatus</i>	cobra-espada-comum	LC
<i>Tropidodryas serra</i>	serpente	LC
<i>Tropidodryas striaticeps</i>	serpente	LC
<i>Tropidophis paucisquamis</i>	serpente	LC
<i>Tropidurus catalanensis</i>	lagarto	LC
<i>Tropidurus itambere</i>	calango-grande	LC
<i>Urostrophus grilli</i>	lagarto	LC
<i>Urostrophus vautieri</i>	papa-vento-de-barriga-lisa	LC
<i>Xenodon guentheri</i>	serpente	LC
<i>Xenodon merremii</i>	boipeva	LC
<i>Xenodon neuwiedii</i>	jararaca-falsa	LC
<i>Xenopholis undulatus</i>	serpente	NE
<i>Chelonoidis carbonarius</i>	jabuti-piranga	NA
<i>Hemidactylus mabouia</i>	lagartixa-de-parede	NA
<i>Trachemys dorbigni</i>	tartaruga-tigre-d'água	NA
<i>Trachemys scripta</i>	tartaruga-de-orelhas-vermelhas	NA

\*Não informado: não há nome popular para a espécie ou não foi informado.  
Os nomes populares podem variar conforme a região.



ePROTOCOLO



Documento: **6040DECRETOEANEXOS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Roberto Massa Junior** em 05/06/2024 11:51.

Inserido ao protocolo **22.048.645-1** por: **Merli Garcia S Scheremeta** em: 05/06/2024 11:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**a4cfa1e6caeabb9f7eff694435388450**.