

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS**

# MPOX


# MPOX

Número de casos de Mpox,  
Paraná em 2024\*

**21**

casos

Número de casos de Mpox  
por sexo, Paraná em 2024\*



Masculino Feminino

Número de casos de Mpox  
por município de residência,  
Paraná em 2024\*

**Londrina**

2 casos

**Santo Antônio da Platina**

1 caso

**Ivaiporã**

1 caso

**Curitiba**

14 casos


**Foz do Iguaçu**

1 caso

**Arapongas**


2 casos

Casos de Mpox por faixa etária e  
sexo, Paraná 2024\*




## Casos de Mpx por semana epidemiológica, Paraná 2023 e 2024\*

Casos confirmados de monkeypox por semana epidemiológica de início de sintomas, residentes no Paraná, 2023 a 2024



Fonte: SESA/DAV/CVIE/DCIS em e-SUS SINAN, outubro de 2024.\*

## Sintomas dos casos confirmados de Mpx residentes no Paraná, 2024\*



Fonte: SESA/DAV/CVIE/DCIS em e-SUS SINAN, outubro de 2024.\*

\*Dados preliminares, sujeitos à alteração

## SINTOMAS PRINCIPAIS

Lesão de pele



Febre



Linfonodos inchados (inguas)




Fraqueza



## MEIOS DE TRANSMISSÃO

Por meio de contato próximo/ íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Exemplos:

Roupas, toalhas e lençóis usados pela pessoa doente.



Uma pessoa pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam até a erupção ter cicatrizado completamente e uma nova camada de pele se formar.



E por contato com gotículas respiratórias em contato próximo e prolongado.





## PREVENÇÃO

Evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença.



Profissionais da saúde, familiares próximos e parceiros, caso entre em contato, lembre-se de utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção.

Pessoas com suspeita ou confirmação da doença devem cumprir isolamento imediato.

Lave regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, após o contato com a pessoa infectada, suas roupas, lençóis, toalhas e outros itens ou superfícies que possam ter entrado em contato com as erupções e lesões da pele ou secreções respiratórias.



Lave as roupas de cama, roupas, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente. Limpe e desinfete todas as superfícies contaminadas e descartar os resíduos contaminados (por exemplo, curativos) de forma adequada

## ATENÇÃO



Todas as pessoas com sintomas compatíveis de Mpxo devem procurar uma unidade básica de saúde imediatamente.